MIIDEX LIGHTING

# CATALOGUE ÉCLAIRAGE LED

## 2022
## JUILLET

La société MIIDEX LIGHTING est spécialisée dans la conception et la fabrication de luminaires et sources LED à l'attention des professionnels

Depuis sa création en 2008, Miidex a connu une croissance régulière et soutenue grâce à des atouts reconnus par nos clients :

- Une politique tarifaire toujours très attractive
- Une rapidité de livraison (J+1) alliée à un franco de port très faible
- Un très fort niveau de stock permettant une disponibilité à la hauteur de vos attentes
- Une gamme en constante évolution et toujours au plus près du marché
- Un service client très réactif.

## MISSION

Proposer aux professionnels de l'éclairage des produits de qualité, livrés rapidement, accompagnés de services innovants, afin de satisfaire leurs attentes et celles de leurs clients.

**Résidentiel**

**Tertiaire**

**Commerce**

**Industriel**

**Extérieur**

## OBJECTIFS

- **Innovation**
- **Compétitivité**

- **Satisfaction Client**
- **Qualité**
- **Disponibilité**

## LOGISTIQUE

Nos 2 plateformes logistiques basées près de Toulouse Blagnac et notre stock important avec plus de 2500 références, nous permettent de répondre à tous les besoins de nos clients en **J+1** en France métropolitaine.

## NOS SERVICES

### Site web dédié

En complément vous trouverez sur notre site www.miidex.com l'ensemble de nos offres produits et services pour répondre à tous vos projets.

- Retrouvez toutes nos fiches techniques et photos des produits
- Consultez nos stocks et les dates d'approvisionnement
- Commandez à vos tarifs préférentiels et suivez vos commandes grâce à votre espace professionnel

### Étude d'éclairage





Afin de vous accompagner sur vos projets, nous vous proposons dès à présent un service d'étude d'éclairage, simple ou avancé.
**Cette prestation vous sera remboursée une fois les luminaires commandés.**

## SERVICE CLIENT

30 Technico-commerciaux disponibles tous les jours de 08h00 à 18h00*

Leurs atouts : - Connaissance du marché local
- Proximité avec nos clients
- Réactivité commerciale



**Vendredi jusqu'à 17h30*

### CONTACT

**05 61 400 100**
**serviceclient@miidex.com**
**commande@miidex.com**

### GRANDS COMPTES

**05 67 00 90 90**
**grandscomptes@miidex.com**

### EXPORT

**05 67 00 92 37**
**export@miidex.com**

SOMMAIRE


# NOUVEAUTÉ : ÉCLAT II CCT 6

# Préconisations techniques gamme LED 8

## Résidentiel 9

**Parties communes** Luminaires en saillie - Hublots 10

**Cuisine / ameublement** Réglettes - Réglettes T5 - Supports plafond G4 16

**Salle de bain** Appliques Miroir - Réglettes salle de bain - Tubes S14 - Tubes linolite S19 18

**Appliques décoratives** Appliques - Supports plafond en saillie 20

**Décoratif** Spots encastrables - Supports spots - Collerettes - Suspensions 23

## Industriel 37

**Luminaires étanches** Tubulaires - Boitiers étanches - Luminaires étanches milieux hostiles - Tubes T8 38

**Grandes hauteurs** Armature linéaire pour allées de stockage - Luminaire industriel et sportif LED - High bay 47

## Tertiaire 50

**Éclairage général** Linéaires - Plafonniers - Accessoires plafonniers 51

**Circulation** Downlight (Slim / Rond / Carré / Basse luminance) 59

## Retail / Commerce 66

**Éclairage d'accentuation** Spots - Rails - Accessoires rails 67

**Éclairage général** Linéaires - Linéaires sur-mesure - Accessoires linéaires 77

# Extérieur 85

**Mural et chemin** Appliques - Projecteurs piquet - Bornes - Potelets 86

**Jardin** Projecteurs piquet - Projecteurs - Balises - Encastrés sol 96

**Terrasse et piscine** Lounge - Spots terrasse - Ampoule PAR56 - Projecteur piscine - Boite de contrôle ON/OFF 101

**Éclairage architectural** Projecteurs RGB - Wall washer - Boite alimentation et contrôleur RGB 104

**Éclairage espace et façade** Projecteurs (Avec câble / Sans câble / haute puissance) 106

**Éclairage mobile** Projecteurs portatifs 112

**Solaire** Appliques - Potelets - Projecteurs - Têtes de lampadaire 113

**Abords bâtiment** Têtes de lampadaire - Lampadaires éclairage piéton - Station service 116


# Sources / Bandeaux 119


**Éclairage général** GU10 - GU5.3 - GU4 MR11 - ES111 - AR111 - E14 - PAR30 - PAR38 - B22 - E14 - E27 Ampoules spécifiques - E40 - Ampoules connectées - Tubes T6 - Tubes T5 120

**Ampoules décoratives** E27 filament - Ampoules colorées - Guirlandes foraines 142

**Bobines** Néon flex - Bobine 5050 - Accessoires bobines 148

**Rubans / Strips** Garantie 5 ans - Garantie 2 ans - Pilotage ruban 150

**Profilés** Profilés (Encastré / Surface / Angle ) - Accessoires profilés 156


# Pilotage 162


**Détecteurs** 163

**Variateurs** Variateurs rotatifs 166

**Alimentations** Alimentations électroniques - Alimentations gradables 167


# Accessoires 170


**Douilles - Borniers** 171

**Adaptateurs - Câble d'extension** 172

**Boîtes de dérivation - Connecteurs étanches 3 fils** 173

**Connecteurs rapides - Colliers de serrage - Pince de serrage** 174

**Protection parasurtenseur écrêteur - Détecteurs de fumée - Détecteur de monoxyde de carbone** 175

**Piles** Piles lithium - Piles alcaline 176


# Glossaire 177

# Index 182


**Par référence** 182

**Par nom de gamme** 186

NOUVEAUTÉ

# NOUVELLE GAMME

## ÉCLAT II CCT

Version fixe
**100269**

Version inclinable
**100268**

Découvrez notre **NOUVEAU SPOT ENCASTRABLE CCT - BBC** garantie 5 ans.

- Faible encastrement : 34 mm
- IP65 *(Dessous)*
- Ø découpe : 68 mm
- Ailettes de fixation

**5 ANS** GARANTIE | 50 000H | Gradable | 60° | PC | BBC | RE 2020

**Recouvrable tout isolant**

**3 CCT** possibles contrôlables sur le driver

Contrôle CCT

Connecteur repiquable



**2700K-3000K-4000K**

**1 spot, 27 possibilités**

Avec ses collerettes remplaçables, composez votre produit comme vous le souhaitez !

## Classique

### Fixe



### Orientable

## Basse luminance

### Rond/Rond

### Carré/ Rond

### Carré/Carré

## Intervertissez les réflecteurs

Voir toutes les références p. 28-29

NOUVEAUTÉ

# PRÉCONISATIONS TECHNIQUES GAMME LED

Pour garantir la longévité exceptionnelle des sources d'éclairages à base de puces LED, MIIDEX LIGHTING invite les utilisateurs de ses produits à respecter ces règles de mise en œuvre, communes à toute la gamme.



## Évacuation de la chaleur

Le produit doit pouvoir évacuer la chaleur produite par la source :

- Ruban LED obligatoirement positionné sur du profilé alu
- Pas d'ampoules ou de dalles recouvertes d'isolant
- S'il s'agit d'une ampoule installée dans un luminaire, il doit permettre la diffusion de la chaleur

Le produit doit être utilisé dans une température ambiante conforme aux données de la fiche technique du produit. L'augmentation de la température d'utilisation entraîne une augmentation exponentielle de la défaillance des sources LED.

## La commande du circuit d'éclairage

Le contact ON/OFF doit être franc et sec. Prendre les contacteurs faisant le contact au zero de tension, appelés aussi zero crossing. On rappelle qu'un disjoncteur différentiel n'est pas un appareil de commande d'un circuit d'éclairage.

Sauf exception, les détecteurs, minuteries, horloges, sondes crépusculaires ne doivent pas commander directement l'allumage ou l'extinction du circuit d'éclairage LED. Ces appareils doivent donner la consigne ON/OFF à un relais de type zero crossing qui ouvre ou ferme le circuit d'éclairage.

Tous les produits de commande doivent être dimensionnés et choisis en fonction du circuit d'éclairage LED

- Un relais, un contacteur, un variateur sont limités à une charge jusqu'à 10 fois inférieure pour les produits LED par rapport aux produits halogènes. Se référer à la documentation technique de l'appareillage.
- Certains appareils de commande (contrôle d'accès couplé à l'allumage du circuit d'éclairage d'une chambre d'hôtel par exemple) peuvent ne pas être compatibles avec les sources LED. Se référer à la documentation technique de l'appareil concerné.

## La tension d'alimentation électrique

Le circuit d'éclairage doit être protégé des risques de la foudre. Un impact même loin de l'installation se propage via le réseau électrique et le potentiel de la terre notamment. Les surtensions transitoires de très forte amplitude sont ainsi créées.

Un même circuit d'éclairage ne doit pas mélanger une source LED et d'autres types de sources notamment à décharge. Des surtensions de manœuvre sont créées.

La continuité du neutre doit être respectée. Une erreur de branchement ou une rupture de neutre entraîne un doublement de la tension ressentie par la source LED.

Le circuit d'éclairage ne doit pas être soumis à des perturbations de la tension telles que les harmoniques ou flicker. Les lampes à décharge, les tubes néon, les moteurs électriques (notamment de climatisation) sont des générateurs connus et majeurs de ces perturbations.

Les anciennes alimentations ferromagnétiques ne sont pas toujours adaptées aux produits LED et peuvent délivrer une tension supérieure à 12V dommageable.

## La variation de l'intensité lumineuse

L'ampoule ou le luminaire doit accepter la graduation (gradable)

Le variateur doit être spécifique LED.

En cas de transformateur de tension, il doit être prévu pour être gradué.

# RÉSIDENTIEL



## SOMMAIRE RESIDENTIEL


| | |
|---|---|
| Parties communes | 10 |
| Cuisine / ameublement | 16 |
| Salle de bain | 18 |
| Appliques décoratives | 20 |
| Décoratif | 23 |

MIIDEX LIGHTING

# Parties communes

## LUNA

### Hublots LED en saillie ronds




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **77875** | 18W | 3000K | 1400 Lm | Ø225 x 33 mm | **24€60** |
| **7788** | | 4000K | 1440 Lm | Ø220 x 33 mm | **24€60** |
| **77880** | 24W | 4000K | 2200 Lm | Ø300 x 33 mm | **31€30** |
| **77731** | 30W | 3000K | 2900 Lm | Ø400 x 40 mm | **84€00** |
| **7773** | | 4000K | 2700 Lm | | **84€00** |
| **77732** | | 6000K | 3040 Lm | | **84€00** |
| **77741** | 36W | 3000K | 3480 Lm | Ø500 x 40 mm | **103€10** |
| **7774** | | 4000K | | | **103€10** |

## LUNA QUADRA

### Hublots LED en saillie carrés




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **778810** | 18W | 3000K | 1500 Lm | 220 x 220 x 33 mm | **28€10** |
| **77881** | | 4000K | 1540 Lm | | **28€10** |

# QUADRA

230V | >80 | 120° | IP44 | IK08 | RF

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **77906** | 15W | 4000K | 1250 Lm | 220 x 220 x 48 mm | **36€20** |
| **77907** | 18W | | 1650 Lm | 280 x 280 x 50 mm | **47€50** |

| Détecteur Radio-Fréquence (non réglable) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **77908** | 18W | 4000K | 1650 Lm | 280 x 280 x 50 mm | **82€30** |

# OVALIE

## Hublots LED en saillie ovales

230V | >80 | 120° | IP65 | IK08

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **779030** | 12W | 3000K | 1200 Lm | 230 x 105 x 55 mm | **24€50** |
| **77903** | | 4000K | | | **24€50** |
| **779031** | | 6000K | | | **24€50** |

# OVALIE II ECO

## Hublots LED en saillie ovales

230V | >80 | 160° | IP65 | IK10

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **77910** | 12W | 4000K | 1320 Lm | 210 x 105 x 70 mm | **14€30** |

MIIDEX LIGHTING

# CASSIOPEE

## Hublots LED Ø190 - Ø280 - Ø330mm



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **77886** | 18W | 4000K | 1800 Lm | Ø280 x 80 mm | **42€60** |
| **77884** | 24W | | 2250 Lm | Ø330 x 85 mm | **52€10** |

ⓘ Avec détecteur radio-fréquence

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **77889** | 12W | 4000K | 1320 Lm | Ø190 x 65 mm | **39€40** |
| **778870** | 18W | 3000K | 1650 Lm | Ø280 x 80 mm | **63€00** |
| **77887** | | 4000K | | | **63€00** |
| **778850** | 24W | 3000K | 1450 Lm | Ø330 x 85 mm | **74€70** |
| **77885** | | 4000K | 2250 Lm | | **74€70** |

# CASA ASYM

## Hublots LED asymétriques Ø300mm




ⓘ Optique optimisée vers le bas

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **778602** | 18W | 4000K | 1800 Lm | Ø300 x 90 mm | Blanc | **38€00** |
| **778603** | | | | | Noir | **38€00** |

**NOUVEAU** Disponible septembre 2022

ⓘ Avec détecteur radio-fréquence réglable

| Détecteur RF avec Préavis d'extinction | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100255** | 18W | 4000K | 1800 Lm | Ø300 x 90 mm | Blanc | **79€50** |
| **100256** | | | | | Noir | **79€50** |

# CASA

## Hublots LED

Vis anti vandale

230V | >80 | 120° | IP65 | IK10 | RF * | ** | *** CEE

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7788202** | 11W | 4000K | 1210 Lm | Ø215 x 77 mm | Blanc | **23€90** |
| **778820** | 20W | | 2000 Lm | Ø300 x 90 mm | | **35€90** |
| **778822** | 30W | | 3000 Lm | | | **42€90** |

| * Détecteur RF | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100051** | 11W | 4000K | 1210 Lm | Ø215 x 77 mm | Blanc | **35€90** |
| **7788201** | 20W | 4000K | 2000 Lm | Ø300 x 90 mm | | **50€70** |
| **7788222** | 30W | 3000K | 2900 Lm | | | **57€50** |
| ** **7788221** | | 4000K | 3000 Lm | | | **57€50** |

**i** Disponible avec détecteur avec préavis d'extinction

Détecteur multifonction

- Sensibilité de détection
- Minuterie
- Capteur de luminosité
- Temporisation de préavis

| ** * Détecteur RF avec Préavis d'extinction | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **779010** | 18W | 4500K | 1800 Lm | Ø300 x 85 mm | Blanc | **71€50** |

MIIDEX LIGHTING

# RONDO

## Hublots LED Ø300mm

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77862** | 18W | 4000K | 1980 Lm | Ø300 x 100 mm | Blanc | **40€90** |
| **Détecteur RF** | | | | | | |
| **779006** | 18W | 4500K | 1980 Lm | Ø300 x 100 mm | Blanc | **56€90** |




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7787** | 18W | 3000K | 1530 Lm | Ø300 x 100 mm | Blanc | **34€20** |
| **7786** | | 4000K | 1600 Lm | | | **34€20** |
| **77860** | | | | | Noir | **40€20** |
| **778601** | | | | | Noir Mat | **40€20** |
| **778611** | | | | | Gris anthracite | **40€20** |
| **Détecteur RF** | | | | | | |
| **7789** | 18W | 3000K | 1530 Lm | Ø300 x 100 mm | Blanc | **47€90** |
| **7790** | | 4500K | 1600 Lm | | | **47€90** |
| **77890** | | 6000K | 1680 Lm | | | **55€00** |
| **77900** | | 4500K | 1450 Lm | | Gris anthracite | **57€50** |
| **779000** | | | | | Gris anthracite Mat | **57€50** |
| **779001** | | | 1600 Lm | | Noir | **57€50** |
| **Détecteur IR** | | | | | | |
| **7790020** | 18W | 3000K | 1530 Lm | Ø300 x 100 mm | Blanc | **49€90** |
| **779002** | | 4500K | 1600 Lm | | | **49€90** |
| **779003** | | 4500K | | | Noir | **53€90** |
| **779004** | | | 1450 Lm | | Gris anthracite | **53€90** |

# RONDO E27* ECO







| Réf. | Puissance Max Absorbée | Dimensions (Ø x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **778604** | 60W | Ø300 x 100 mm | Blanc | **27€50** |
| **Détecteur RF** | | | | |
| **778605** | 60W | Ø300 x 100 mm | Blanc | **49€00** |
| **Détecteur IR** | | | | |
| **778606** | 60W | Ø300 x 100 mm | Blanc | **49€00** |

*Source à commander séparément

# CLIPSO ECO

## Hublots LED Ø220mm

230V | >80 | 120° | IP44 | IK10 | RF* | 

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 779040 | 15W | 3000K | 1425 Lm | Ø220 x 50 mm | 36€00 |
| 77904 | | 4000K | 1500 Lm | | 36€00 |
| 779050 | 18W | 3000K | 1500 Lm | Ø280 x 50 mm | 43€90 |
| 77905 | | 4000K | 1650 Lm | | 43€90 |
| * 779051 | 18W | 4000K | 1650 Lm | Ø280 x 48 mm | 70€80 |

## Hublots LED Ø280mm - Détecteur réglable + Préavis d'extinction

230V | >80 | 120° | IP54 | IK10 | RF | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 779053 | 18W | 4000K | 1800 Lm | Ø280 x 53 mm | 72€60 |

+ Détecteur réglable + Préavis d'extinction

# CLIPSO II - CCT




NOUVEAU

230V | >80 | 120° | IP54 | IK10 | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 100234 | 15W | 3000K 4000K 6000K | 1780 Lm 1960 Lm 1875 Lm | Ø220 x 55 mm | 41€20 |
| 100235 | 18W | | 2137 Lm 2360 Lm 2250 Lm | Ø280 x 55 mm | 51€80 |

MIIDEX LIGHTING



# Cuisine / Ameublement

## SLIM HOME

### Réglettes LED

**Information : Passage progressif des SLIM HOME vers les SLIM HOME II.**




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x P) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 757540 | 9W | 3000K | 800 Lm | 300 x 75 x 25 mm | 13€00 |
| 757501 | 18W | 3000K | 1440 Lm | 600 x 75 x 25 mm | 17€50 |
| 757500 | | 4000K | 1600 Lm | | 17€50 |
| 757510 | | 6000K | | | 17€50 |
| 757520 | 36W | 4000K | 3200 Lm | 1200 x 75 x 25 mm | 26€90 |
| 757530 | | 6000K | | | 26€90 |

## SLIM HOME II

### Réglettes LED

**NOUVEAU** Disponible septembre 2022

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x P) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 100330 | 9W | 3000K | 720 Lm | 300 x 75 x 25 mm | 13€00 |
| 100331 | | 4000K | | | 13€00 |
| 100351 | | 6000K | | | 13€00 |
| 100332 | 18W | 3000K | 1440 Lm | 600 x 75 x 25 mm | 19€00 |
| 100333 | | 4000K | | | 19€00 |
| 100334 | | 6000K | | | 19€00 |
| 100335 | 36W | 3000K | 2880 Lm | 1200 x 75 x 25 mm | 28€90 |
| 100336 | | 4000K | | | 28€90 |
| 100337 | | 6000K | | | 28€90 |

# LINE HOME

## Réglettes LED T5

Interrupteur ON/OFF

+ Livré avec un câble de liaison

Possibilité de faire fonctionner jusqu'à 10 réglettes indépendamment les unes des autres *(reliées directement ou par câble de liaison)*

i Mise en ligne facile

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **759520** | 8W | 3000K | 750 Lm | 570 x 24 x 36 mm | **09€00** |
| **75952** | | 4000K | | | **09€00** |
| **759530** | 10W | 3000K | 950 Lm | 870 x 24 x 36 mm | **09€50** |
| **75953** | | 4000K | | | **09€50** |
| **759540** | 14W | 3000K | 1290 Lm | 1170 x 24 x 36 mm | **12€60** |
| **75954** | | 4000K | 1440 Lm | | **12€60** |
| **75955** | Câble alimentation | | | 1500 mm | **03€70** |

# PUNCTO HOME

## Supports plafond G4

+ Faible encastrement

| Réf. | Nombre de sources | Finition | Diamètre | Diamètre perçage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **7730** | x 1 | Blanc | Ø72 mm | Ø55 mm | **06€30** |

i Source à commander séparément (*réf. 79022 -79021 p.136*)

MIIDEX LIGHTING

# Salle de bain

## REFLECTO

### Appliques miroir LED




3 modes d'installation possibles

230V | >80 | 110° | IP44 | IK08

| Réf | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 75760 | 8W | 3000K | 650 Lm | 40 cm | 33€00 |
| 75761 | | 4000K | 660 Lm | | 33€00 |
| 75762 | 12W | 3000K | 980 Lm | 60 cm | 41€30 |
| 75763 | | 4000K | 990 Lm | | 41€30 |
| 75764 | 15W | 3000K | 1240 Lm | 78 cm | 47€10 |
| 75765 | | 4000K | 1250 Lm | | 47€10 |

## TUBE S14



S14 | 230V | >80 | 160° | IP20

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 76097 | 12W | 3000K | 1100 Lm | 500 mm | 15€30 |
| 760971 | | 4000K | 1150 Lm | | 15€30 |
| 76098 | 16W | 3000K | 1400 Lm | 1000 mm | 24€70 |
| 760981 | | 4000K | 1500 Lm | | 24€70 |

# COMPACTO

## Réglettes salle de bain CCT




**NOUVEAU**

230V | >80 | 120° | IP44 | IK08 | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x P) | Interrupteur | Prise | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100170 | 8W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 1000 Lm<br>1100 Lm<br>1050 Lm | 438.5 x 64 x 84 mm | Oui | Non | 32€00 |
| 100171 | | | | | Oui | Oui | 39€00 |

# COMPACTO - S19 ECO

## Source remplaçable*

**NOUVEAU** Disponible octobre 2022

230V | S19 | 120° | IP44 | IK08 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance Max absorbée | Dimensions (L x l x P) | Interrupteur | Prise | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 100312 | 60W | 438.5 x 64 x 84 mm | Non | Non | 19€90 |
| 100313 | | | Oui | Non | 22€90 |
| 100314 | | | Oui | Oui | 27€90 |

*Source à commander séparément

# TUBE S19

## Tubes Linolite



S19 | 230V | >80 | 330° | IP20 | F

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Emballage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76092 | 6W | 3000K | 500 Lm | Ø38 x 310 mm | Boite | 07€40 |
| 76094 | | 4000K | | | | 07€40 |
| 76095 | 9W | 3000K | 880 Lm | | | 08€40 |
| 76096 | | 4000K | | | | 08€40 |

MIIDEX LIGHTING

# Appliques décoratives

## LOTUS






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 70321 | 6W | 3000K | 400 Lm | Blanc | 46€40 |

## GENET




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7031 | 6W | 3000K | 380 Lm | Blanc | 46€40 |

## PLUMERIA






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7040 | 6W | 3000K | 410 Lm | Blanc | 46€90 |

# GARDENIA




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7037 | 6W | 3000K | 370 Lm | Blanc | 41€30 |

# MIRABILIS






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | 6W | 3000K | 545 Lm | Blanc | 46€90 |

# HOYA

## Source remplaçable*




| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 70039 | Blanc / Doré | 22€60 |
| 700390 | Noir / Doré | 22€60 |

# HOYA OBLIQUE




| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 700410 | Blanc / Doré | 23€50 |
| 70041 | Noir / Doré | 23€50 |

# HOYA OVALE




| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 70040 | Blanc / Doré | 31€70 |
| 700400 | Noir / Doré | 31€70 |

*Source à commander séparément

MIIDEX LIGHTING

# HOYA SAILLIE

## Supports spot plafond en saillie - Source remplaçable*

| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (Ø x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 6810 | x 1 | Blanc / Doré | Ø96 x 140 mm | 25€70 |
| 6811 | | Noir / Doré | | 25€70 |

# ACACIA

## Supports spot plafond en saillie - Source remplaçable*

| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (Ø x H) | Orientable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | x 1 | Blanc | Ø85 x115 mm | Oui | 21€00 |
| 68001 | | Noir | | | 21€00 |

| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (Ø x H) | Orientable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Basse luminance** | | | | | |
| 6802 | x 1 | Blanc | Ø85 x115 mm | Oui | 20€00 |
| 68021 | | Noir | | | 20€00 |

| Patère pour spot en saillie | | Tarif HT |
|---|---|---|
| 6803 | Blanc | 17€00 |
| 68031 | Noir | 17€00 |

Possibilité de suspendre les spots avec une patère



# Décoratif

## LUCIOLE €CO

### Spots LED encastrables fixes

+ Faible encastrement

230V | >80 | 160° | IP20 / IP44 | IK08

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77461 | 8W | 3000K | 660 Lm | Ø85 x 30 mm | Ø65 mm | PC Blanc | 07€30 |
| 77462 | | 4000K | | | | | 07€30 |
| 77463 | | 6000K | | | | | 07€30 |

## SPARK

### Spots LED encastrable inclinable

i Alimentation déportée

230V | >80 | 38° | IP20 / IP44 | IK06 | Alu

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76300 | 3W | 6000K | 310 Lm | Ø67 x 50 mm | Ø55 mm | Blanc | 09€00 |
| 76353 | 5W | 3000K | 510 Lm | Ø67 x 50 mm | Ø70 mm | | 11€90 |
| 76361 | | 4000K | 440 Lm | | | | 11€90 |
| 76363 | | 6000K | 420 Lm | | | | 11€90 |
| 7633 | 7W | 3000K | 600 Lm | Ø85 x 60 mm | Ø70 mm | | 14€90 |
| 76321 | | 4000K | 610 Lm | | | | 14€90 |
| 7632 | | 6000K | | | | | 14€90 |
| 7637 | 12W | 3000K | 880 Lm | Ø140 x 70 mm | Ø113 mm | | 24€90 |
| 76371 | | 4000K | | | | | 24€90 |

MIIDEX LIGHTING

# CARAT €CO

## Spots LED encastrable inclinable

Alimentation intégrée

230V | >80 | 38° | IP20 | IK08

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **763615** | 3W | 3000K | 240 Lm | Ø75 x 45 mm | Ø55 mm | Blanc | **14€00** |
| **763617** | 5W | 3000K | 370 Lm | Ø90 x 43.5 mm | Ø68 mm | Blanc | **18€30** |
| **763618** | 5W | 4000K | 380 Lm | Ø90 x 43.5 mm | Ø68 mm | Blanc | **18€30** |
| **763625** | 3W | 3000K | 240 Lm | Ø75 x 45 mm | Ø55 mm | Blanc | **04€80** |
| **763614** | 5W | 3000K | 380 Lm | Ø90 x 44 mm | Ø68 mm | Blanc | **06€50** |
| **763613** | 5W | 4000K | 380 Lm | Ø90 x 44 mm | Ø68 mm | Blanc | **06€50** |
| **76323** | 7W | 3000K | 495 Lm | Ø90 x 44 mm | Ø68 mm | Blanc | **06€90** |
| **76322** | 7W | 4000K | 500 Lm | Ø90 x 44 mm | Ø68 mm | Blanc | **06€90** |
| **763619** | 10W | 3000K | 800 Lm | Ø120 x 50 mm | Ø90 mm | Blanc | **09€20** |
| **763620** | 10W | 4000K | 850 Lm | Ø120 x 50 mm | Ø90 mm | Blanc | **09€20** |
| **763622** | 18W | 3000K | 1200 Lm | Ø145 x 55 mm | Ø120 mm | Blanc | **14€00** |
| **763623** | 18W | 4000K | 1500 Lm | Ø145 x 55 mm | Ø120 mm | Blanc | **14€00** |
| **763624** | 18W | 6000K | 1600 Lm | Ø145 x 55 mm | Ø120 mm | Blanc | **14€00** |

Boîte de 3 produits

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7636131** | 5W | 3000K | 370 Lm | Ø90 x 43.5 mm | Ø75 mm | Noir | **07€00** |
| **7636130** | 5W | 4000K | 380 Lm | Ø90 x 43.5 mm | Ø75 mm | Noir | **07€00** |
| **7636201** | 10W | 3000K | 800 Lm | Ø120 x 50 mm | Ø90 mm | Noir | **09€60** |
| **7636200** | 10W | 4000K | 850 Lm | Ø120 x 50 mm | Ø90 mm | Noir | **09€60** |
| **7636231** | 18W | 3000K | 1400 Lm | Ø145 x 55 mm | Ø120 mm | Noir | **14€00** |
| **7636230** | 18W | 4000K | 1500 Lm | Ø145 x 55 mm | Ø120 mm | Noir | **14€00** |

# CARAT CCT €CO

## Spots LED encastrable inclinable CCT

Contrôle CCT

3000K - 4000K - 6000K

230V | >80 | 75° | IP20 | IK06 | TRI CCT

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **763610** | 5W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 385* Lm | Ø85 x 40 mm | Ø70 mm | Blanc | **08€90** |
| **76324** | 7W | | 495* Lm | | | | **09€20** |

**Lumens donnés pour 4000K et 6000K*

# CARAT II

## Spots LED encastrable inclinable




**NOUVEAU**

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100161 | 5W | 3000K | 360 Lm | Ø90 x 23.5 mm | Ø70 mm | Blanc | 06€50 |
| 100162 | | 4000K | | | | | 06€50 |
| 100163 | 7W | 3000K | 530 Lm | | | | 06€90 |
| 100164 | | 4000K | | | | | 06€90 |
| 100165 | 10W | 3000K | 800 Lm | Ø115 x 23.5 mm | Ø95 mm | | 10€50 |
| 100166 | | 4000K | | | | | 10€50 |

# CARAT II CCT

## Spots LED encastrable inclinable

**NOUVEAU**

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100060 | 5W | 3000K 4000K 6000K | 620 Lm 650 Lm 700 Lm | Ø90 x 48 mm | Ø70 mm | Blanc | 08€90 |
| 100085 | 7W | | 420 Lm 450 Lm 500 Lm | | | | 09€20 |

MIIDEX LIGHTING

# ASTRA €CO

## Spots LED encastrables + cloche recouvrable

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100011 | 5W | 3000K | 340 Lm | Non | Ø87 x 70.8 mm | Ø70 mm | 11€90 |
| 100012 | | 4000K | 360 Lm | | | | 11€90 |

# CHROMA ORIENTABLE

## Spots LED encastrables CCT + BBC



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763410 | 6W | 2700K<br>3000K<br>4000K | 500 Lm<br>570 Lm<br>550 Lm | Oui | Ø81 x 37 mm | Ø68 mm | 25€00 |
| 763411 | 8W | | 670 Lm<br>780 Lm<br>750 Lm | | Ø96 x 40 mm | Ø80 mm | 31€00 |

# CHROMA FIXE

## Spots LED encastrables CCT + BBC




230V | >80 | 75° | IP20 / IP65 | IK08 | Gradable | TRI CCT | BBC | RE 2020

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76340 | 7W | 2700K<br>3000K<br>4000K | 580 Lm<br>650 Lm<br>630 Lm | Non | Ø88 x 90 mm | Ø68 mm | 23€90 |
| 763400 | | | | Oui | | | 30€00 |




230V | >80 | 60° | IP20 / IP65 | IK08 | Gradable | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | BBC | RE 2020

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763401 | 6W | 2700K<br>3000K<br>4000K | 480 Lm<br>540 Lm<br>510 Lm | Oui | Ø88 x 64 mm | Ø68 mm | 17€70 |

MIIDEX LIGHTING

# ÉCLAT II CCT

## Spots encastrables BBC

**NOUVEAU**

+ Contrôle CCT sur driver et connecteur repiquable

+ Recouvrable tout isolant

+ Ailettes de fixation

+ Livré avec une collerette blanche

Version fixe **100269**

Version inclinable **100268**

Collerette remplaçable



1/4 de tour




Classique

Fixe

Orientable

Basse luminance

230V | >80 | 60° | IP20 IP65 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Gradable | TRI CCT | BBC | RE 2020 | PC

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Inclinable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100269 | 6W | 2700K<br>3000K<br>4000K | 470Lm<br>540Lm<br>480LM | Ø82 x 34 mm | Ø68 mm | Non | 22€00 |
| 100268 | | | | | | Oui | 23€00 |

# Collerettes pour ÉCLAT II CCT

## Ronde fixe

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100270 | Blanc | 03€90 |
| 100271 | Alu | 03€90 |
| 100272 | Noir | 03€90 |

## Ronde orientable

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100273 | Blanc | 04€20 |
| 100274 | Alu | 04€20 |
| 100275 | Noir | 04€20 |

## Carrée fixe

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100276 | Blanc | 04€20 |
| 100277 | Alu | 04€20 |
| 100278 | Noir | 04€20 |

## Carrée orientable

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100279 | Blanc | 04€50 |
| 100280 | Alu | 04€50 |
| 100281 | Noir | 04€50 |

## Basse luminance ronde fixe

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100282 | Blanc et intérieur blanc | 07€50 |
| 100283 | Blanc et intérieur doré | 11€50 |
| 100284 | Blanc et intérieur Noir | 09€90 |
| 100291 | Noir et intérieur doré | 12€90 |
| 100292 | Noir et intérieur Noir | 11€90 |

## Basse luminance carrée/ronde fixe

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100285 | Blanc et intérieur blanc | 07€50 |
| 100286 | Blanc et intérieur doré | 11€50 |
| 100287 | Blanc et intérieur Noir | 09€90 |
| 100293 | Noir et intérieur doré | 12€90 |
| 100294 | Noir et intérieur Noir | 11€90 |

## Basse luminance carrée/carrée fixe

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100288 | Blanc et intérieur blanc | 07€50 |
| 100289 | Blanc et intérieur doré | 11€50 |
| 100290 | Blanc et intérieur Noir | 09€90 |
| 100295 | Noir et intérieur doré | 12€90 |
| 100296 | Noir et intérieur Noir | 11€90 |

**ATTENTION : les collerettes pour l'Eclat II CCT ne sont pas compatibles avec l'Eclat CCT**

# ÉCLAT CCT

## Spots encastrables BBC

+ Recouvrable tout isolant

Version fixe
**100104**

Version inclinable
**100103**

+ Ailettes de fixation

+ Collerettes remplaçables

Livré avec 1 collerette blanche

3 couleurs de collerettes disponibles :
Aluminiium - Noir - Blanc
Existent en fixe ou inclinable

+ Contrôle CCT sur driver et connecteur repiquable

230V | >80 | 60° | IP20 IP65 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Gradable | TRI CCT | BBC | RE 2020

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Inclinable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100104 | 6W | 2700K<br>3000K<br>4000K | 540Lm<br>600Lm<br>550Lm | Ø86 x 33 mm | Ø67.5 mm | Non | 22€00 |
| 100103 | | | | | | Oui | 23€00 |

## Collerettes pour ÉCLAT CCT

| Réf. | Collerette pour | Finition | Type | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 100054 | Collerette ronde pour spot 100104 | Blanc | Fixe | 03€50 |
| 100055 | | Noir | | 03€50 |
| 100056 | | Alu | | 03€50 |
| 100057 | Collerette ronde pour spot 100103 | Blanc | Inclinable | 03€90 |
| 100058 | | Noir | | 03€90 |
| 100059 | | Alu | | 03€90 |

# SUPPORT DE SPOT

## BBC

+ Douille automatique GU10

IP20 | BBC | RE 2020

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions ( Ø x P) | Dim. perçage | Inclinable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7718 | x 1 | Ø88 x 120 mm | Ø71 mm | Non | 15€00 |
| 7719 | | Ø100 x 120 mm | Ø87 mm | Oui | 15€50 |

## Basse luminance

Ref. 7725

Ref. 77250

IP20 | Alu

| Réf. | Dimensions ( Ø x P) | Dim. perçage | Finition | Rotatif | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7725 | Ø82 x 74 mm | Ø75 mm | Blanc | Non | 05€10 |
| 77250 | | | Noir | | 05€10 |

Ref. 7726

Ref. 77260

Alu

| Réf. | Dimensions ( Ø x P) | Dim. perçage | Finition | Rotatif | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7726 | Ø82 x 64 mm | Ø75 mm | Blanc | Oui | 07€10 |
| 77260 | | | Noir | | 07€10 |

Ref. 7727

Ref. 77270

Alu

| Réf. | Dimensions ( Ø x P) | Dim. perçage | Finition | Rotatif | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7727 | Ø85 x 47 mm | Ø75 mm | Blanc | Oui | 07€70 |
| 77270 | | | Noir | | 07€70 |

Ref. 7728

Ref. 7729

PC

| Réf. | Dimensions ( Ø x P) | Dim. perçage | Finition | Rotatif | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7728 | Ø80 x 35 mm | Ø70 mm | Argent | Oui | 09€00 |
| 7729 | | | Doré | | 09€00 |

# SUPPORTS SPOT

## Encastrables BBC

| Réf. | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7720 | Ø82 x 59 mm | Ø72 mm | Etain Brossé | 07€20 |
| 7721 | | | Blanc | 06€50 |
| 7722 | | | Alu | 07€20 |
| 7723 | | Ø70 mm | Chrome | 08€20 |
| 77230 | | | Noir | 08€20 |

## Encastrables basse luminance

| Réf. | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 77240 | Ø85 x 55 mm | Ø75 mm | Noir | 08€70 |
| 7724 | | | Blanc | 08€70 |

## Encastrables BBC + douille automatique GU10

Douille automatique GU10

| Réf. | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 77181 | Ø90 x 110 mm | Ø75 mm | Blanc | 17€10 |

| Basse luminance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 77182 | Ø85 x 125 mm | Ø75 mm | Blanc | 17€10 |

| Réf. | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 77181 | Ø90 x 110 mm | Ø75 mm | Blanc | 17€10 |

# KITS BBC RECOUVRABLE TOUT ISOLANT

***SPOT 77184 + GU10 6W gradable***

230V | GU10 | IP65 | Gradable | BBC | RE 2020

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **77187** | 6W | 3000K | 480 Lm | Oui | **20€30** |
| **77186** | | 4000K | | | **20€30** |

Ces produits sont vendus avec une source de classe énergétique A à G : F

## Encastrables et recouvrables + douille automatique GU10

Ref. 77184

Basse luminance

Ref. 77183 Ref. 77185

+ Recouvrable tout isolant

Câble double isolation +

Douille automatique GU10

Connecteur double repiquable

+ Ailettes sur ressorts

230V | GU10 | IP65 | BBC | RE 2020

| Réf. | Puissance absorbée | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **77184** | 35W Max | Ø90 x 110 mm | Ø75 mm | Blanc | **16€80** |

| Basse luminance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **77183** | 35W Max | Ø85 x 130 mm | Ø75 mm | Blanc | **17€80** |
| **77185** | | Ø90 x 125 mm | | | **20€00** |

# COLLERETTES

## Remplacement par l'arrière

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7701 | Ø86 mm | Ø75 mm | Argent | 04€00 |
| 7702 | | | Blanc | 04€00 |
| 77010 | | | Noir | 04€00 |

| Réf. | Dimensions | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7705 | 84 x 84 mm | Ø75 mm | Argent | 04€50 |
| 7706 | | | Blanc | 04€50 |
| 77060 | | | Noir | 04€50 |

## Remplacement par l'avant

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7709 | Ø78 mm | Ø58 mm | Argent | 03€00 |
| 7710 | | | Blanc | 03€00 |
| 77090 | | | Noir | 03€00 |

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7703 | Ø92 mm | Ø75 mm | Argent | 04€00 |
| 7704 | | | Blanc | 04€00 |
| 77030 | | | Noir | 04€00 |

| Réf. | Dimensions | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7707 | 85 x 85 mm | Ø75 mm | Argent | 04€50 |
| 7708 | | | Blanc | 04€50 |
| 77080 | | | Noir | 04€50 |

## 1/4 de tour



Alu

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7711 | Ø92 mm | Ø80 mm | Blanc | 04€40 |
| 77110 | | | Noir | 04€40 |

Ref. 77042

Ref. 77041

Ref. 77043

Ref. 77044

€CO

PC

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 77041 | Ø90 mm | Ø70 mm | Blanc | 02€50 |
| 77042 | | | Noir | 02€50 |

| Basse luminance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 77043 | Ø110 mm | Ø80 mm | Blanc | 03€00 |
| 77044 | | | Noir | 03€00 |

## Déclipsables

Ref. 7712

Ref. 77141

Ref. 77120

Alu

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7712 | Ø92 mm | Ø79 mm | Argent | 08€00 |
| 77141 | | | Blanc | 08€00 |
| 77120 | | | Noir | 08€00 |

Ref. 7713



Ref. 7714

Ref. 77121

| Réf. | Dimensions | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7713 | 92 x 92 mm | Ø78 mm | Argent | 08€00 |
| 7714 | 88 x 88 mm | Ø79 mm | Blanc | 08€00 |
| 77121 | | | Noir | 08€00 |

Ref. 7717

Ref. 77170

| Réf. | Dimensions | Dimensions percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7717 | 175 x 93 mm | 157 x 80 mm | Blanc | 13€90 |
| 77170 | 258 x 93 mm | 240 x 80 mm | | 18€50 |

## Déclipsables AR111 / ES111

NOUVEAU

| Réf. | Dimensions | Dimensions perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 100328 | Ø170 mm | Ø160 mm | Blanc | 20€10 |

# BUTTERFLY E27

## Suspensions métal



E27 | 230V | IP20

| Réf. | Finition | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 5019 | Mat cuivre rouge | Boite | 23€90 |
| 5022 | Mat nickel | | 23€90 |



| Réf. | Finition | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 5023 | Or | Boite | 23€90 |
| 5024 | Mat marron bronze | | 23€90 |
| 5025 | Mat bronze | | 23€90 |
| 5026 | Cuivre | | 23€90 |
| 5027 | Bronze | | 23€90 |
| 5028 | Rose or | | 23€90 |



| Réf. | Finition | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 5017 | Mat bronze | Boite | 23€90 |
| 5018 | Mat perle noire | | 23€90 |


Découvrez toutes nos ampoules E27

Filament / Dépolie
p.129 - 132

RGB / Couleurs
p.129 p144-145

Wifi
p.141

Ampoules décoratives
p.142-143

## Suspensions silicone

E27 | 230V | IP20

| Réf. | Finition | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 5001 | Noir | Blister | 09€00 |
| 5002 | Gris | | 09€00 |
| 5005 | Bleu | | 07€70 |
| 5006 | Vert | | 07€70 |
| 5007 | Jaune | | 07€70 |
| 5008 | Orange | | 07€70 |
| 5009 | Violet | | 07€70 |

# INDUSTRIEL

## SOMMAIRE INDUSTRIEL


Luminaires étanches 38

Grandes hauteurs 47

# Luminaires étanches

## TUBA

### Tubulaires LED - garantie 5 ans

Tubulaires précâblés
+ accessoires
d'alimentation inclus

**Traversant**



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **757733** | 20W | 3000K | 2900 Lm | Ø80 x 600 mm | Claire | **108€00** |
| **757734** | | 4000K | 3000 Lm | | | **108€00** |
| **757743** | 40W | 3000K | 5900 Lm | Ø80 x 1200 mm | | **155€00** |
| **757744** | | 4000K | 6000 Lm | | | **155€00** |
| **757753** | 60W | 3000K | 8900 Lm | Ø80 x 1500 mm | | **200€00** |
| **757754** | | 4000K | 9000 Lm | | | **200€00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **757762** | 20W | 4000K | 2600 Lm | Ø80 x 600 mm | Opale | **108€00** |
| **757773** | 40W | 3000K | 5100 Lm | Ø80 x 1200 mm | | **155€00** |
| **757772** | | 4000K | 5200 Lm | | | **155€00** |
| **757783** | 60W | 3000K | 7700 Lm | Ø80 x 1500 mm | | **200€00** |
| **757782** | | 4000K | 7800 Lm | | | **200€00** |

# Tubulaires LED - garantie 2 ans




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **757732** | 20W | 3000K | 2400 Lm | Ø80 x 600 mm | Claire | **95€00** |
| **75773** | | 4000K | 2600 Lm | | | **95€00** |
| **757742** | 40W | 3000K | 4800 Lm | Ø80 x 1200 mm | | **135€00** |
| **75774** | | 4000K | 5200 Lm | | | **135€00** |
| **757752** | 60W | 3000K | 7200 Lm | Ø80 x 1500 mm | | **167€00** |
| **75775** | | 4000K | 7800 Lm | | | **167€00** |
| **757764** | 20W | 3000K | 2100 Lm | Ø80 x 600 mm | Opale | **95€00** |
| **75776** | | 4000K | 2200 Lm | | | **95€00** |
| **757774** | 40W | 3000K | 4200 Lm | Ø80 x 1200 mm | | **135€00** |
| **75777** | | 4000K | 4400 Lm | | | **135€00** |
| **757784** | 60W | 3000K | 6300 Lm | Ø80 x 1500 mm | | **167€00** |
| **75778** | | 4000K | 6600 Lm | | | **167€00** |
| **Détecteur de mouvement RF** *(non réglable)* | | | | | | |
| **757731** | 30W | 4000K | 3750 Lm | Ø70 x 900 mm | Claire | **125€00** |
| **757741** | 40W | | 5200 Lm | Ø70 x 1200 mm | | **142€00** |
| **757751** | 60W | | 7700 Lm | Ø70 x 1500 mm | | **170€00** |
| **757761** | 30W | 4000K | 3300 Lm | Ø70 x 900 mm | Opale | **125€00** |
| **757771** | 40W | | 4400 Lm | Ø70 x 1200 mm | | **142€00** |
| **757781** | 60W | | 6600 Lm | Ø70 x 1500 mm | | **170€00** |

# TUBA LIGHT

## Tubulaires LED






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75851** | 20W | 4000K | 2000 Lm | 700 x 65 x 65 mm | x 2 | **43€90** |
| **75861** | 36W | 4000K | 3960 Lm | 1300 x 65 x 65 mm | x 1 | **52€90** |
| **75870** | 50W | 3000K | 4800 Lm | 1600 x 65 x 65 mm | x 6 | **60€90** |
| **75871** | | 4000K | 5500 Lm | | | **60€90** |

# RHÔNE

## Étanches LED intégrées

230V | >80 | 200° | IP66 | IK08 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

Traversant

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758101 | 20-36W | 4000K | 3150 - 5080 Lm | 1220 x 85 x 83 mm | x 6 | 70€00 |
| 75816 | | 6000K | 3150 - 5040 Lm | | | 70€00 |
| 758121 | 31-55W | 4000K | 4480 - 7540 Lm | 1520 x 85 x 83 mm | | 80€00 |

230V | >80 | 200° | IP66 | IK09 | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758100 | 36W | 3000K | 3960 Lm | 1220 x 92 x 83 mm | x 4 | 55€00 |
| 75810 | | 4000K | | 1220 x 92 x 83 mm | x 6 | 55€00 |
| 758120 | 54W | 3000K | 5940 Lm | 1520 x 85 x 80 mm | | 65€00 |
| 75812 | 55W | 4000K | 6500 Lm | 1520 x 85 x 83 mm | | 65€00 |

## Étanches LED intégrées - Alimentation Dali

230V | >80 | 200° | IP65 | IK09 | Gradable DALI

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75813 | 42W | 4000K | 4620 Lm | 1220 x 100 x 83 mm | x 4 | 101€10 |

## Détecteur Radio-Fréquence + Préavis d'extinction

230V | >80 | 200° | IP65 | IK09 | RF

Traversant

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758806 | 12-20W | 4000K | 1320 - 2200 Lm | 600 x 98 x 82 mm | x 4 | 69€90 |
| 758805 | 20-36W | | 2200 -3960 Lm | 1220 x 98 x 82 mm | | 99€00 |
| 758804 | 31-64W | | 3410 - 7040 Lm | 1560 x 98 x 82 mm | | 121€00 |

# RHÔNE II

Boitier et capot en PC

Bon rendement lumineux : 130Lm/W

**NOUVEAU**

230V | >80 | 200° | IP65 | IK09 | 3 ANS GARANTIE | 50 000H

Traversant

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100043** | 40W | 4000K | 5200 Lm | 1232 x 103 x 78 mm | x 4 | **55€00** |
| **100087** | 60W | 3000K | 7020 Lm | 1532 x 103 x 78 mm | | **65€00** |
| **100040** | | 4000K | 7800 Lm | | | **65€00** |

# TIBRE

## Étanches LED intégrées

Livré avec bouchons d'étanchéité

230V | >80 | 110° | IP65 | IK08 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

Traversant

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75852** | 20W | 4000K | 2400 Lm | 600 x 70 x 68 mm | x 6 | **31€70** |
| **75862** | 36W | | 3600 Lm | 1200 x 70 x 68 mm | | **50€90** |
| **75872** | 48W | | 5280 Lm | 1510 x 70 x 80 mm | | **60€50** |

# TAGE

## Étanches LED intégrées

230V | >80 | 120° | IP65 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7582** | 80W | 4000K | 8500 Lm | 1565 x 107 x 78 mm | x 4 | **69€90** |

# VOLGA €CO

## Étanches LED intégrées slim

Traversant



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75855 | 20W | 4000K | 2200 Lm | 600 x 70 x 48 mm | Gris | x 6 | 27€50 |
| 75866 | 36W | 3000K | 3600 Lm | 1200 x 70 x 48 mm | | | 39€90 |
| 75865 | | 4000K | | | | | 39€90 |
| 75876 | 48W | 3000K | 5280 Lm | 1510 x 70 x 48 mm | | | 53€60 |
| 75875 | | 4000K | 5760 Lm | | | | 48€90 |

# DANUBE €CO

## Étanches LED intégrées

**NOUVEAU** Disponible en 5000K

Traversant



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) mm | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757911 | 18W | 4000K | 2160 Lm | 655 x 61.5 x 58.5 | x 6 | 26€00 |
| 757921 | 35W | | 4200 Lm | 1255 x 61.5 x 58.5 | | 36€00 |
| 757951 | 50W | | 6000 Lm | 1555 x 61.5 x 58.5 | | 44€00 |
| 757981 | 58W | | 6960 Lm | 1855 x 61.5 x 58.5 | | 51€00 |
| 100168 | 35W | 5000K | 4200 Lm | 1255 x 61.5 x 58.5 | | 36€00 |
| 100169 | 50W | | 6000 Lm | 1555 x 61.5 x 58.5 | | 44€00 |

Traversant



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) mm | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150111 | 18W | 4000K | 2160 Lm | 655 x 61.5 x 58.5 | x 6 | 29€90 |
| 150121 | 35W | | 4200 Lm | 1255 x 61.5 x 58.5 | | 41€40 |
| 150151 | 50W | | 6000 Lm | 1555 x 61.5 x 58.5 | | 50€60 |
| 150181 | 58W | | 6960 Lm | 1855 x 61.5 x 58.5 | | 58€70 |

# NIL

## Étanches sans ballast

G13 | 230V | 180° | IP65 | IK10

Traversant

| Réf. | Nombre de sources | Dimension tube T8 | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75890** | x 1 | 60 cm | 650 x 73 x 85 mm | Claire | x 10 | **16€20** |
| **75900** | | 120 cm | 1260 x 73 x 85 mm | | x 6 | **25€90** |
| **75910** | | 150 cm | 1560 x 73 x 85 mm | | | **31€50** |
| **75920** | x 2 | 120 cm | 1260 x 108 x 85 mm | | x 4 | **33€60** |
| **75930** | | 150 cm | 1560 x 108 x 85 mm | | | **37€90** |
| **Traversant** | | | | | | |
| **759404** | x 1 | 120 cm | 1365 x 74 x 74 mm | Claire | x 6 | **22€60** |
| **759405** | x 2 | | 1360 x 115 x 72 mm | | | **26€90** |
| **759406** | x 1 | 150 cm | 1670 x 74 x 74 mm | | | **26€90** |

Clips inox

| Réf. | Type | Compatibilité | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **759021** | Clip inox | Réf. 75890 | Pack de 4 | **02€60** |
| **759031** | | Réf. 75900 et 75920 | Pack de 8 | **04€80** |
| **759041** | | Réf. 75910 et 75930 | Pack de 10 | **06€00** |
| **759045** | | Réf. 759404 et 754905 | | **07€30** |

# Tubes LED T8

## Phase côté, neutre autre côté



G13 | 230V | IRC >80 | 270° | IP20

75992-76002 — E — F

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7598** | 10W | 4000K | 900 Lm | 600 mm | x 10 | **06€50** |
| **7609** | | 6000K | | | | **05€50** |
| **7604** | 14W | 4000K | 1200 Lm | 900 mm | | **06€60** |
| **7605** | | 6000K | | | | **06€60** |
| **7607** | 18W | 3000K | 1600 Lm | 1200 mm | | **07€70** |
| **7599** | | 4000K | | | | **07€70** |
| **7602** | | 6000K | | | | **07€70** |
| **75992** | | 4000K | 2400 Lm | | | **10€50** |
| **7608** | 24W | 3000K | 2200 Lm | 1500 mm | | **10€60** |
| **7600** | | 4000K | 2400 Lm | | | **11€00** |
| **7603** | | 6000K | | | | **11€00** |
| **76002** | | 4000K | 3100 Lm | | | **12€30** |

MIIDEX LIGHTING

# MEKONG

## Étanches - Phase neutre même coté

G13 | 230V | >80 | 180° | IP65 | IK10

| Réf. | Nombre de sources | Dimension tube T8 | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759001 | x 1 | 120 cm | 1280 x 68 x 56 mm | Claire | x 10 | 23€60 |
| 75911 | | 150 cm | 1580 x 68 x 56 mm | | | 29€60 |
| 75921 | x 2 | 120 cm | 1275 x 115 x 58 mm | | x 6 | 27€40 |
| 75931 | | 150 cm | 1575 x 115 x 58 mm | | | 31€90 |

# Tubes LED T8

## Phase/neutre même côté



76080-76081

G13 | 230V | >80 | 300° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | 76085 | E

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76080 | 25W | 4000K | 3000 Lm | 1500 mm | x 10 | 11€50 |
| THD <10% | | | | | | |
| 76081 | 24W | 4000K | 3000 Lm | 1500 mm | x 10 | 12€50 |

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76072 | 18W | 4000K | 2340 Lm | 1200 mm | x 10 | 11€90 |
| 76084 | 25W | | 3000 Lm | 1500 mm | | 12€60 |
| 76085 | 24W | | 4350 Lm | | | 29€20 |

G13 | 230V | >80 | 300° | IP20 | 760020 | F | 75980 | G

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75980 | 10W | 4000K | 830 Lm | 600 mm | x 10 | 05€60 |
| 75990 | 18W | 4000K | 1600 Lm | 1200 mm | | 07€90 |
| 76071 | | 6000K | | | | 07€90 |
| 76000 | 24W | 4000K | 2400 Lm | 1500 mm | | 10€50 |
| 76030 | | 6000K | | | | 10€50 |
| Tubes haute performance | | | | | | |
| 760020 | 24W | 4000K | 3100 Lm | 1500 mm | x 10 | 14€90 |
| Tubes Polycarbonate | | | | | | |
| 759900 | 18W | 3000K | 1600 Lm | 1200 mm | x 10 | 09€60 |
| 759901 | | 4000K | | | | 09€60 |

| Réf. | Type | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 75960 | Starter pour Tube T8 Phase Neutre même côté | Pack de 5 | 04€30 |

# Support - T8



| Réf. | Taille Tubes | Nombre tubes | Dimensions | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **Phase un côté neutre de l'autre** | | | | | |
| **76106** | 1500 mm | x 2 | 1525 x 102 x 61 mm | Blanc | **14€90** |
| **Phase neutre même côté** | | | | | |
| **76107** | 1500 mm | x 1 | 1525 x 35 x 48 mm | Blanc | **06€70** |
| **76110** | 1200 mm | x 2 | 1225 x 35 x 48 mm | | **09€50** |
| **76108** | 1500 mm | | 1525 x 100 x 71 mm | | **13€70** |

## Rose - alimentaire

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75962** | 18W | Rose | / | 1200 mm | x 10 | **14€50** |
| **75963** | 24W | | | 1500 mm | | **16€70** |
| **Phase neutre même coté** | | | | | | |
| **759620** | 18W | Rose | / | 1200 mm | x 10 | **16€30** |

# AMAZONE

## Étanches milieux hostiles




Idéal pour différents secteurs d'activité : élevage, cuisines industrielles, agroalimentaire...




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l) | Traversant | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **757787** | 15W<br>20W<br>25W<br>30W | 4000K | 1950 Lm<br>2600 Lm<br>3250 Lm<br>3900 Lm | 600 x 115 mm | Non | Blanc | **75€00** |
| **757788** | 35W<br>40W<br>45W<br>50W | | 4550 Lm<br>5220 Lm<br>5850 Lm<br>6500 Lm | 1260 x 115 mm | * Oui | | **115€00** |

# Grandes hauteurs

## STOCKY

### Armatures linéaires pour allées de stockage

i Angle serré pour éclairage d'allées

+ Possibilité d'installation à l'oblique avec étriers

+ Livré avec câbles de suspension et 2 filins de sécurité

230V | >80 | 40° | IP44 | IK10

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80010** | 50W | 4000K | 6050 Lm | 475 x 155 x 130 mm | Gris anthracite | **183€90** |
| **800100** | 100W | | 12100 Lm | | | **207€10** |
| **800101** | 150W | | 18150 Lm | 925 x 155 x 130 mm | | **265€90** |
| **800102** | 200W | | 24200 Lm | | | **337€10** |
| **800103** | 240W | | 29050 Lm | | | **385€80** |

| Réf. | Type | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **800104** | Équerre de fixation pour inclinaison à 90° | Pack de 2 | **05€20** |

## SPORTY

### Luminaires industriels et sportifs

i Livré avec 2 anses pour suspension

230V | >80 | 120° | IP44 | IK10 | UGR <19

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **800107** | 200W | 4000K | 28000 Lm | 600 x 420 x 52 mm | Gris | **287€50** |

# STRIKE €CO

## High Bay

230V | >80 | 110° | IP65 | IK07

| Réf. | Puissance aborbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80058711 | 100W | 4000K | 12000 Lm | Ø240 x 60 mm | Noir | 66€80 |
| 80058811 | 150W | | 15000 Lm | Ø260 x 60 mm | | 92€50 |
| 8005901 | 200W | | 24000 Lm | Ø300 x 60 mm | | 116€30 |

# STRIKE II €CO

## High Bay

**NOUVEAU**

230V | >80 | 90° | IP65 | IK09

| Réf. | Puissance aborbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100108 | 100W | 4000K | 10700 Lm | Ø273 x 67 mm | Noir | 75€00 |
| 100109 | 150W | | 16050 Lm | Ø308 x 72 mm | | 95€00 |
| 100110 | 200W | | 21400 Lm | Ø319 x 72 mm | | 116€30 |

# RÉFLECTEURS POUR FLASH II ET STRIKE II

**NOUVEAU** Disponibles automne 2022

## Réflecteur Prismatique

| Réf. | | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100321 | Pour High Bay 100W | 59€90 |
| 100323 | Pour High Bay 150W | 69€90 |
| 100325 | Pour High Bay 200W | 89€90 |

## Réflecteur Aluminium

| Réf. | | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100322 | Pour High Bay 100W | 39€90 |
| 100324 | Pour High Bay 150W | 49€90 |
| 100326 | Pour High Bay 200W | 59€90 |

# FLASH II

## High Bay Gradables - Garantie 5 ans - 160Lm/W

Gradable avec détecteur ou avec le câble 1-10V

230V | >80 | 90° | IP65 | IK09 | Gradable 1-10V* | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | RF *

| Réf. | Puissance aborbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100111** | 100W | 4000K | 16000 Lm | Ø273 x 67 mm | Noir | **150€00** |
| **100112** | 150W | | 24000 Lm | Ø310 x 125 mm | | **185€00** |
| **100113** | 200W | | 32000 Lm | Ø350 x 133 mm | | **220€00** |
| **100172** | 100W | 5000K | 16000 Lm | Ø273 x 67 mm | | **150€00** |
| **100173** | 150W | | 24000 Lm | Ø310 x 125 mm | | **185€00** |
| **100174** | 200W | | 32000 Lm | Ø350 x 133 mm | | **220€00** |



| Réf. | Type | Tarif HT |
|---|---|---|
| **100134** | * Détecteur RF pour Flash II | **49€90** |
| **100135** | Télécommande pour détecteur 100134 | **32€90** |

Câble 0-10V + bouchon

Ce produit est câblé pour une installation avec détecteur.
Pour la gradation avec le câble 0-10V se référer à la notice d'utilisation.

# TERTIAIRE

## SOMMAIRE TERTIAIRE


| | |
|---|---|
| Éclairage général | 51 |
| Circulation | 59 |

# Éclairage général

## LINEO PRISMATIQUE

Diffuseur prismatique

230V | >80 | 65° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75756** | 24W | 4000K | 3000 Lm | 600 x 63 x 78 mm | Gris | **63€60** |
| **75757** | 30W | | 3600 Lm | 1200 x 63 x 78 mm | | **83€60** |

## LINEO RÉFLECTEUR



Réflecteur brillant

230V | >80 | 60° | IP20 | UGR <19 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75758** | 24W | 4000K | 3000 Lm | 600 x 50 x 70 mm | Noir | **72€10** |
| **75759** | 30W | | 3600 Lm | 1200 x 50 x 70 mm | | **93€10** |
| **100156** | 50W | | 5000 Lm | 1430 x 50 x 70 mm | | **164€90** |
| **100136** | Accessoires pour linéaire Linéo Réflecteur - accroche murale | | | | | **03€00** |

## LINEO ENCASTRÉ

Diffuseur prismatique

230V | >80 | 65° | IP20 / IP40 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75755** | 24W | 4000K | 3000 Lm | 615 x 75 x 58 mm | Gris | **69€00** |

# GALAXIE

## Plafonniers LED Slim



- Diffuseur PMMA anti-jaunissement
- Connecteurs rapides
- Alimentation et filin de sécurité inclus

## 595 x 595 mm - classiques

230V | >80 | 160° | IP20 / IP40 | UGR <19 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7751B** | 36W | 3000K | 3780 Lm | Non | Blanc | **39€90** |
| **7770B** | | 4000K | | | | **39€90** |
| **7750B** | | 6000K | | | | **39€90** |

| Haute efficacité | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77711** | 28W | 4000K | 3600 Lm | Non | Blanc | **56€00** |

Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité
Accessoires GALAXIE p.58

## 595 x 595 mm - IP44



230V | >80 | 120° | IP20 / IP44 | UGR <19 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77707** | 36W | 4000K | 3600 Lm | Non | Blanc | **48€90** |

## 595 x 595 mm - IP65

i Alimentation étanche

i Presse-étoupe étanche

230V | >80 | 120° | IP65 / IP65 | UGR <19 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **777140** | 36W | 4000K | 3600 Lm | Non | Blanc | **119€90** |

## 595 x 595 mm - Alimentation Dali Push

**NOUVEAU** Disponible DALI PUSH

230V | >80 | 120° | IP20 / IP44 | Gradable DALI | UGR <19 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100005** | 36W | 4000K | 3780 Lm | Oui DRIVER DALI PUSH | Blanc | **79€40** |

Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité
Accessoires GALAXIE p.58

# GALAXIE

## 595 x 595 mm - prismatique



230V | >80 | 160° | IP20 | UGR <17 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777091 | 36W | 3000K | 3600 Lm | Non | Blanc | 48€30 |
| 77709 | | 4000K | 3800 Lm | | | 48€30 |
| IP65 | | | | | | |
| 100006 | 36W | 4000K | 4000 Lm | Non | Blanc | 119€90 |

## 295 x 295 mm

230V | >80 | 160° | IP20 / IP40 | UGR <19 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77614 | 18W | 3000K | 1440 Lm | Non | Blanc | 29€90 |
| 7763 | | 4000K | 1450 Lm | | | 28€90 |

## 295 x 1195 mm



230V | >80 | 160° | IP20 / IP40 | UGR <19 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77590 | 36W | 3000K | 3400 Lm | Non | Blanc | 49€90 |
| 77605 | | 4000K | | | | 49€90 |
| 77601 | | 6000K | | | | 49€90 |

## 595 x 1195 mm

230V | >80 | 120° | IP20 / IP40 | UGR <19 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77608 | 60W | 3000K | 5300 Lm | Non | Blanc | x 2 | 125€00 |
| 77607 | | 4000K | | | | | 125€00 |

Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité

Accessoires GALAXIE p.58

## 595 x 595 mm - CCT



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **777052** | 36W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 3250 Lm<br>3500 Lm<br>3450 Lm | Non | Blanc | **60€00** |

## 595 x 595 mm - RGB





Contrôleur et télécommande RF inclus

| Réf. | Puissance Absorbée | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **77680** | 36W | / | Oui avec télécommande | Blanc | **170€00** |

Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité
Accessoires GALAXIE p.58

# CADREO

## Cadres LED décoratifs

**Les plafonniers CADREO sont uniquement vendus en PACK de 2**



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l) | Finition | Colisage | Tarif Pack HT | Tarif unité HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77721** | 40W | 4000K | 3780 Lm | 595 x 595 mm | Blanc | Pack de 2 | **59€80** | **29€90** |
| **77722** | | | 3200 Lm | 295 x 1195 mm | | | **68€20** | **34€10** |
| **77723** | 72W | | 5760 Lm | 595 x 1195 mm | | | **109€80** | **54€90** |

# FILANTE

## 595 x 595 mm - 4-line

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77706** | 30W | 4000K | 3600 Lm | Non | Blanc | **69€10** |



Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité

# ANDROMEDE €CO

## 595 x 595 mm - backlit

**Les plafonniers Andromède sont uniquement vendus en PACK de 2**



**NOUVEAU** Disponible en garantie 5 ans - été 2022

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Tarif Pack HT | Tarif unité HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77724 | 36W | 3000K | 3600 Lm | Non | Blanc | Pack de 2 | 70€00 | 35€00 |
| 77725 | | 4000K | 3240 Lm | | | | 70€00 | 35€00 |
| 77726 | | 6000K | | | | | 70€00 | 35€00 |
| **Garantie 5 ans** | | | | | | | | |
| 777240 | 36W | 3000K | 3960 Lm | Non | Blanc | Pack de 2 | 74€80 | 37€40 |
| 777250 | | 4000K | | | | | 74€80 | 37€40 |
| **Prismatique Garantie 5 ans** | | | | | | | | |
| 777251 | 36W | 4000K | 3960 Lm | Non | Blanc | Pack de 2 | 76€00 | 38€00 |

## 295 x 1195 mm - backlit

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Tarif HT | Tarif unité HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Backlit** | | | | | | | | |
| 77728 | 36W | 4000K | 3600 Lm | Non | Blanc | Pack de 2 | 78€00 | 39€00 |
| **5 ans** | | | | | | | | |
| 777270 | 36W | 3000K | 3960 Lm | Non | Blanc | Pack de 2 | 83€60 | 41€80 |
| 777280 | | 4000K | | | | | 83€60 | 41€80 |

# Accessoires plafonniers



## GALAXIE



Kit pose en saillie

Cadre placo encastrable

Kit de suspension

Crochets équerre (Réf.776130)

Filin de sécurité

| Accessoires pour plafonnier 295x295 mm | | |
|---|---|---|
| 73976 | Cadre placo encastrable | 18€20 |
| 739792 | Kit pose en saillie automatique | 08€70 |
| 73995 | Kit de suspension (4 câbles) | 06€00 |

| Accessoires pour plafonnier 595x595 mm | | |
|---|---|---|
| 73977 | Cadre placo encastrable | 22€80 |
| 739810 | Kit pose en saillie automatique | 18€60 |
| 73995 | Kit de suspension (4 câbles) | 06€00 |

| Accessoires pour plafonnier 295x1195 mm | | |
|---|---|---|
| 73978 | Cadre placo encastrable | 24€60 |
| 739793 | Kit pose en saillie automatique | 20€10 |
| 73983 | Kit de suspension (6 câbles) | 06€60 |

| Accessoires pour plafonnier 595x1195 | | |
|---|---|---|
| 739802 | Kit pose en saillie automatique | 21€50 |
| 73983 | Kit de suspension (6 câbles) | 06€60 |

| Accessoires pour plafonnier | | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 739830 | Filin de sécurité | x 1 | 01€80 |
| 776130 | Crochets équerre pour fixation | Pack de 2 | 00€90 |

## ANDROMEDE

| Accessoires plafonnier backlit | | |
|---|---|---|
| 739795 | Kit pose en saillie 300 x 1200 mm | 18€40 |
| 739814 | Kit pose en saillie 600 x 600 mm | 18€40 |

# Circulation

## SLIMY CARRÉ €CO

### Downlight carrés encastrables



230V | >80 | 120° | IP20 / IP44 | IK06

Alimentation incluse

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Dimensions perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77522** | 10W | 4000K | 700 Lm | 150 x 150 x 25 mm | 127 x 127 mm | Blanc | **10€20** |
| **77531** | | 3000K | 770 Lm | | | | **10€20** |
| **77520** | | 6000K | | | | | **10€20** |
| **77652** | 18W | 4000K | 1650 Lm | 200 x 200 x 25 mm | 185 x 185 mm | | **12€10** |
| **77640** | 15W | 3000K | 1320 Lm | | | | **11€20** |
| **77650** | | 6000K | 1350 Lm | | | | **11€20** |
| **77641** | 18W | 4000K | 1250 Lm | 220 x 220 x 25 mm | 203 x 203 mm | | **21€20** |

## SLIMY CCT GRADABLE

### Downlight slim ronds encastrables




**NOUVEAU**

230V | >80 | 160° | IP20 / IP40 | IK08 | Gradable | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77676** | 12W | 3000K 4000K 6000K | 1050 - 1140 - 1100 Lm | Ø175 x 22 mm | Ø155 mm | Alu Blanc | **28€00** |
| **77677** | 15W | | 1300 - 1425 - 1380 Lm | Ø190 x 22 mm | Ø180 mm | | **30€50** |
| **77678** | 18W | | 1600 - 1710 - 1650 Lm | Ø225 x 22 mm | Ø205 mm | | **33€00** |
| **77679** | 24W | | 2100 - 2280 - 2200 Lm | Ø300 x 22 mm | Ø280 mm | | **39€00** |

# SLIMY €CO

## Downlight slim ronds encastrables

Alimentation déportée incluse




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7746** | 3W | 3000K | 180 Lm | Ø90 x 25 mm | Ø75 mm | Alu Blanc | **09€90** |
| **7745** | | 4000K | | | | | **09€90** |
| **7744** | | 6000K | | | | | **09€90** |
| **7749** | 6W | 3000K | 360 Lm | Ø120 x 25 mm | Ø105 mm | | **10€90** |
| **7748** | | 4000K | 400 Lm | | | | **09€90** |
| **7747** | | 6000K | | | | | **10€90** |
| **7755** | 12W | 3000K | 850 Lm | Ø170 x 25 mm | Ø155 mm | | **13€90** |
| **77551** | | 4000K | | | | | **11€90** |
| **7754** | | 6000K | | | | | **14€20** |
| **7757** | 18W | 3000K | 1540 Lm | Ø220 x 25 mm | Ø205 mm | | **13€50** |
| **7766** | | 6000K | 1450 Lm | Ø300 x 25 mm | Ø280 mm | | **25€50** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77452** | 3W | 3000K | 200 Lm | Ø85 x 25 mm | Ø75 mm | PC Blanc | **05€40** |
| **77451** | | 4000K | | | | | **05€40** |
| **77453** | | 6000K | | | | | **05€40** |
| **77490** | 6W | 3000K | 450 Lm | Ø128 x 25 mm | Ø115 mm | | **07€70** |
| **77481** | | 4000K | 460 Lm | | | | **07€70** |
| **77552** | 12W | 3000K | 990 Lm | Ø170 x 25 mm | Ø155 mm | | **09€40** |
| **77550** | | 4000K | | | | | **09€40** |
| **77542** | | 6000K | | | | | **09€40** |
| **77573** | 18W | 3000K | 1650 Lm | Ø230 x 25 mm | Ø207 mm | | **10€20** |
| **77574** | | 4000K | | | | | **11€40** |
| **77670** | 24W | 3000K | 2003 Lm | Ø300 x 25 mm | Ø272 mm | | **17€10** |
| **77671** | | 4000K | 2090 Lm | | | | **17€10** |
| **77672** | | 6000K | | | | | **17€10** |

# SLIMY II

Connecteurs rapides

**NOUVEAU**

230V | >80 | 120° | IP20 / IP40 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Alu

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100077** | 3W | 3000K | 235 Lm | Ø90 x 24 mm | Ø75 mm | Alu Blanc | **10€50** |
| **100032** | | 4000K | 230 Lm | | | | **10€50** |
| **100033** | 6W | 3000K | 450 Lm | Ø120 x 24 mm | Ø110 mm | | **11€90** |
| **100079** | | 4000K | 480 Lm | | | | **11€90** |
| **100031** | 12W | 3000K | 1050 Lm | Ø175 x 24 mm | Ø155 mm | | **14€90** |
| **100029** | | 4000K | 1100 Lm | | | | **14€90** |
| **100076** | 18W | 3000K | 1600 Lm | Ø225 x 24 mm | Ø205 mm | | **15€90** |
| **100030** | | 4000K | 1650 Lm | | | | **15€90** |
| **100083** | 24W | 3000K | 2100 Lm | Ø300 x 24 mm | Ø285 mm | | **27€00** |
| **100084** | | 4000K | 2200 Lm | | | | **27€00** |

# ACTURUS

## Downlight ronds Ø230mm - encastrables

Alimentation intégrée

230V | >80 | 160° | IP20 / IP40 | IK06

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76500** | 28W | 3000K | 2400 Lm | Ø230 x 60 mm | Ø191 mm | Blanc | **30€00** |
| **7652** | | 4000K | | | | | **30€00** |

## Downlight ronds Ø220mm - garantie 5 ans - encastrables

230V | >80 | 160° | IP20 / IP40 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **765130** | 28W | 4000K | 3360 Lm | Ø220 x 64 mm | Ø209 mm | Blanc | **70€00** |

MIIDEX LIGHTING

# RIGEL

## Downlight ronds Ø180mm - RGB + blanc - encastrables

ⓘ Gradable avec télécommande RF *(vendue séparément p.155)*

230V | RGB+W | 120° | IP20 / IP40 | IK06 | Gradable

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76485** | 12W | RGB + Blanc (2700K-6500K) | / | Ø180 x 40 mm | Ø140 mm | Blanc | **63€50** |

# ORION

## Downlight ronds CCT - puissance ajustable




ⓘ CCT et puissance ajustable

**NOUVEAU** **Disponible jusqu'à 60W - 6100 lm**

230V | >80 | 120° | IP20 / IP54 | IK06 | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Alu

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **765132** | 25W<br>ou<br>30W | 3000K<br>4000K<br>5700K | 2800 Lm<br>3150 Lm<br>3060 Lm | Ø195 x 50 mm | Ø165 mm | Blanc | **69€90** |
| **765131** | 34W<br>ou<br>40W | 3000K<br>4000K<br>5700K | 3800 Lm<br>4500 Lm<br>4200 Lm | Ø230 x 60 mm | Ø205 mm | Blanc | **79€30** |
| **765133** | 50W<br>ou<br>60W | 3000K<br>4000K<br>5700K | 5700 Lm<br>6300 Lm<br>6100 Lm | Ø270 x 50 mm | Ø235 mm | Blanc | **104€30** |

**Lumens donnés pour la puissance la plus élévée*

# ALDÉBARAN

## Downlight ronds CCT




Fourni avec filin de sécurité




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions | Diamètre de perçage | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77492** | 6W | 3000K 4000K 6000K | 480 Lm | Ø125 x 18 mm | Ø50-71 mm | Non | **12€90** |
| **77554** | 12W | | 960 Lm | Ø170 x 18 mm | Ø50-115 mm | | **15€50** |
| **77565** | 18W | | 1500 Lm | Ø220 x 18 mm | Ø50-165 mm | | **18€30** |
| **77674** | 24W | | 1920 Lm | Ø300 x 18 mm | Ø50-245 mm | | **23€20** |
| **77555** | 12W | 3000K 4000K 6000K | 850 Lm | Ø170 x 18 mm | Ø50-115 mm | Oui Coupure de phase | **19€30** |
| **77566** | 18W | | 1440 Lm | Ø220 x 18 mm | Ø50-160 mm | | **23€00** |

**Lumens donnés pour 4000K et 6000K*

# ALDÉBARAN Détecteur IR

**NOUVEAU** Collerette Aluminium et Noire



Contrôle détecteur + choix CCT

**Paramètres détecteur**
Temps : 30 à 120s
Lux : <10-2000Lux
Angle : 120-360°
Distance : 6m

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions | Diamètre de perçage | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100010** | 18W | 3000K 4000K 6000K | 1500 Lm | Ø230 x 19 mm | Ø60-205 mm | Non | **40€50** |

## Collerettes pour ALDÉBARAN Détecteur IR

| Réf. | | Tarif HT |
|---|---|---|
| **100344** | COLLERETTE NOIRE | **06€50** |
| **100345** | COLLERETTE ALU | **06€50** |

# SIRIUS BASSE LUMINANCE

## Downlight ronds basse luminance




### Flux extensif - Alimentation intégrée




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre percage | Réflecteur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76537** | 12W | 6000K | 1200 Lm | Ø175 x 100 mm | Ø150 mm | Blanc | **25€30** |
| **76540** | 21W | 6000K | 2300 Lm | Ø235 x 105 mm | Ø206 mm | | **34€50** |

### Flux intensif - Alimentation intégrée




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre percage | Réflecteur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76541** | 15W | 3000K | 1300 Lm | Ø150 x 82 mm | Ø120 mm | Argent | **17€70** |
| **76542** | | 4000K | 1330 Lm | | | | **17€70** |
| **76543** | | 6000K | 1360 Lm | | | | **17€70** |
| **76546** | 20W | 6000K | 1800 Lm | Ø190 x 91 mm | Ø160 mm | | **20€50** |
| **76547** | 25W | 3000K | 2050 Lm | Ø230 x 102 mm | Ø200 mm | | **25€50** |
| **76548** | | 4000K | 2100 Lm | | | | **25€50** |
| **76549** | | 6000K | 2150 Lm | | | | **25€50** |

### Alimentation déportée



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre percage | Réflecteur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **765411** | 15W | 3000K | 1300 Lm | Ø150 x 82 mm | Ø120 mm | Argent | **17€70** |
| **765421** | | 4000K | 1330 Lm | | | | **17€70** |
| **765431** | | 6000K | 1360 Lm | | | | **17€70** |
| **765461** | 20W | 6000K | 1800 Lm | Ø190 x 91 mm | Ø160 mm | | **20€50** |
| **765471** | 25W | 3000K | 2050 Lm | Ø230 x 102 mm | Ø200 mm | | **25€50** |
| **765481** | | 4000K | 2100 Lm | | | | **25€50** |
| **765491** | | 6000K | 2150 Lm | | | | **25€50** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **765432** | 15W | 6000K | 1600 Lm | Ø150 x 82 mm | Ø120 mm | Blanc | **18€00** |
| **765442** | 20W | 3000K | 1800 Lm | Ø190 x 91 mm | Ø155 mm | | **23€00** |
| **765462** | | 6000K | 1900 Lm | | | | **23€00** |
| **765472** | 25W | 3000K | 2450 Lm | Ø230 x 102 mm | Ø195 mm | | **26€50** |
| **765482** | | 4000K | 2500 Lm | | | | **26€50** |
| **765492** | | 6000K | 2550 Lm | Ø230 x 102 mm | Ø195 mm | | **26€50** |

# MIRA

## DOWNLIGHT LED CCT Basse luminance

Réflecteur interchangeable

**NOUVEAU**

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Dimensions percage | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100315 | 20W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 1700Lm<br>1800Lm<br>1690Lm | Ø175 x 110 mm | Ø150 mm | Oui<br>Coupure de phase | 47€80 |
| 100316 | 30W | | 2540Lm<br>2800Lm<br>2475Lm | Ø217 x 120 mm | Ø200 mm | | 55€80 |

| Réf. | Réflecteur | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100317 | Aluminium pour 20W | 12€80 |
| 100318 | Aluminium pour 30W | 12€80 |

# COLLEGE

## Linéaires LED salle de classe




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100106 | 25W | 4000K | 3700 Lm | 1250 x 245 x 90 mm | Blanc | 163€70 |

# COLLEGE ASYMETRIQUE

## Linéaires LED tableau






| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100105 | 25W | 4000K | 3950 Lm | 1225 x 90 x 95 mm | Blanc | 143€70 |

## Accessoire pour gamme COLLEGE

| | | |
|---|---|---|
| 100002 | Tiges de suspension | 10€00 |

# RETAIL COMMERCE



## SOMMAIRE RETAIL COMMERCE


| | |
|---|---|
| Éclairage d'accentuation | 67 |
| Éclairage général | 77 |
| Linéaires sur-mesure | 78 |

# Éclairage d'accentuation

## BOUTICA

### Spots escargot encastrables et inclinables

Alimentation déportée incluse

230V | >80 | 38° | IP20 / IP40




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76730 | 10W | 3000K | 880 Lm | Ø100 x 85 mm | Ø90 mm | Blanc | 46€70 |
| 76751 | | 4000K | | | | | 46€70 |
| 76710 | 20W | 3000K | 1600 Lm | Ø130 x 115 mm | Ø120 mm | | 72€60 |
| 76720 | | 4000K | | | | | 72€60 |
| 76740 | 30W | 3000K | 2600 Lm | Ø150 x 135 mm | Ø136 mm | | 79€00 |
| 76746 | | 4000K | | | | | 79€00 |
| 76744 | 40W | 4000K | 3500 Lm | Ø150 x 135 mm | Ø136 mm | | 85€90 |
| 76745 | 60W | 4000K | 4800 Lm | Ø188 x 155 mm | Ø170 mm | | 154€90 |

## BOUTICA CCT

### Spots escargot encastrables et inclinables CCT

Contrôle CCT

Alimentation déportée incluse

230V | >80 | 90° | IP20 / IP40 | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767440 | 38W | 3000K<br>4000K<br>5700K | 3400 Lm<br>3800 Lm<br>3400 Lm | Ø190 x 145 mm | Ø160 mm | Blanc | 91€50 |
| 767441 | | | | | | Noir | 91€50 |

# STELLA

## Spots rectangulaires encastrables inclinables

Alimentation déportée incluse

230V | >80 | 100° | IP20 / IP40

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H) | Dimensions percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76900 | 30W | 3000K | 3200 Lm | 235 x 145 mm | 220 x 125 mm | Blanc | 85€40 |
| 7692 | | 4000K | | | | | 85€40 |
| 76912 | 40W | 4000K | 4300 Lm | | | | 95€20 |

## Spots rectangulaires - CCT et puissance ajustable

**NOUVEAU** Disponible en noir

Contrôle CCT et puissance ajustable

230V | >80 | 90° | IP20 / IP40 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | TRI CCT

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (L x H) | Dimensions percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76913 | 32W ou 38W | 3000K 4000K 5700K | 3600 Lm 4200 Lm 3800 Lm | 240 x 145 mm | 210 x 125 mm | Blanc | 92€20 |
| 100346 | | | | | | Noir | 96€20 |

**Lumens donnés pour 38W*

# CADRA

## Spots cardan



Connecteur rapide

230V | >80 | 24° | IP20 | IK08

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Dimensions percage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76344 | 1 x 10W | 4000K | 940 Lm | 125 x 125 x 115 mm | 110 x 110 mm | Blanc | 64€00 |
| 76349 | 3 x 10W | 3000K | 3 x 900 Lm | 325 x 125 x 115 mm | 310 x 110 mm | | 156€00 |
| 76348 | | 4000K | 3 x 940 Lm | | | | 156€00 |

# COOL €CO

## Spots sur rail - 3 allumages



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8351** | 25W | 3000K | 2200 Lm | Ø70 mm | Blanc | **55€90** |
| **8353** | | 4000K | 2300 Lm | | | **55€90** |
| **8355** | 35W | 3000K | 3025 Lm | Ø88 mm | | **67€90** |
| **8357** | | 4000K | 3135 Lm | | | **67€90** |
| **8352** | 25W | 3000K | 2200 Lm | Ø70 mm | Noir | **55€90** |
| **8354** | | 4000K | 2300 Lm | | | **55€90** |
| **8356** | 35W | 3000K | 3025 Lm | Ø88 mm | | **67€90** |
| **8358** | | 4000K | 3135 Lm | | | **67€90** |

# COOL II €CO

## Spots sur rail

Rail plus fin




**NOUVEAU** Driver intégré dans le rail

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100224** | 25W | 3000K | 2500 Lm | Ø75 x 230 mm | Blanc | **55€90** |
| **100225** | | 4000K | | | | **55€90** |
| **100226** | 35W | 3000K | 3500 Lm | Ø85 x 220 mm | | **67€90** |
| **100227** | | 4000K | | | | **67€90** |
| **100228** | 25W | 3000K | 2500 Lm | Ø75 x 230 mm | Noir | **55€90** |
| **100229** | | 4000K | | | | **55€90** |
| **100230** | 35W | 3000K | 3500 Lm | Ø85 x 220 mm | | **67€90** |
| **100231** | | 4000K | | | | **67€90** |

# MODULAR

**NOUVEAU**

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x l) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100212 | 18W | 3000K | 1440 Lm | Ø63 x 145 mm | Noir | 59€90 |
| 100213 | | 4000K | | | | 59€90 |
| 100214 | 30W | 3000K | 2400 Lm | Ø75 x 165 mm | | 69€90 |
| 100215 | | 4000K | | | | 69€90 |



## 4 possibilités d'installation

### Encastré

| Réf. | Module de fixation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100217 | Pour spot 18W | 31€90 |
| 100221 | Pour spot 30W | 31€90 |

### Sur rail

| Réf. | Module de fixation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100216 | Pour spot 18W | 31€90 |
| 100220 | Pour spot 30W | 31€90 |

### En saillie

| Réf. | Module de fixation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100218 | Pour spot 18W | 31€90 |
| 100222 | Pour spot 30W | 31€90 |

### En suspension

| Réf. | Module de fixation | Tarif HT |
|---|---|---|
| 100219 | Pour spot 18W | 34€90 |
| 100223 | Pour spot 30W | 34€90 |

# WHAO

## Spots sur rail

Disponible en 3000K, 4000K et rose

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83190** | 10W | 3000K | 1000 Lm | Ø95 x 150 mm | Blanc | **99€80** |
| **83191** | | 4000K | 1050 Lm | | | **99€80** |
| **83540** | 20W | 3000K | 2000 Lm | Ø95 x 150 mm | | **104€90** |
| **83541** | | 4000K | 2100 Lm | | | **104€90** |
| **82950** | 30W | 3000K | 3000 Lm | Ø115 x 170 mm | | **128€70** |
| **82951** | | 4000K | 3150 Lm | | | **128€70** |
| **8366** | | Rose | / | | | **192€00** |
| **82971** | 40W | 4000K | 4200 Lm | Ø115 x 170 mm | | **137€20** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **83192** | 10W | 3000K | 1000 Lm | Ø95 x 150 mm | Noir | **99€80** |
| **83193** | | 4000K | 1050 Lm | | | **99€80** |
| **83542** | 20W | 3000K | 2000 Lm | Ø95 x 150 mm | | **104€90** |
| **83543** | | 4000K | 2100 Lm | | | **104€90** |
| **82952** | 30W | 3000K | 3000 Lm | Ø115 x 170 mm | | **128€70** |
| **82953** | | 4000K | 3150 Lm | | | **128€70** |
| **82972** | 40W | 3000K | 4000 Lm | Ø115 x 170 mm | | **137€20** |
| **82973** | | 4000K | 4200 Lm | | | **137€20** |

# FOCUS CCT

## Spots sur rail - 3 allumages - CCT

230V | >80 | 23° | IP20 | TRI CCT

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | 15W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 1200 Lm<br>1300 Lm<br>1200 Lm | Ø62 mm | Blanc | 72€10 |
| 8362 | | | | | Noir | 72€10 |

# FOCUS SLIM

## Spots sur rail - 3 allumages - angle ajustable



230V | >80 | 15° à 70° | IP20

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8359 | 20W | 3000K | 1700 Lm | Ø72 mm | Blanc | 115€80 |
| 8360 | | 4000K | | | | 115€80 |

# FOCUS SUPPORT €CO

## Supports spot - 3 allumages - Source remplaçable

230V | GU10 | IP20




| Réf. | Douille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 8370 | 1 x GU10 | Blanc | 22€30 |
| 8371 | | Noir | 22€30 |

Source à commander séparément p.120-122

# FOCUS CCT II




**NOUVEAU**

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100201** | 15W | 2700K<br>4000K<br>6000K | 1275 Lm<br>1140 Lm<br>1320 Lm | Ø65 x 205 mm | Blanc | **75€10** |
| **100202** | | | | | Noir | **75€10** |
| **100203** | 25W | 2700K<br>4000K<br>6000K | 2125 Lm<br>2400 Lm<br>2200 Lm | Ø75 x 230 mm | Blanc | **90€10** |
| **100204** | | | | | Noir | **90€10** |
| **100205** | 35W | 2700K<br>4000K<br>6000K | 2975 Lm<br>3360 Lm<br>3080 Lm | Ø85 x 220 mm | Blanc | **105€10** |
| **100206** | | | | | Noir | **105€10** |

## Accessoires

### Coupe-Flux

| Réf. | Pour Spot | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **100297** | Pour Spot 15W | Blanc | **19€00** |
| **100300** | | Noir | **19€00** |
| **100298** | Pour Spot 25W | Blanc | **21€00** |
| **100301** | | Noir | **21€00** |
| **100299** | Pour Spot 25W | Blanc | **26€50** |
| **100302** | | Noir | **26€50** |

### Cylindre anti-éblouissement

| Réf. | Pour Spot | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **100303** | Pour Spot 15W | Blanc | **06€00** |
| **100306** | | Noir | **06€00** |
| **100304** | Pour Spot 25W | Blanc | **08€00** |
| **100307** | | Noir | **08€00** |
| **100305** | Pour Spot 25W | Blanc | **10€00** |
| **100308** | | Noir | **10€00** |

# RAILS ET CONNECTEURS

## Rails triphasés

| Réf. | Tension | Sens des polarités | Longueur | Colisage | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82021 | 220-240V | Gauche/Droit | 1 M | x 2 | Blanc | 21€90 |
| 82022 | | | 2 M | x 10 | | 43€90 |
| 82023 | | | 3 M | | | 63€90 |
| 82031 | 220-240V | Gauche/Droit | 1 M | x 2 | Noir | 21€90 |
| 82032 | | | 2 M | x 10 | | 43€90 |
| 82033 | | | 3 M | | | 63€90 |

## Connecteurs rail jonction

| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | 220-240V | Gauche/Droit | 66 x 20 mm | Blanc | 05€80 |
| 8213 | | | | Noir | 05€80 |

## Connecteurs alimentation et fin




| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8222 | 220-240V | Gauche | 66 x 32 mm | Blanc | 06€20 |
| 8223 | | | | Noir | 06€20 |
| 82222 | 220-240V | Droit | 66 x 32 mm | Blanc | 06€20 |
| 82233 | | | | Noir | 06€20 |
| 82221 | 220-240V | Fin Double sens | 33 x 32 mm | Blanc | 01€70 |
| 82231 | | | | Noir | 01€70 |

## Connecteur central

| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8232 | 220-240V | Gauche/Droit | 100 x 32 mm | Blanc | 09€60 |
| 8233 | | | | Noir | 09€60 |

## Connecteurs croix X

| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8262 | 220-240V | Gauche/Droit | 100 x 100 mm | Blanc | 12€90 |
| 8263 | | | | Noir | 12€90 |

## Connecteurs coude L

| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8242 | 220-240V | Droit - Circuit Intérieur | 66 x 66 mm | Blanc | 09€60 |
| 8243 | | | | Noir | 09€60 |
| 82420 | 220-240V | Gauche - Circuit Extérieur | 66 x 66 mm | Blanc | 09€90 |
| 82431 | | | | Noir | 09€90 |

## Connecteurs forme T




| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 8272 | 220-240V | Droit - Circuit Extérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 14€30 |
| 8273 | | | | Noir | 14€30 |
| 8272GE | 220-240V | Gauche - Circuit Extérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 13€20 |
| 8273GE | | | | Noir | 13€20 |
| 8272DI | 220-240V | Droit - Circuit Intérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 13€20 |
| 8273DI | | | | Noir | 13€20 |
| 8272GI | 220-240V | Gauche - Circuit Intérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 13€20 |
| 8273GI | | | | Noir | 13€20 |

## Connecteurs rail flexible

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 8274 | Blanc | 14€80 |
| 8275 | Noir | 14€80 |

## Connecteurs rail 3 allumages

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 8279 | Blanc | 08€30 |
| 82790 | Noir | 08€30 |

## ACCESSOIRES RAILS

Kit de suspension - 2m

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 8252 | Blanc | 05€40 |
| 8253 | Noir | 05€40 |

Patère

| Réf. | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|
| 82020 | Blanc | 08€10 |
| 82030 | Noir | 08€10 |

Fixation

| Réf. | Type | Finition | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 82781 | WSO-38 | Blanc | Pack de 5 | 17€20 |
| 82782 | | Noir | | 17€20 |

# Rail 3 allumages et connecteurs rail

Noir | Blanc

2 couleurs de finition




Références p. 74-75

# Éclairage général

## LINE S €CO

### Linéaires - Branchement simple et rapide en série

Branchement facile en série

Crochets et kit de suspension inclus

230V | >80 | 120° | IP20 | IK09 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **749701** | 50W | 5000K | 7500 Lm | 1500 mm | Aluminium | **177€90** |
| **749700** | 100W | | 15000 Lm | 3000 mm | | **251€00** |
| **749713** | 50W | | 7500 Lm | 1500 mm | Noir | **192€00** |
| **749712** | 100W | | 15000 Lm | 3000 mm | | **305€20** |

| Réf. | Type | Finition | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **749705** | Kit de suspension 2m | / | x 1 | **17€30** |
| **749706** | Cache fin pour linéaires | Aluminium | Pack de 2 | **08€10** |
| **749714** | | Noir | | **09€60** |
| **749710** | Connecteur de départ femelle 5 pins | / | x 1 | **08€60** |

# Linéaires sur-mesure



## Un concept modulaire*




*Uniquement sur commande

# LINE FLEX

## Supports de rail



+ Les connecteurs précablés rendent possible la connexion des rails sans utiliser d'outils

| Câbles | Type | Réf. | Longueur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 8 Câbles | Rail Standard | **749608x$_1$** | 1500 mm | **67€50** |
| | | **749611x$_1$** | 3000 mm | **111€00** |
| | Rail de Fin | **749585x$_1$** | 1500 mm | **71€30** |
| | | **749587x$_1$** | 3000 mm | **113€90** |

*Voir options page 80*

# Modules LED

- Garantie 5 ans
- 160 Lm/W
- $L_{80}$ $B_{10}$ 50000h
- Power Factor : 0.95



Les modules se clipsent sur le support de rail

| Câbles | Réf. | Puissance | Lumens | Fonction | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Câbles | 749616$x_1x_2x_3$ | 35W | 5600 Lm | Marche / Arrêt | 154€60 |
| | 749617$x_1x_2x_3$ | 50W | 8000 Lm | | 172€40 |
| | 749618$x_1x_2x_3$ | 70W | 11200 Lm | | 206€50 |
| 8 Câbles | 749613$x_1x_2x_3$ | 35W | 5600 Lm | DALI | 159€50 |
| | 749614$x_1x_2x_3$ | 50W | 8000 Lm | | 176€00 |
| | 749615$x_1x_2x_3$ | 70W | 11200 Lm | | 209€00 |
| | 749619$x_1x_2x_3$ | 35W | 5600 Lm | 0-10V | 148€50 |
| | 749620$x_1x_2x_3$ | 50W | 8000 Lm | | 165€00 |
| | 749621$x_1x_2x_3$ | 70W | 11200 Lm | | 198€00 |

## OPTIONS

| $X_1$ Finition | $X_2$ Couleur de température | $X_3$ Angle |
|---|---|---|
| **1 -** Blanc | **1 -** 3000K | **1 -** Concentré, 30° |
| **2 -** Noir | **2 -** 4000K | **2 -** Etroit, 60° |
| | | **3 -** Large, 90° |
| | | **4 -** Projection, 120° |
| | | **5 -** Plat, 120° |
| | | **6 -** Double asymétrique |
| | | **7 -** Asymétrique (Gauche ou droit) |

# LINE FLEX ACCESSOIRES

## Détecteurs crépusculaires de mouvement

Compatible DALI et 0-10V

| Réf. | Longueur | Détection | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 749631 | 1500 mm | 8m | 249€40 |
| 749632 | | 15m | 508€80 |

## Supports track light 3 allumages

| Réf. | Longueur | Nombre de câbles | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 749639x$_1$ | 1500 mm | 5 Câbles | 119€90 |
| 749640x$_1$ | | 8 Câbles | 124€20 |

## Drivers gradables

| Réf. | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749624 | Dali PS | 65€90 |

## Caches fin de circuit

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749651x$_1$ | x 1 | 09€40 |

## Capots de rail



| Réf. | Longueur | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749658x$_1$ | 1500 mm (PC) | 23€50 |

## Connecteurs en L

| Réf. | Nombre de câbles | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749643$x_1x_2$ | 8 Câbles | 90€40 |

## Connecteurs en T

| Réf. | Nombre de câbles | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749646$x_1$ | 8 Câbles | 118€60 |

## Connecteurs en X

| Réf. | Nombre de câbles | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749649$x_1x_2$ | 8 Câbles | 166€30 |

## Connecteurs de départ

| Réf. | Nombre de câbles | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749653$x_1$ | 8 Câbles | 57€70 |

## Connecteurs de fin



| Réf. | Tarif HT |
|---|---|
| 749655$x_1$ | 15€70 |

## OPTIONS

| X1 Finition | X2 Polarité de connexion |
|---|---|
| **1 -** Blanc | **1 -** Entrée par la gauche / sortie par la droite |
| **2 -** Noir | **2 -** Entrée par la droite / sortie par la gauche |



## Connecteurs femelle

| Réf. | Nombre de câbles | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749665 | 8 Câbles | 06€80 |

## Connecteurs rapides

| Réf. | Nombre de câbles | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749667 | 1 Câble | 00€70 |

## Connecteurs de départ

| Réf. | Nombre de câbles | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749669 | 8 Câbles | 13€60 |

## Pressse étoupe

| Réf. | Caractéristiques | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749672 | M20*1,5 mm² Sortie 14,0 mm | 03€30 |

## Passes câbles

| Réf. | Caractéristiques | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749671 | M20*1,5 mm² Sortie 15,2 mm | 15€80 |

## Protections câbles

| Réf. | Dimensions | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749673 | Ø interne : 14.1mm L : 2000 mm | 01€50 |

## Câbles d'alimentation

| Réf. | Caractéristiques | Tarif HT |
|---|---|---|
| 749674 | 1m - 20A - 2,5mm² | 12€30 |

# Accessoires d'installation

Chaîne

Câble

Tige filetée

Crochet pour fixation en saillie

Crochet pour fixation murale

| Réf. | Type de câbles | Longueur | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **749661** | Chaîne | 3m | **44€00** |
| **749659** | Câble | | **22€00** |
| **749660** | Tige filetée | 1m | **16€00** |
| **749662** | Crochets de fixation en saillie | / | **05€70** |
| **749663** | Clip de fixation mural | | **04€80** |

i Il est conseillé d'avoir un point de fixation tous les 2m (minimum 1,50 et maximum 3m)

# EXTÉRIEUR



## SOMMAIRE EXTÉRIEUR


| | |
|---|---|
| Mural et chemin | 86 |
| Jardin | 86 |
| Terrasse et piscine | 101 |
| Éclairage architectural | 104 |
| Éclairage espace et façade | 106 |
| Éclairage mobile | 112 |
| Solaire | 113 |
| Abords bâtiment | 116 |

# Mural et chemin

## CABERNET



230V | >80 | 110° | IP54 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67766 | 10W | 3000K | 770 Lm | 175 x 29 x 110 mm | Blanc | 65€10 |
| 67767 | | 4000K | | | | 65€10 |
| 67768 | | 3000K | | | Gris anthracite | 65€10 |
| 67769 | | 4000K | | | | 65€10 |

## SYRAH

230V | >80 | IP54 | IK09

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70290 | 10W | 3000K | 260 Lm | Ø155 x 50 mm | Gris anthracite | 67€10 |
| 70291 | | 4000K | | | | 67€10 |

## GAMAY



Angle d'éclairage réglable de 0° à 100° grâce aux 4 ailettes individuelles

230V | >80 | 0-100° | IP54

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70372 | 7W | 3000K | 430 Lm | 100 x 100 x 100 mm | Blanc | 42€50 |
| 70374 | | | | | Noir | 42€50 |

## GRENACHE



230V | >80 | 45° | IP54 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67788 | 13W | 3000K | 970 Lm | 175 x 90 x 29 mm | Gris anthracite | 49€90 |
| 67789 | | 4000K | | | | 49€90 |

# ALBANA



230V | >80 | 120° | IP54 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67797 | 2 x 5W | 3000K | 690 Lm | 160 x 90 x 56 mm | Gris anthracite | Arrondie | 59€80 |
| 67798 | | 4000K | | | | | 59€80 |



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67801 | 2 x 5W | 3000K | 690 Lm | 160 x 90 x 56 mm | Gris anthracite | Carrée | 59€80 |
| 67802 | | 4000K | | | | | 59€80 |

**Source remplaçable***

# CARIGNAN

230V | GU10 | IP54 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | x 2 | 240 x 110 x 102 mm | Gris anthracite | Carrée | 41€30 |
| 700301 | | 233 x 100 x 102 mm | | Arrondie | 38€80 |

# MALBEC



230V | GU10 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 700385 | x 2 | 290 x 68 x 110 mm | Blanc | 37€60 |
| 700384 | | | Noir | 37€60 |

# ALTESSE



230V | GU10 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 70031 | x 2 | 67 x 92 x 150 mm | Gris anthracite | Carrée | 21€80 |
| 70032 | | 68 x 98 x 145 mm | | Arrondie | 21€80 |

*Source à commander séparément

## Source remplaçable*

# BACCHUS

230V | E27 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70253 | x 1 | 119 x 112 x 350 mm | Gris anthracite | 40€30 |

# CALADOC

230V | E27 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7025 | x 1 | 360 x 77 x 95 mm | Gris anthracite | 33€70 |

# AMUR €CO

230V | E27 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70251 | x 1 | 292 x 129 x 112 mm | Gris anthracite | 33€50 |

230V | E27 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70250 | x 1 | 303 x 100 x 89 mm | Inox 304 | 19€00 |

230V | E27 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70252 | x 1 | 303 x 100 x 89 mm | Inox 304 | 19€00 |

# BOSCO

230V | GX53 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70255 | x 1 | Ø140 x 70 mm | Gris anthracite | 28€40 |



*Source à commander séparément

# CLAIRETTE DIRECT/INDIRECT

## Appliques murales - sources remplaçables* Inox

Existe avec ou sans détecteur

230V | GU10 | IP44 | IP54* | IK08 | IR** | 

| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (L x l x H) | Détecteur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| * 700350 | x 2 | Inox 316L | 63 x 80 x 163 mm | Non | 34€80 |
| 700380 | | | 68 x 80 x 210 mm | ** Oui | 58€70 |

Version avec détecteur

# CLAIRETTE DIRECT

## Appliques murales - source remplaçable* Inox

Existe en version fixe ou orientable

Fixe Orientable

230V | GU10 | IP54 | IP44* | IK08 | 

| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (L x l x H) | Orientable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 70036 | x 1 | Inox 304 | 60 x 80 x 93 mm | Non | 24€30 |
| 700371 | | | | * Oui | 25€30 |
| 700360 | | Inox 316L | | Non | 28€90 |
| 700370 | | | | * Oui | 31€90 |




Applique orientable
*Réf : 700371 -700370*

# CLAIRETTE PIQUET

## Projecteurs piquets - source remplaçable*




Projecteur piquet orientable

230V | GU10 | IP54 | IK08 | 

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70280 | x 1 | 60 x 91 x 420 mm | Inox 304 | 34€40 |
| 702800 | | | Inox 316L | 43€00 |

12V | GU5.3 | IP54 | IK08 | 

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70281 | x 1 | 60 x 91 x 420 mm | Inox 304 | 34€40 |
| 702810 | | | Inox 316L | 43€00 |

* Source à commander séparément

# GHOST

## Appliques murales LED + détecteur IR

230V | >80 | 120° | IP54 | IK08 | IR

Détecteur IR + crépusculaire

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67811 | 12W | 3000K | 550 Lm | 273 x 80 x 168 mm | Gris anthracite | 100€00 |
| 67812 | | 4000K | | | | 100€00 |

# BUSTER

## Appliques murales LED + détecteur IR

230V | >80 | 160° | IP54 | IK08 | IR

Détecteur IR + crépusculaire

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67815 | 13W | 3000K | 770 Lm | 222 x 65 x 103 mm | Gris anthracite | 107€20 |
| 67816 | | 4000K | | | | 107€20 |

# CASPER

## Appliques murales LED + détecteur IR

230V | >80 | 110° | IP54 | IK08 | IR

Détecteur IR crépusculaire

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67809 | 12W | 3000K | 700 Lm | 205 x 101 x 166 mm | Gris anthracite | 109€20 |
| 67810 | | 4000K | 720 Lm | | | 109€20 |

# MERLOT

## Appliques murales LED IP65





230V | >80 | 160° | IP65

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7042 | 12W | 3000K | 660 Lm | 300 x 120 x 97 mm | Blanc | 74€50 |
| 70421 | | | | | Gris anthracite | 74€50 |

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7043 | 6W | 3000K | 330 Lm | 220 x 90 x 80 mm | Blanc | 59€80 |
| 70431 | | | | | Gris anthracite | 59€80 |

# CHENIN

## Appliques murales LED IP65

230V | >80 | 160° | IP65

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70441 | 9W | 3000K | 550 Lm | 282 x 150 x 125 mm | Gris anthracite | 82€20 |

# MUSCADET

## Appliques murales LED IP65

230V | >80 | 160° | IP65 | IK06

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7046 | 12W | 3000K | 1100 Lm | 210 x 115 x 150 mm | Blanc | 73€00 |
| 70461 | | | | | Gris anthracite | 73€00 |

# SEMILLON

## Appliques murales LED IP65 rondes

230V | >80 | 160° | IP65 | IK06

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | 16W | 3000K | 990 Lm | 245 x 200 x 100 mm | Blanc | 87€40 |
| 70411 | | | | | Gris anthracite | 87€40 |

# RING

## Appliques murales LED

2 formes disponibles

230V | >80 | 110° | IP54 | IK06

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67751 | 12W | 4000K | 800 Lm | 176,5 x 140 x 54 mm | Gris anthracite | Rond | 89€60 |
| 67753 | | | | 168 x 131 x 54 mm | | Carré | 96€00 |

## Bornes LED

2 hauteurs disponibles 500 et 1000 mm

2 formes disponibles

230V | >80 | 110° | IP54 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67754 | 12W | 3000K | 800 Lm | 183 x 68 x 500 mm | Gris anthracite | Ronde | 111€40 |
| 67755 | | 4000K | | | | | 111€40 |
| 67759 | | | | 183 x 68 x 1000 mm | | | 124€30 |
| 67756 | 12W | 3000K | 800 Lm | 183 x 68 x 500 mm | Gris anthracite | Carrée | 109€90 |
| 67757 | | 4000K | | | | | 109€90 |
| 67760 | | 3000K | | 183 x 68 x 1000 mm | | | 122€00 |
| 67761 | | 4000K | | | | | 122€00 |

# CURVILINE

## Appliques murales LED

230V | >80 | 110° | IP54 | IK08 | IR

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67780 | 6W | 3000K | 360 Lm | 275 x 112 x 82 mm | Blanc | 62€10 |
| 67781 | | 4000K | | | | 62€10 |
| 67782 | 8W | 3000K | 360 Lm | | Gris anthracite | 62€10 |
| 67783 | | 4000K | | | | 62€10 |

**Disponible avec détecteur Infrarouge crépusculaire**

| Détecteur IR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 677831 | 6W | 3000K | 360 Lm | 275 x 112 x 82 mm | Gris anthracite | 81€60 |
| 677832 | | 4000K | | | | 81€60 |

## Bornes LED

230V | >80 | 110° | IP54 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67784 | 6W | 3000K | 390 Lm | 275 x 127 x 516 mm | Gris anthracite | 86€70 |
| 67785 | | 4000K | 470 Lm | | | 86€70 |



# COUPOLE

## Appliques murales LED

230V | >80 | 110° | IP54 | IK08 | IR*

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H) | Détecteur | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70466 | 13W | 3000K | 325 Lm | 225 x 88 mm | Non | Gris anthracite | 60€50 |
| 70467 | | | | | Oui | | 75€90 |

**Version solaire avec interrupteur manuel ON/OFF**

>80 | 110° | IP54 | IK08 | IR

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H) | Détecteur | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70468 | 2.8W | 3000K | 120 Lm | 225 x 88 mm | Oui | Gris anthracite | 75€90 |

# HORTENSIA

## Potelets source remplaçable*

230V | E27 | IP44 | IK10

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70820 | x 1 | Ø90 x 800 mm | Gris anthracite | 57€50 |

# LILAS ECO

## Potelets source remplaçable*

230V | E27 | IP44 | IK10 | Inox 304

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70821 | x 1 | Ø76 x 450 mm | Argent | 25€50 |

*Source à commander séparément

# FUSAIN

## Potelets LED CCT

**NOUVEAU**

230V | >80 | 150° | IP66 | IK08 | TRI CCT

Switch CCT à l'intérieur

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø base x Ø coupole x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 100342 | 25W | 3000K<br>4000K<br>5000K | 2300 Lm<br>2500 Lm<br>2420 Lm | Ø133 x Ø200 x 475 mm | 320€00 |
| 100343 | | | | Ø133 x Ø200 x 975 mm | 390€00 |

# LAURIER Potelets LED paralume

230V | >80 | IP65 | IK10

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Type | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70803 | 25W | 3000K | 1700 Lm | Ø167 x 1018 mm | Paralume | 302€10 |
| 70804 | | 4000K | 1750 Lm | | | 302€10 |

# FORSYTHIA Potelets LED conique

230V | >80 | IP65 | IK10

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Type | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70806 | 35W | 3000K | 2800 Lm | Ø167 x 1018 mm | Conique | 324€80 |
| 70807 | | 4000K | 3150 Lm | | | 324€80 |

# ALTHEA Potelets LED paralume

230V | >80 | IP65 | IK10

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Type | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70800 | 35W | 3000K | 1225 Lm | Ø208 x 1036 mm | Paralume | 379€80 |
| 70801 | | 4000K | 1750 Lm | | | 379€80 |

# WALLY

## Potelets LED

230V | >80 | 45° | IP54 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67793 | 8W | 3000K | 640 Lm | 183 x 600 x 68 mm | Gris anthracite | 127€60 |
| 67794 | | 4000K | | | | 127€60 |

# Jardin



## IRIS €CO

### Projecteurs Piquet source remplaçable*




230V | GU10 | IP54 | IK09

| Réf. | Nombre de sources | Tarif HT |
|---|---|---|
| 702840 | x 1 | 13€00 |

## OEILLET €CO

### Projecteurs Piquet source remplaçable*

Pour PAR38 - IP65 *(voir p.117)*




230V | GU10 | IP54 | IK09

| Réf. | Nombre de sources | Tarif HT |
|---|---|---|
| 70286 | x 1 | 14€20 |

## LYS

### Projecteurs Piquet source remplaçable*




230V | GU10 | IP65 | IK09

| Réf. | Nombre de sources | Tarif HT |
|---|---|---|
| 70283 | x 1 | 20€00 |

12V | GU5.3 | IP65 | IK06

| Réf. | Nombre de sources | Tarif HT |
|---|---|---|
| 702830 | x 1 | 20€00 |

## TULIPE

### Projecteurs Piquet source remplaçable*




230V | GU10 | IP65 | IK06

| Réf. | Nombre de sources | Tarif HT |
|---|---|---|
| 70284 | x 1 | 27€50 |

12V | GU5.3 | IP65 | IK06

| Réf. | Nombre de sources | Tarif HT |
|---|---|---|
| 70285 | x 1 | 27€50 |

*Source à commander séparément

# PRIMEVERE

## Projecteurs Piquet LED




230V | >80 | 110° | IP65 | IK09

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **7028** | 10W | 3000K | 800 Lm | **85€80** |

# PIVOINE

## Projecteurs Piquet LED




230V | >80 | 90° | IP65 | IK09

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **70282** | 6W | 4000K | 420 Lm | **19€80** |

# TOURNESOL

## Projecteurs LED RGB + Blanc




230V | 15° | RGB+W | IP65 | IK08 | Gradable

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **80105** | 6W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 400 à 450 Lm | **75€90** |




230V | 45° | RGB+W | IP65 | IK08 | Gradable

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **80104** | 9W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 800 à 900 Lm | **88€60** |




230V | 112° | RGB+W | IP65 | IK08 | Gradable

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **80106** | 15W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 1150 à 1200 Lm | **122€40** |

**Les projecteurs RGB + blanc fonctionnent avec les accessoires suivants**

Piquet de fixation
Réf.8000 *(vendu séparément p.110)*

Produit gradable avec télécommande RF
Réf. 7649 *(vendue séparément p.155)*

Contrôle de plusieurs projecteurs avec une seule télécommande

MIIDEX LIGHTING

# ETNA

## Encastrés sol LED

230V | >80 | 60° | IP67 | IK09

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Dimensions encastrement | Forme | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inox 304** | | | | | | | |
| **67790** | 3W | Bleu | / | Ø62 x 95 mm | Ø56 mm | Rond | **31€20** |
| **70601** | 3W | 3000K | 260 Lm | 120 x 120 x 85 mm | 103 x 103 mm | Carré | **65€00** |
| **70622** | 5W | 3000K | 450 Lm | 102 x 102 x 85 mm | 102 x 102 mm | | **67€00** |
| **7064** | 9W | 4000K | 740 Lm | 150 x 150 x 90 mm | 135 x 135 mm | | **92€50** |
| **7065** | 12W | 3000K | 800 Lm | 210 x 210 x 130 mm | 183 x 183 mm | | **121€80** |
| **Inox 316 L** | | | | | | | |
| **677900** | 3W | Bleu | / | Ø62 x 95 mm | Ø60 mm | Rond | **39€40** |
| **677910** | | 3000K | 180 Lm | | Ø56 mm | | **32€40** |
| **677920** | | 4000K | | | Ø60 mm | | **32€40** |
| **677923** | 5W | 3000K | 360 Lm | Ø110 x 87 mm | Ø102 mm | | **75€60** |
| **677924** | | 4000K | 380 Lm | | | | **75€60** |
| **677927** | 7W | 3000K | 530 Lm | Ø150 x 89 mm | Ø131 mm | | **76€80** |
| **677928** | | 4000K | 560 Lm | | | | **76€80** |
| **677931** | 9W | 3000K | 680 Lm | Ø165 x 89 mm | Ø131 mm | | **85€90** |
| **677932** | | 4000K | 720 Lm | | | | **85€90** |
| **677935** | 12W | 3000K | 800 Lm | Ø210 x 118 mm | Ø193 mm | | **109€90** |
| **677936** | | 4000K | 850 Lm | | | | **109€90** |
| **100167** | 3W | 3000K | 260 Lm | 120 x 120 x 87 mm | 104 x 104 mm | Carré | **72€10** |
| **706210** | 5W | 4000K | 480 Lm | 104 x 104 x 87 mm | 104 x 104 mm | | **77€60** |
| **70642** | 9W | 3000K | 740 Lm | 150 x 150 x 90 mm | 135 x 135 mm | | **99€00** |
| **70651** | 12W | 3000K | 800 Lm | 210 x 210 x 130 mm | 183 x 183 mm | | **132€40** |

# ETNA RGB + BLANC*

## Encastré sol LED

12-24V | >80 | 15° | III | IP68 | IK08 | RGB+W | Gradable | Inox 304

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Forme | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **677939** | 9W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | De 600 à 620 Lm | Rond | **156€40** |

**Gradable avec la télécommande Ref. 6108**
*(vendue séparément p.103)*

*Alimentation 12V-24V obligatoire : cf. alimentation p.167 à p.169

EXTERIEUR

# FUJI

## Encastrés sol - source remplaçable*

+/-15°

Livré avec
1 douille GU10 +
1 douille GU5.3

230V | GU10 | IP67 | IK09 | Inox 316L | 12V | GU5.3

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Dimensions Encastrement | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 707302 | x 1 | Ø150 x 198 mm | Ø142 x 193 mm | 70€60 |

Ref. 707300

Ref. 707301

Livré avec
1 douille GU10
+ 1 douille GU5.3
+ 1 réflecteur clair
+ 1 réflecteur dépoli

230V | GU10 | IP67 | IK09 | Inox 316L | 12V | GU5.3

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Dimensions Encastrement | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 707300 | x 1 | Ø120 x 155 mm | Ø105 x 150 mm | 39€90 |
| 707301 | | 110 x 100 x 153 mm | Ø103 x 148 mm | 39€90 |

Ref. 70730

Ref. 70731

Boitier équipé de
2 presse-étoupe
pour branchement
en parallèle

230V | GU10 | IP67 | IK09 | Inox 304

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Dimensions Encastrement | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70730 | x 1 | Ø120 x 155 mm | Ø105 x 150 mm | 34€70 |
| 70731 | | 110 x 100 x 153 mm | Ø103 x 148 mm | 34€70 |

# PITON E27

## Encastrés sol - source remplaçable*

230V | E27 | 110° | IP44 | Inox 304

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Dimensions Encastrement | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70745 | x 1 | 233 x 101 x 84 mm | 230 x 94 x 83 mm | 17€40 |

230V | E27 | 110° | IP44 | Inox 304

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Dimensions Encastrement | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70746 | x 1 | 233 x 101 x 86 mm | 229 x 94 x 84 mm | 17€40 |

* Source à commander séparément

# STROMBO*

## Balises LED



Disponible avec 1, 2 ou 4 diffuseurs

12V | >80 | 70° | IP67 | IK06

| Réf. | Diffuseur | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70783** | 1 diffuseur | 1W | 4000K | 8 Lm | Ø70 x 13 mm | **18€70** |
| **70782** | 2 diffuseurs | | | 16 Lm | | **19€80** |
| **70780** | 4 diffuseurs | | | 21 Lm | | **20€80** |
| **70781** | | | Bleu | / | | **20€80** |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.167 à p.169



230V | >80 | 110° | IP65 | IK06

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimension (L x l x H) | Encastrement (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70740** | 1.5W | 4000K | 85 Lm | 80 x 80 x 61 mm | 70 x 70 x 57 mm | **12€10** |
| **70741** | | | 60 Lm | 123 x 53 x 61 mm | 111 x 41 x 57 mm | **12€10** |

# Terrasse et Piscine

## CUBE LUMINEUX

- Module LED Batterie remplaçable et rechargeable
- Câble micro USB fourni
- Fonctionne sans fil sur batterie

RGB IP44 IK08

+ Télécommande incluse

| Réf. | Autonomie | Dimensions (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 60011 | 4-8 heures | 40 x 40 x 40 cm | 140€30 |

## BOULE RGB SOLAIRE

- Batterie remplaçable et rechargeable

+ Piquet de fixation fourni

RGB IP44 IK08

| Réf. | Autonomie | Dimensions (Ø) | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 60120 | 5-8 heures | Ø25 cm | 73€40 |

## LAMPE TACTILE RGB



- Changement de couleur tactile où à l'aide d'un bouton poussoir
- Chargeur USB fourni
- Fonctionne sans fil sur batterie



RGB IP44 IK08

| Réf. | Autonomie | Dimensions (Ø x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 6011 | 5-8 heures | Ø167 x 260 mm | 67€80 |

# TERRASSO

## Kits spots terrasse

Contient 6 spots remplaçables + 1 transformateur 230V

12V | >80 | IP65 | IK09

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70750 | 6 x 0.6W | 3000K | 6 x 15 Lm | 87€80 |
| 70751 | | 4000K | | 87€80 |
| 70752 | | 6000K | | 87€80 |
| 70753 | | Bleu | / | 92€70 |
| 70754 | | Vert | | 92€70 |
| 70755 | | Rouge | | 92€70 |




## Spots terrasse individuels

IP67




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 70760 | 0.6W | 3000K | 15 Lm | 12€00 |
| 70761 | | 4000K | | 12€00 |
| 70762 | | 6000K | | 12€00 |
| 70763 | | Bleu | / | 12€00 |
| 70765 | | Rouge | | 12€00 |

## Alimentations 12 V

| Réf. | Puissance | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 70770 | 6W | 0.5A | 19€40 |
| 70771 | 18W | 1.67A | 42€50 |

## Connecteurs T

| Réf. | Type | Tarif HT |
|---|---|---|
| 70774 | 1 mâle / 2 femelles | 06€50 |

## Rallonges

| Réf. | Longueur | Tarif HT |
|---|---|---|
| 70772 | 0,5 m | 07€70 |
| 70773 | 3 m | 26€40 |

# Ampoules LED PAR56





**Télécommande 50M RF**
433 MHz

| Réf. | Tarif HT |
|---|---|
| 6108 | 53€80 |

12V | >80 | PAR56 | 160° | IP20 IP68 | IK10 | RGB + W | CCT | Gradable | A↑G F

(*) Gradable avec télécommande Réf. 6108 vendue séparément

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Dimensions (Ø x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 6107 | 18W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | Ø177 x 108 mm | 237€30 |

# Projecteurs LED Piscine



12V | >90 | 120° | IP68 | IK10 | RGB

(+) Télécommande incluse pour Réf. 6104 + 6105

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Télécommande | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | 18W | 6500K | 1750 Lm | Ø168 x 27 mm | Non | 162€40 |
| 6101 | 32W | | 3100 Lm | | | 187€40 |
| 6102 | 18W | RGB | / | | | 170€80 |
| 6103 | 32W | | | | | 207€50 |
| 6104 | 18W | | | | Oui | 207€50 |
| 6105 | 32W | | | | | 226€10 |

# Boîtes de contrôle ON/OFF 6 sorties

12V | IP68 | IK10

| Réf. | Puissance absorbée | Dimensions (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 6106 | 120W max | 150 x 105 x 108 mm | 108€30 |

# Eclairage architectural

## ARCHEO RGB

### Projecteurs LED RGB + Blanc

* Gradable avec télécommande RF Réf. 7649 *(vendue séparément p.155)*

230V | >80 | 112 ° | IP65 | IK08 | RGB+W | Gradable *

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80100** | 10W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 750 à 900 Lm | 166 x 128 x 32 mm | Noir | **103€80** |
| **80101** | 20W | | 1500 à 1800 Lm | 218 x 173 x 41 mm | | **143€60** |
| **80102** | 30W | | 2500 à 2800 Lm | 228 x 187 x 41 mm | | **165€90** |
| **80103** | 50W | | 3500 à 4200 Lm | 320 x 250 x 55 mm | | **254€80** |
| **801031** | 100W | | 7500 à 10000 Lm | 410 x 330 x 62 mm | | **395€80** |

## ARCHEO SLIM RGB

### Projecteurs LED RGB

i Garde les programmes en mémoire à la coupure.

i Émetteur / Récepteur IR portée 30m

* Télécommande IR incluse

230V | 112° | IP65 | IK08 | RGB | Gradable *

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **8012** | 50W | RGB | 188 x 28 x 133 mm | Noir | **104€10** |

## ARCHEO SLIM II RGB

i Garde les programmes en mémoire à la coupure.

i Émetteur / Récepteur IR portée 30m

* Télécommande IR incluse

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100184** | 10W | RGB | / | 104 x 27 x 125 mm | Noir | **41€60** |
| **100185** | 30W | | / | 168 x 27 x 209 mm | | **64€40** |
| **100186** | 50W | | / | 200 x 36 x 237 mm | | **94€60** |

# ARCHEO LINE

## Wall washer LED

- Contrôlable en maître/esclave
- Angle de rotation 160°

230V | >80 | 15° | IP65 | IK07 | Gradable * | RGB **

**Traversant**



* Gradable avec contrôleur DMX intégré

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **8020** | 20W | 6000K | 1600 Lm | 600 x 85 x 118 mm | **231€00** |
| **8021** | | 3000K | 1500 Lm | 600 x 85 x 118 mm | **231€00** |
| **8023** | 36W | 6000K | 3100 Lm | 965 x 85 x 115 mm | **302€70** |
| **8025** | | ** RGB | / | 1000 x 85 x 120 mm | **314€80** |

Peuvent être contrôlés :
- En DMX (Réf.80290)
- Avec le contrôleur 4 zones (Réf.7655 - p.155)
+ la télécommande (Réf.7649 - p.155)
+ une alimentation 24V non fournie (p.167-168-169)

24VDC | >80 | 15° | IP65 | IK07 | Gradable * | RGB **

\+ Entraxe ajustable de 60 à 460 mm

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **8029** | 36W | ** RGB | / | 1010 x 44 x 35 mm | **172€40** |
| **80212** | 20W | 3000K | 1600 Lm | 600 x 80 x 45 mm | **141€90** |
| **80240** | 36W | | 2880 Lm | 1000 x 80 x 45 mm | **164€30** |

| Traversant | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8028** | 36W | RGB | / | 1015 x 45 x 54 mm | **218€00** |

* Gradable avec alimentation spécifique

## Boites alimentation et contrôleurs RGB

IP20 | IK09

| Réf. | Puissance absorbée | Tension | Dimensions (L x l x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **80290** | 350W | Output : 24VDC<br>Input : 200-240V | 390 x 285 x 95 mm | **464€90** |



# Éclairage espace et façade

## LUMOS

**Information : Passage progressif des LUMOS vers les LUMOS II afin d'améliorer le niveau de disponibilité**

### Projecteurs LED de 70W à 200W

230V | >80 | 120° | IP65 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **800420** | 70W | 4000K | 8400 Lm | 230 x 48 x 260 mm | Noir | **75€00** |
| **80460** | 100W | 3000K | 11000 Lm | 272 x 60 x 315 mm | | **143€00** |
| **80455** | | 4000K | 12000 Lm | | | **143€00** |
| **80457** | 150W | 3000K | 16500 Lm | 297 x 60 x 350 mm | | **190€00** |
| **80456** | | 4000K | 18000 Lm | | | **190€00** |
| **80606** | 200W | 3000K | 22000 Lm | 347 x 59 x 408 mm | | **219€00** |
| **80605** | | 4000K | 24000 Lm | | | **219€00** |

### Projecteurs LED de 70W à 100W avec détecteur

IR

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80402** | 70W | 3000K | 8400 Lm | 230 x 71 x 296 mm | Noir | **90€00** |
| **80343** | | 4000K | | | | **90€00** |
| **804530** | 100W | 3000K | 12000 Lm | 272 x 85 x 350 mm | | **160€00** |

Accessoires pour projecteur disponibles p.110

# LUMOS II

## Projecteurs LED de 70W à 200W

230V | >80 | 110° | IP65 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100052 | 70W | 3000K | 8400 Lm | 320 x 285 x 38 mm | Noir | 75€00 |
| 100053 | | 4000K | | | | 75€00 |
| 100091 | 100W | 3000K | 12000 Lm | | | 143€00 |
| 100092 | | 4000K | | | | 143€00 |
| 100093 | 120W | 3000K | 14400 Lm | | | 190€00 |
| 100094 | | 4000K | | | | 190€00 |
| 100095 | 200W | 3000K | 24000 Lm | 475 x 390 x 52 mm | | 219€00 |
| 100096 | | 4000K | | | | 219€00 |

## Projecteurs LED de 70W à 100W avec détecteur

IR

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100157 | 70W | 3000K | 8400 Lm | 360 x 280 x 38 mm | Noir | 90€00 |
| 100158 | | 4000K | | | | 90€00 |
| 100159 | 100W | 3000K | 12000 Lm | | | 160€00 |
| 100160 | | 4000K | | | | 160€00 |

MIIDEX LIGHTING

# LUMOS SLIM €CO

**Information : Passage progressif des LUMOS SLIM vers les LUMOS SLIM II afin d'améliorer le niveau de disponibilité**

## Projecteurs LED de 10W à 50W




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **800112** | 10W | 6000K | 900 Lm | 114 x 30 x 117 mm | Noir | **11€10** |
| **800423** | 20W | 6000K | 1800 Lm | 138 x 30 x 132 mm | | **20€00** |
| **800233** | 30W | 6000K | 2700 Lm | 167 x 31 x 163 mm | | **25€90** |
| **800322** | 50W | 3000K | 4500 Lm | 197 x 35 x 175 mm | | **36€50** |
| **800321** | | 4000K | | | | **36€50** |
| **800323** | | 6000K | | | | **36€50** |
| **800114** | 10W | 3000K | 900 Lm | 114 x 30 x 117 mm | Blanc | **11€10** |
| **800115** | | 4000K | | | | **11€10** |
| **800116** | | 6000K | | | | **11€10** |
| **800425** | 20W | 3000K | 1800 Lm | 138 x 30 x 132 mm | | **20€00** |
| **800426** | | 4000K | | | | **20€00** |
| **800427** | | 6000K | | | | **20€00** |
| **800221** | 30W | 4000K | 2700 Lm | 167 x 31 x 163 mm | | **25€90** |
| **800212** | | 6000K | | | | **25€90** |
| **800314** | 50W | 3000K | 4500 Lm | 197 x 35 x 175 mm | | **36€50** |
| **800315** | | 4000K | | | | **36€50** |
| **800313** | | 6000K | | | | **36€50** |

EXTERIEUR

**Aussi disponible avec détecteur InfraRouge**

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80361** | 10W | 3000K | 880 Lm | 114 x 60 x 154 mm | Noir | **24€10** |
| **80302** | | 4000K | | | | **24€10** |
| **80300** | | 6000K | | | | **24€10** |
| **80371** | 20W | 3000K | 1800 Lm | 138 x 56 x 172 mm | | **28€90** |
| **80312** | | 4000K | | | | **28€90** |
| **80311** | | 6000K | | | | **28€90** |
| **80381** | 30W | 3000K | 2700 Lm | 167 x 57 x 193 mm | | **37€90** |
| **80321** | | 6000K | | | | **37€90** |
| **80391** | 50W | 3000K | 4500 Lm | 197 x 61 x 204 mm | | **43€50** |
| **80331** | | 6000K | | | | **43€50** |


Accessoires pour projecteur disponibles p.110

# LUMOS SLIM II €CO

## Projecteurs LED de 10W à 50W

230V | >80 | 110° | IP65 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100050** | 10W | 3000K | 780 Lm | 94 x 22 x 93 mm | Noir | **11€10** |
| **100047** | | 4000K | 790 Lm | | | **11€10** |
| **100070** | | 6000K | 800 Lm | | | **11€10** |
| **100065** | 20W | 3000K | 1580 Lm | 118 x 22 x 117 mm | | **20€00** |
| **100064** | | 4000K | 1590 Lm | | | **20€00** |
| **100042** | | 6000K | 1600 Lm | | | **20€00** |
| **100067** | 30W | 3000K | 2380 Lm | 153 x 21 x 164 mm | | **25€90** |
| **100048** | | 4000K | 2400 Lm | | | **25€90** |
| **100041** | | 6000K | | | | **25€90** |
| **100097** | 50W | 3000K | 4000 Lm | 155 x 23 x 218 mm | | **36€50** |
| **100098** | | 4000K | | | | **36€50** |
| **100099** | | 6000K | | | | **36€50** |
| **100242** | 20W | 3000K | 1580 Lm | 118 x 22 x 117 mm | Blanc | **20€00** |
| **100243** | | 4000K | 1590 Lm | | | **20€00** |
| **100244** | 30W | 3000K | 2400 Lm | 153 x 21 x 164 mm | | **25€90** |
| **100245** | | 4000K | | | | **25€90** |
| **100246** | 50W | 3000K | 4000 Lm | 155 x 23 x 218 mm | | **36€50** |
| **100247** | | 4000K | | | | **36€50** |

### Aussi disponible avec détecteur InfraRouge

IR | IP65 IP44

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100075** | 10W | 3000K | 800 Lm | 128 x 83 x 92 mm | Noir | **24€10** |
| **100066** | | 4000K | 790 Lm | | | **24€10** |
| **100071** | | 6000K | 800 lm | | | **24€10** |
| **100061** | 20W | 3000K | 1600 Lm | 146 x 106 x 114 mm | | **28€90** |
| **100046** | | 4000K | 1590 Lm | | | **28€90** |
| **100068** | | 6000K | 1600 Lm | | | **28€90** |
| **100062** | 30W | 3000K | 2400 Lm | 183 x 156 x 164 mm | | **37€90** |
| **100049** | | 4000K | 2390 Lm | | | **37€90** |
| **100069** | | 6000K | 2400 Lm | | | **37€90** |
| **100100** | 50W | 3000K | 4000 Lm | 218 x 207 x 215 mm | | **43€50** |
| **100101** | | 4000K | | | | **43€50** |
| **100102** | | 6000K | | | | **43€50** |

# LUMOS SLIM SANS CÂBLE

## Projecteurs LED de 10W à 50W

Connecteur interne
+ presse étoupe
+ valve anti-condensation

230V | >80 | 120° | IP65 | IK06

| Réf. | Puiss.absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800333 | 10W | 3000K | 990 Lm | 108 x 42 x 87 mm | Noir | 16€00 |
| 800331 | | 4000K | | | | 16€00 |
| 800343 | 20W | 3000K | 1800 Lm | | | 22€00 |
| 800341 | | 4000K | | | | 22€00 |
| 800353 | 30W | 3000K | 2970 Lm | 125 x 43 x 100 mm | | 30€00 |
| 800351 | | 4000K | | | | 30€00 |
| 800363 | 50W | 3000K | 4500 Lm | 160 x 44 x 128 mm | | 39€90 |
| 800361 | | 4000K | | | | 39€90 |
| 800332 | 10W | 4000K | 990 Lm | 108 x 42 x 87 mm | Blanc | 17€00 |
| 800342 | 20W | | 1800 Lm | | | 23€00 |
| 800352 | 30W | | 2970 Lm | 125 x 43 x 100 mm | | 31€00 |
| 800362 | 50W | | 4500 Lm | 160 x 44 x 128 mm | | 40€90 |

# LUMOS SLIM II SANS CÂBLE

## Projecteurs LED de 10W à 50W

230V | >80 | 120° | IP65 | IK07 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss.absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100263 | 10W | 3000K | 800 Lm | 126 x 44 x 133 mm | Blanc | 17€00 |
| 100264 | 20W | | 1600 Lm | 148 x 44 x 164 mm | | 23€00 |
| 100265 | 30W | | 2400 Lm | 198 x 44 x 190 mm | | 31€00 |
| 100266 | 50W | | 4000 Lm | 229 x 44 x 213 mm | | 40€90 |

# LUMOS ACCESSOIRES

Piquet de fixation

Pelle de fixation

Trépied

| Réf. | Type | Dimensions | Couleur | Colisage | Emballage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Piquet de Fixation | 16 cm | Noir | Pack de 10 | Sachet | 23€40 |
| 80901 | Pelle de Fixation | 50 cm | Gris | / | Boite | 20€40 |
| 80903 | Trépied 2 projecteurs | 160 cm | Jaune | / | Boite | 39€00 |

# LUMOS HAUTE PUISSANCE

## Projecteurs LED haute puissance - 300W

230V | >80 | 60° | IP65 | IK08 | 14.5kg

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **806110** | 300W | 4000K | 33000 Lm | 575 x 125 x 565 mm | **628€00** |

## Projecteurs LED haute puissance - 300W/400W

Projecteur avec valve anti-condensation

230V | >80 | 120° | IP65 | IK06 | 9kg

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **80612** | 300W | 3000K | 30000 Lm | 400 x 62 x 603 mm | **299€00** |
| **80613** | | 4000K | 33000 Lm | | **299€00** |
| **80614** | | 6000K | | | **299€00** |
| **80621** | 400W | 3000K | 40000 Lm | | **371€00** |
| **80620** | | 4000K | 44000 Lm | | **371€00** |

## Projecteurs LED haute puissance - 600W

230V | >80 | 40x85° | IP65 | IK08 | 14.3kg

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **80631** | 600W | 3000K | 66000 Lm | 496 x 115 x 638 mm | **645€00** |
| **80630** | | 4000K | | 470 x 140 x 630 mm | **645€00** |

# Éclairage mobile

## LUMOS PORTABLE

### Projecteurs LED portatifs

Projecteur inclinable

Autonomie ≃ 4h
Alimentation allume cigare incluse
Alimentation secteur incluse




| IRC | Faisceau | Mise à la terre | Étanchéité | Résistance aux chocs | Optique |
|---|---|---|---|---|---|
| >80 | 112° | | IP65 | IK08 | |

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **8050** | 10W | 6000K | 600 Lm | **85€50** |

Autonomie ≃ 4h

Projecteur inclinable

**NOUVEAU** Changement de design

| IRC | Faisceau | Mise à la terre | Étanchéité | Résistance aux chocs |
|---|---|---|---|---|
| >80 | 120° | | IP44 | IK07 |




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **100025** | 30W | 6000K | 2300 Lm | **153€00** |

# Solaire

## SUNNY VIGNE ECO

### Appliques murales LED

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70476** | 6.8W | 4000K | 880 Lm | 221 x 270 x 109 mm | Blanc | **79€90** |
| **70471** | 1.5W | 4000K | 240 Lm | 96 x 144.5 x 79 mm | Noir | **28€40** |
| **70473** | 2W | | 290 Lm | 99 x 154.5 x 79 mm | | **34€70** |
| **70475** | 3.2W | | 440 Lm | 140 x 212 x 109 mm | | **45€60** |
| **70477** | 6.8W | | 880 Lm | 221 x 270 x 109 mm | | **79€90** |

| Réf. | Type | Tarif HT |
|---|---|---|
| **70478** | Batterie pour applique solaire 6.8W | **07€30** |
| **70479** | Batterie pour applique solaire 2W | **06€10** |

## SUNNY COUPOLE

### Potelets LED

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x P) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70900** | 4W | 3000K | 400 Lm | 800 x 260 x 120 mm | Noir | **251€80** |
| **70901** | | 4000K | 420 Lm | | | **251€80** |
| **70902** | | 3000K | 400 Lm | 500 x 260 x 120 mm | | **270€40** |
| **70903** | | 4000K | 420 Lm | | | **270€40** |
| **70904** | | 3000K | 400 Lm | 380 x 260 x 120 mm | | **199€00** |
| **70905** | | 4000K | 420 Lm | | | **199€00** |

# SUNNY LUMOS

## Projecteurs LED

- 2 modes de charge : solaire et USB
- Autonomie : 8h en continu
- 3 modes : éclairage constant / capteur / batterie externe

Livré avec câble USB / micro USB et panneau solaire

>80 | 90° | IP44 | IK06 | IR*

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions projecteur (L x l x H) | Dimensions panneau solaire (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80802** | 10W | 4000K | 1100 Lm | 235 x 170 x 33 mm | 345 x 235 x 45 mm | Noir | **89€00** |

Autonomie 8h en continu



>80 | 112° | IP65 | IK08 | IR*

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80801** | 5W | 4000K | 500 Lm | 235 x 150 x 34 mm | Noir | **46€10** |

* Détecteur IR crépusculaire non réglable




Détecteur de mouvement RF

| | |
|---|---|
| Sensibilité : | 10% à 100% |
| Temps : | 30s à 6 min |
| Luminosité : | 10 à 20 lux |
| Distance : | 2 à 8 m |
| Angle : | 160° |

Autonomie 8h en continu

>80 | | IP65 | IK08 | RF

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| **80700** | 20W | 4000K | 1600 Lm | Gris | **259€00** |
| **80701** | 40W | | 3135 Lm | | **362€00** |

# SUNNY STREET

## Têtes de lampadaires

+ Bouton ON/OFF



+ Panneau solaire
*(6h pour une pleine charge)*

+ Angle d'éclairage
140x70°

+ Détecteur IR

+ 3 possibilités de fixation

- Murale

- mât vertical



- sur mât horizontal

**NOUVEAU** Disponible en 3000K été 2022

i Télécommande incluse pour Réf. 90304-100154

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Télécommande | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100153** | 15W | 3000K | 1600 Lm | 492 x 232 x 58 mm | Non | Noir | **103€90** |
| **100154** | 40W | | 4800 Lm | 705 x 290 x 75 mm | Oui | | **324€70** |
| **90300** | 15W | 4000K | 1600 Lm | 492 x 232 x 58 mm | Non | | **103€90** |
| **90304** | 40W | | 4800 Lm | 705 x 290 x 75 mm | Oui | | **324€70** |

# Abords bâtiment

## ZIGZAG

### Lampadaires LED éclairage piéton

Livré avec pied de scellement

| Réf. | Hauteur | Tarif HT** |
|---|---|---|
| 9100$X_1X_2X_3X_4X_5$ | 3 m | 875€00 |
| 9103$X_1X_2X_3X_4X_5$ | 3,5 m | 890€00 |
| 9101$X_1X_2X_3X_4X_5$ | 4 m | 920€00 |
| 9104$X_1X_2X_3X_4X_5$ | 4,5 m | 985€00 |
| 9102$X_1X_2X_3X_4X_5$ | 5 m | 1130€00 |



### OPTIONS

| X1 Puissance Lumens | X2 Couleur de température | X3 Finition | X4 Largeur mât | X5 Epaisseur matériau |
|---|---|---|---|---|
| **1 -** 50W - 5500 Lm | **1 -** 3000K | **1 -** RAL 7010 *(Gris anthracite)* | **1 -** 130 x 85 mm* | **1 -** 2.0 mm* |
| **2 -** 80W - 8800 Lm | **2 -** 4000K | **2 -** RAL 7021 *(Gris noir)* | **2 -** 150 x 100 mm | **2 -** 2.5 mm |
| | **3 -** 6000K | **3 -** RAL 7030 *(Gris)* | | |

**Non disponible pour la hauteur 5 m* ***Tansport en sus*

*Lampadaires destinés à des applications privatives. Pour des applications accueillant du public, nous consulter.*
*Produit sur commande*

# STREET 500XS

## Têtes de lampadaires

25W à 100W

Câblé 0-10V

150W - 300W

Fourni avec fixation orientable

**NOUVEAU** Stock disponible en 3000K

230V | >80 | IP66 | IK08 | ULOR = 0 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l) | Ø sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **90190131** | 25W | 3000K | 2750 Lm | 330 x 280 mm | Ø60 mm | **206€50** |
| **90190** | | 4000K | | | | **206€50** |
| **90200131** | 50W | 3000K | 5500 Lm | 330 x 292 mm | | **206€50** |
| **90200** | | 4000K | | | | **206€50** |
| **90212131** | 75W | 3000K | 8250 Lm | | | **290€00** |
| **90212** | | 4000K | | | | **290€00** |
| **90232131** | 100W | 3000K | 11000 Lm | | | **320€00** |
| **90232** | | 4000K | | | | **320€00** |
| **90252131** | 150W | 3000K | 16500 Lm | 366 x 360 mm | | **400€00** |
| **90252** | | 4000K | | | | **400€00** |
| **90260131** | 200W | 3000K | 22000 Lm | | | **590€00** |
| **90260** | | 4000K | | | | **590€00** |
| **90290131** | 300W | 3000K | 33000 Lm | 490 x 400 mm | | **627€00** |
| **90290** | | 4000K | | | | **627€00** |

Température de couleur ou angle spécifiques sur commande, nous consulter

| Accessoires | | | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| | **90400** | Support mural A5 | **38€00** |
| | **90401** | Support mural A6 | **44€10** |
| | **90402** | Fixation murale | **21€20** |
| | **90403** | Fixation orientable | **54€90** |
| | **90404** | Fixation sur mât | **32€00** |
| | **904041** | Fixation sur mât - A1 | **37€50** |
| | **904042** | Fixation sur mât - A2 | **41€60** |
| | **904043** | Fixation sur mât - A3 | **45€70** |

# URBA

## Têtes de lampadaire piéton

Ref. 905213
Ref. 905214

Ref. 905814

## coniq

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Fixation mât (Min. / Max.) | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **905213** | 60W | 3000K | 5000 Lm | Ø560 x 664 mm | Ø65mm / Ø75mm | Gris Anthracite | **520€00** |
| **905214** | | 4000K | 5400 Lm | | | | **520€00** |

## arche

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **905814** | 60W | 4000K | 5600 Lm | Ø425 x 545 mm | Ø69mm / Ø77mm | Gris Anthracite | **445€00** |

# STATION LED

## Éclairages station service

- Équipé d'un parasurtenseur
- Précâblé 0-10V

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| **90170** | 45W | 4000K | 5400 Lm | **110€50** |
| **90171** | 70W | | 8400 Lm | **121€70** |

| Réf. | Type | Tarif HT |
|---|---|---|
| **75907** | Presse étoupe 135 | **01€50** |

Option

# SOURCES BANDEAUX

## SOMMAIRE SOURCES ET BANDEAUX


| | |
|---|---|
| Éclairage général | 120 |
| Ampoules décoratives | 142 |
| Bobines | 148 |
| Rubans / Strips | 150 |
| Profilés | 156 |

# Éclairage général

## GU10
**38°**

GU10 | 230V | >80 | 38° | IP20 | Gradable | 55 mm | Ø50 mm | A F G

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **78613** | 6W | 2700K | 520 Lm | Non | **02€50** |
| | **78231** | | 3000K | 510 Lm | | **02€50** |
| | **78612** | | 4000K | 500 Lm | | **02€50** |
| | **787001** | | 2700K | 480 Lm | Oui | **04€00** |
| | **78601** | | 3000K | | | **04€00** |
| | **78611** | | 4000K | | | **04€00** |
| | **78621** | | 6500K | | | **04€00** |
| | **78181** | 7W | 3000K | 600 Lm | Non | **02€70** |
| | **78191** | | 4000K | 595 Lm | | **02€70** |
| | **78182** | | 3000K | 560 Lm | Oui | **04€20** |
| | **78192** | | 4000K | | | **04€20** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack de 50 boites | **150006** | 7W | 3000K | 595 Lm | Non | **129€60** |
| | **150005** | | 4000K | | | **129€60** |
| | **150003** | 6W | 3000K | 560 Lm | Oui | **201€60** |
| | **150004** | | 4000K | | | **201€60** |

# GU10

## 75°

GU10 | 230V | >80 | 75° | IP20 | Gradable | Ø50 mm | 55 mm | A→G F

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **7857** | 5W | Vert | / | Non | **03€70** |
| Boite | **78401** | 5W | 2700K | 425 Lm | Non | **02€40** |
| | **78415** | | 3000K | | | **02€40** |
| | **78425** | | 4000K | | | **02€40** |
| | **7840** | 5W | 2700K | 400 Lm | Oui | **03€80** |
| | **7841** | | 3000K | | | **03€80** |
| | **7842** | | 4000K | | | **03€80** |
| | **78605** | 6W | 3000K | 450 lm | Non | **02€50** |
| | **78701** | | 2700K | 510 Lm | | **02€50** |
| | **78615** | | 4000K | | | **02€50** |
| | **78625** | | 6000K | | | **02€50** |
| | **7870** | 6W | 2700K | 480 Lm | Oui | **04€20** |
| | **7860** | | 3000K | | | **04€20** |
| | **7861** | | 4000K | | | **04€20** |
| | **7862** | | 6500K | | | **04€20** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack de 50 boites | **150009** | 6W | 3000K | 510 Lm | Non | **120€00** |
| | **150000** | 6W | 3000K | 480 Lm | Oui | **201€60** |
| | **150001** | | 4000K | | | **201€60** |

## 120°

GU10 | 230V | >80 | 120° | IP20 | Ø50 mm | 56 mm | A→G F

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7823** | 6W | 3000K | 510 Lm | Non | **02€50** |
| | **7824** | | 4000K | | | **02€50** |
| | **7825** | | 6000K | | | **02€50** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack de 50 boites | **150002** | 6W | 4000K | 510 Lm | Non | **120€00** |

## Premium

A↑G F

GU10 | 230V | >80 | 75° | IP20 | Gradable




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **78417** | 5W | 3000K | 425 Lm | Non | **07€70** |
| | **78407** | | 2700K | 400 Lm | Oui | **08€70** |
| | **78418** | | 3000K | | | **08€70** |
| | **78427** | | 4000K | | | **08€70** |
| | **78608** | 6W | 3000K | 510 Lm | Non | **08€20** |
| | **78618** | | 4000K | | | **08€20** |
| | **78626** | | 6000K | | | **08€20** |
| | **78604** | | 2700K | 480 Lm | Oui | **09€20** |
| | **78607** | | 3000K | | | **09€20** |
| | **78617** | | 4000K | | | **09€20** |

## RGB + blanc

+ Fonctionne avec télécommande 7649 (*vendue séparément p.155*)

A↑G G

i Émetteur / récepteur RF portée 30m

GU10 | 230V | 25° | IP20 | Gradable | RGB+W




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **78390** | 4W | RGB + Blanc (2700K à 6000K) | 280Lm | Oui avec télécommande | **29€90** |

SOURCE BANDEAUX

# GU5.3*

GU5.3 | 12V | >80 | 38° | IP20 | Gradable | 48 mm | Ø50 mm | F

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **784710** | 5W | 2700K | 400 Lm | Non | **04€00** |
| | **784810** | | 3000K | | | **04€00** |
| | **78492** | | 4000K | 425 Lm | | **04€00** |
| | **78201** | 6W | 2700K | 480 Lm | Oui | **06€00** |
| | **78202** | | 3000K | | | **06€00** |
| | **78671** | | 4000K | | | **06€00** |

## 75°

GU5.3 | 12V | >80 | 75° | IP20 | Gradable | F

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **78470** | 5W | 2700K | 425 Lm | Non | **03€90** |
| | **78480** | | 3000K | | | **03€90** |
| | **78490** | | 4000K | | | **03€90** |
| | **78500** | | 6000K | | | **03€90** |
| | **785510** | | Bleu | / | Oui | **06€20** |
| | **785520** | | Rouge | | | **06€20** |
| | **7873** | 6W | 2700K | 480 Lm | | **06€00** |
| | **7866** | | 3000K | | | **06€00** |
| | **7867** | | 4000K | | | **06€00** |
| | **7868** | | 6000K | | | **06€00** |

## 120°

GU5.3 | 12V | >80 | 120° | IP20 | Gradable | 54 mm | Ø50 mm | F

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7820** | 6W | 2700K | 480 Lm | Oui | **05€30** |
| | **78211** | | 3000K | 510 Lm | Non | **04€30** |
| | **7821** | | 4000K | | | **04€30** |

## Premium




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **78666** | 6W | 2700K | 480 Lm | Oui | **07€90** |
| | **78667** | | 3000K | | | **07€90** |
| | **78677** | | 4000K | | | **07€90** |
| | **78680** | | 6000K | | | **07€90** |

## RGB + blanc

ⓘ Émetteur / récepteur RF portée 30m

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **78391** | 4W | RGB + Blanc (2700K à 6000K) | 280Lm | Oui avec télécommande | **29€60** |

## GU4 - MR11




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **789190** | 3W | 4000K | 220 Lm | Non | **05€00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **78918** | 3W | 3000K | 255 Lm | Non | **05€00** |
| | **78919** | | 4000K | | | **05€00** |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.167 à p.169

Outillage / Douille GU5.3 p.171

# GU10 - ES111



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **77976** | 12W | 3000K | 990 Lm | Non | Blanc | **08€50** |
| | **77975** | 13W | 3000K | 1070 Lm | | Aluminum | **20€50** |
| | **7796** | 15W | 3000K | 1235 Lm | | Blanc | **08€50** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **100252** | 12W | 4000K | 1200 Lm | Non | Blanc | **10€50** |
| | **100262** | 13W | 3000K | 1300 Lm | | | **11€00** |
| | **100253** | 15W | 3000K | 1500 Lm | | | **11€50** |
| | **100254** | | 4000K | | | | **11€50** |

# G53* - AR111



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **77941** | 14W | 3000K | 1000 Lm | Non | Gris | **19€60** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7793** | 13W | 6000K | 1200 Lm | Non | Blanc | **19€70** |
| | **779571** | 15W | 4000K | 1350 Lm | Oui | | **25€50** |

* Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation pages p.167 à p.169

# E14 - Spot LED



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7830** | 4W | 3000K | 340 Lm | Non | Blanc | **03€00** |
| | **78301** | | 4000K | | | | |

# E27 - PAR30




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **100001** | 10W | 3000K | 800 Lm | Non | Blanc | **11€30** |
| | **81142** | 12W | 4000K | 1020 Lm | | Argent | **11€30** |
| | **8115** | | 6000K | 950Lm | | Blanc | **13€80** |

# E27 - PAR38

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **81200** | 15W | 3000K | 1350 Lm | Non | Blanc | **16€00** |
| | **81230** | 16W | 4000K | 1360 Lm | | Argent | **16€10** |
| | **8109** | | Vert | / | | | **16€10** |

# B22

## Filament - Flamme

B22 | 230V | >80 | 300° | IP20



| Emb. | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **71301** | 4W | 2700K | 510 Lm | Non | Claire | **02€70** |

## Filament - A60

B22 | 230V | >80 | 300° | IP20



| Emb. | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7140** | 8W | 2700K | 1020 Lm | Non | Claire | **03€80** |
| | **71400** | | 4000K | 1050 Lm | | | **03€80** |

## Filament - G45

B22 | 230V | >80 | 300° | IP20



| Emb. | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7136** | 4W | 2700K | 510 Lm | Non | Claire | **02€50** |

## Dépolie - A60

B22 | 230V | >80 | 220° | IP20



| Emb. | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **73935** | 10W | 3000K | 850 Lm | Non | Dépolie | **02€40** |
| | **73938** | 12W | | 1020 Lm | | | **02€80** |
| Boite | **739351** | 10W | 4000K | 850 Lm | Non | Dépolie | **01€90** |
| | **739381** | 12W | | 1020 Lm | | | **02€40** |
| Blister Pack x2 | **739382** | 12W | 3000K | 1100 Lm | Non | Dépolie | **06€50** |

## Dépolie - G45

B22 | 230V | >80 | 200° | IP20



| Emb. | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **74863** | 6W | 4000K | 510 Lm | Non | Dépolie | **02€30** |

# E14

## Filament - Flamme

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **71271** | 4W | 2700K | 470 Lm | Non | Claire | **02€50** |
| | **7129** | | 4000K | 510 Lm | | | **02€50** |
| | **71302** | | 2700K | 490 Lm | Oui | | **03€60** |

## Filament - Coup de vent

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **71237** | 4W | 2700K | 510 Lm | Non | Claire | **02€70** |
| Blister Pack x2 | **71241** | 4W | 2700K | 495 Lm | Non | Claire | **05€70** |

## Dépolie - Flamme



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **74892** | 6W | 4000K | 510 Lm | Non | Dépolie | **02€10** |

## Dépolie - P45

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7463** | 4W | 3000K | 320 Lm | Non | Dépolie | **02€20** |
| | **74835** | 6W | 3000K | 480 Lm | Oui | | **04€30** |
| | **74841** | | 4000K | 510 Lm | Non | | **02€10** |

# E27

## Filament - A60




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **7143** | 8W | 2700K | 1020 Lm | Non | Claire | **04€20** |
| Blister Pack x2 | **71382** | 3W | 2700K | 330 Lm | Non | Claire | **06€50** |
| Boite | **71391** | 6W | 2700K | 810 Lm | Non | Claire | **02€90** |
| | **71392** | | 4000K | 735 Lm | | | **02€90** |
| | **71431** | 9W | 2700K | 1020 Lm | | | **03€90** |
| | **7145** | 8W | 4000K | | | | **03€90** |
| | **71461** | | 2700K | 980 Lm | Oui | | **04€20** |
| | **100003** | | 2700K | 800 Lm | | Golden | **05€10** |
| Boite | **71394** | 6W | 2700K | 735 Lm | Non | Dépolie | **03€30** |
| | **71395** | | 4000K | | | | **03€30** |
| | **71452** | 8W | 4000K | 980 Lm | | | **04€20** |
| Blister Pack x2 | **71454** | 8W | 2700K | 1050 Lm | Non | Dépolie | **09€20** |
| **Dimensions : Ø72 x 135mm** | | | | | | | |
| Blister Pack x2 | **71464** | 10W | 2700K | 1000 Lm | Non | Dépolie | **11€60** |

## A60 - RGB + blanc



+ Mémoire intérieure
Radio fréquence>20m

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Dimensions (Ø x H) | Télécommande | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **150024** | 6W | RGB + Blanc (2700K-6500K) | Ø50 x 95 mm | Oui | **47€50** |
| | **100004** | | | | Non | **32€40** |

MIIDEX LIGHTING

# Dépolie - A60




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **74521** | 6W | 3000K | 380 Lm | Non | Dépolie | **02€50** |
| Blister Pack x2 | **74512** | 6W | 3000K | 520 Lm | Non | Dépolie | **05€10** |
| Boite | **7455** | 6W | 2700K | 385 Lm | Non | Dépolie | **01€80** |
| | **7453** | | 3000K | | | | **01€80** |
| | **74511** | | 4000K | 380 Lm | | | **01€80** |
| | **7451** | | 6000K | 385 Lm | | | **01€80** |
| | **738711** | 9W | 3000K | 820 Lm | Non | | **02€10** |
| | **73934** | | 4000K | | | | **02€10** |
| | **73936** | | 6000K | | | | **01€90** |
| | **73941** | 9W | 2700K | 820 Lm | Oui | | **04€00** |
| | **73887** | | 3000K | | | | **04€00** |
| | **73940** | 10W | 4000K | 800 Lm | | | **04€00** |
| | **73886** | 11W | 3000K | 1100 Lm | Non | | **02€50** |
| | **73884** | | 4000K | | | | **02€50** |
| | **7386** | | 6500K | | | | **02€50** |

SOURCE BANDEAUX

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack de 50 boites | **150008** | 6W | 3000K | 385 Lm | Non | Dépolie | **86€40** |
| | **150007** | | 4000K | 380 Lm | | | **86€40** |
| | **150010** | 10W | 3000K | 880 Lm | | | **100€80** |
| | **150011** | | 4000K | | | | **100€80** |
| | **150012** | 12W | 3000K | 1100 Lm | | | **120€00** |
| | **150013** | 11W | 4000K | | | | **120€00** |

i Toujours disponible en pack de 5 boîtes

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack de 5 boites | **739340** | 10W | 4000K | 880 Lm | Non | Dépolie | **09€30** |
| | **738841** | 12W | | 1100 Lm | | | **13€30** |

# Dépolie - G45

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7467** | 4W | 4000K | 340 Lm | Non | Dépolie | **02€30** |
| | **74871** | 5W | 4000K | 470 Lm | | | **02€00** |
| | **748611** | 6W | 3000K | 510 Lm | | | **02€00** |
| | **74864** | | 3000K | 500 Lm | Oui | | **04€30** |
| | **74872** | | 4000K | 510 Lm | | | **04€30** |

# Dépolie - A65



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **73943** | 14W | 4000K | 1350 Lm | Non | Dépolie | **02€80** |

## Dépolie - Globe



| Emb. | Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | G95 | **7433** | 15W | 3000K | 1275 Lm | Non | Dépolie | **09€20** |
| | | **74321** | 15W | 4000K | 1275 Lm | | | **09€20** |
| | G120 | **7435** | 20W | 3000K | 2000 Lm | | | **10€20** |
| Blister | G120 | **7436** | 20W | 4000K | 2090 Lm | | | **10€20** |
| | | **7434** | | 6000K | | | | **10€20** |

## Filament - Globe







| Emb. | Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | G95 | **7147** | 8W | 2700K | 1055 Lm | Non | Claire | **05€20** |
| | | **7151** | | 2700K | 960 Lm | | Golden | **06€30** |
| | | **7153** | | 4000K | 1055 Lm | | | **06€30** |
| Blister | G95 | **71521** | 8W | 6000K | 935 Lm | Non | Dépolie | **07€10** |
| Boite | G125 | **100232** | 8W | 4000K | 1000 Lm | Oui | Claire | **11€30** |
| | | **7157** | | 2700K | 1050 Lm | Non | Golden | **07€40** |
| | | **71582** | | 2700K | 900 Lm | Oui | | **08€70** |
| Blister | G125 | **71581** | 4W | 2700K | 430 Lm | Non | Golden | **07€90** |

# Ampoules spécifiques

## E14 - R39 - R50



| Emb. | Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | R39 | **76703** | 2W | 2700K | 140 Lm | Non | **04€10** |
| | | **76704** | 3W | | 220 Lm | | **04€50** |
| Blister Pack x2 | | **76705** | 3W | | 280 Lm | | **09€50** |
| Blister | R50 | **76702** | 5W | 2700K | 400 Lm | Non | **04€80** |



| Emb. | Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | R39 | **76641** | 5W | 4000K | 425 Lm | Non | **02€70** |
| Boite | R50 | **76623** | 5W | 3000K | 425 Lm | Non | **03€50** |
| | | **76621** | | 4000K | | | **03€50** |
| Blister Pack x2 | R50 | **76624** | 5W | 3000K | 400 Lm | Non | **06€10** |

## E27 - R63 - R80






| Emb. | Type. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | R63 | **76633** | 7W | 3000K | 595 Lm | Non | **03€70** |
| | | **766311** | 8W | 4000K | 620 Lm | | **03€90** |
| Blister Pack x2 | R63 | **76634** | 7W | 3000K | 630 Lm | Non | **07€40** |
| Boite | R80 | **7666** | 10W | 3000K | 960 Lm | Non | **05€20** |
| | | **7668** | | 4000K | | | **05€20** |
| Blister Pack x2 | R80 | **76661** | 10W | 3000K | 900 Lm | Non | **12€00** |

# Ampoules Tubes




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7384** | 9W | 3000K | 800 Lm | Non | Dépolie | **03€10** |
| | **73841** | | 4000K | 850 Lm | | | **03€10** |
| | **73845** | 12W | 4000K | 1055 Lm | | | **04€70** |
| | **73846** | 14W | 3000K | 1450 Lm | | | **04€60** |
| | **73847** | | 4000K | | | | **04€60** |

SOURCE BANDEAUX

# Ampoules frigo - E14

79451

7938

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **79451** | 4W | 3000K | 470 Lm | Non | Claire | **05€40** |
| Boite | **7938** | 2W | 3000K | 180 Lm | Non | Dépolie | **04€30** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **79440** | 2W | 3000K | 250 Lm | Non | Claire | **03€10** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frigo** | | | | | | | |
| Boite | **79450** | 3W | 4000K | 300 Lm | Non | Dépolie | **03€10** |

# Ampoules LED - G4*

79021

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **79041** | 3W | 4000K | 270 Lm | Non | **03€90** |
| | | | **Plate** | | | |
| Boite | **79022** | 2W | 3000K | 180 Lm | Non | **03€50** |
| | **79021** | | 4000K | | | **03€50** |

* Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.167 à 169

# Ampoules LED - G9



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **79224** | 3W | 3000K | 330 Lm | Oui | **05€10** |
| | **79223** | | 4000K | | | **05€10** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **79240** | 4W | 4000K | 420 Lm | Non | **05€90** |

# Filament - R7S

R7S | 230V | >80 | 360° | IP20

4W: 78 mm × 16 mm

8W: 118mm × 16 mm

E

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **100248** | 4W | 3000K | 450 Lm | Non | **09€90** |
| | **100249** | | 4000K | | | **09€90** |
| | **100250** | 8W | 3000K | 900 Lm | | **14€90** |
| | **100251** | | 4000K | | | **14€90** |

# Ampoules LED - R7S

R7S | 230V | >80 | 360° | IP20

10W: 118 mm × 23 mm

14-16W: 118mm × 28 mm

E

79842

F

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **79842** | 5W | 6500K | 495 Lm | Non | **06€40** |
| | **7980** | 10W | 2700K | 1100 Lm | | **12€80** |
| | **79822** | | 4000K | | | **10€70** |
| | **79812** | 14W | 4000K | 1540 Lm | | **20€50** |
| Boite | **7981** | 10W | 4000K | 1100 Lm | Non | **11€40** |
| | **7983** | 16W | | 1760 Lm | | **25€90** |

## Ampoules LED - G24 PIN 2






| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **79111** | 12W | 4000K | 1100 Lm | Non | Dépolie | **09€20** |

## Ampoules LED - PL2G11




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7913** | 10W | 4000K | 850 Lm | Non | Dépolie | **11€00** |
| | **79132** | 20W | | 2050 Lm | | | **16€10** |

SOURCE BANDEAUX

## Ampoules LED - GX53

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **7933** | 8W | 2700K | 660 Lm | Non | Dépolie | **06€90** |
| Boite | **7930** | 6W | 2700K | 495 Lm | Non | Dépolie | **04€50** |
| | **7931** | | 4000K | 520 Lm | | | **04€50** |

# Ampoules LED - 50W

**NOUVEAU**

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **100207** | 50W | 3000K | 5400 Lm | Non | Dépolie | **44€40** |
| | **100208** | | 4000K | | | | **44€40** |

# Ampoules LED - 60W



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **89991** | 60W | 3000K | 7220 Lm | Non | Dépolie | **91€40** |
| | **900011** | | 6000K | | | | **91€40** |

# Tubes LED T6 - Phase neutre même côté

G5 | 230V | >80 | 120° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | C

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75976** | 26W | 4000K | 4300 Lm | 1500 mm | x 10 | **24€90** |

# Tubes LED T5

7597 - 75972

G5 | 230V | >80 | 155° | IP20 | 75972-759731 | E | F

75973

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75973** | 20W | 4000K | 2000 Lm | 1450 mm | x 10 | **17€00** |
| **Phase neutre même côté** | | | | | | |
| **100257** | 8W | 4000K | 900 Lm | 550 mm | x 10 | **09€50** |
| **100258** | 12W | | 1350 Lm | 850 mm | | **10€50** |
| **100259** | 16W | | 1800 Lm | 1150 mm | | **12€00** |
| **100260** | 20W | | 2250 Lm | 1145 mm | | **14€00** |

# Ampoules connectées

Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse à distance ainsi que sa couleur. Contrôle de l'allumage à distance.

## Ampoules WIFI 4000K

E27 | GU10 | 230V | 160° | IP20 | Gradable | WIFI

| Emb. | Réf. | Culot | Puissance absorbée | Dimensions (Ø x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **738892** | E27 | 9W | Ø60 x 110 mm | **18€00** |
| | **738895** | | 12W | Ø60 x 120 mm | **14€20** |
| | **7883** | GU10 | 5W | Ø50 x 58 mm | **17€10** |
| **Filament** | | | | | |
| Boite | **71397** | E27 | 7W | Ø60 x 110 mm | **18€00** |

## Ampoules WIFI CCT

E27 | GU10 | 230V | 160° | IP20 | Gradable | CCT | WIFI

| Emb. | Réf. | Culot | Puissance absorbée | Dimensions (Ø x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **738893** | E27 | 9W | Ø60 x 110 mm | **19€50** |
| | **738896** | | 12W | Ø60 x 120 mm | **16€00** |
| | **7884** | GU10 | 5W | Ø50 x 56 mm | **14€20** |

## Ampoules WIFI CCT + RGB

E27 | GU10 | 230V | 160° | IP20 | Gradable | CCT | RGB | WIFI

| Emb. | Réf. | Culot | Puissance absorbée | Dimensions (Ø x H) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **738894** | E27 | 9W | Ø60 x 120 mm | **17€30** |
| | **738897** | | 12W | Ø60 x 120 mm | **22€30** |
| | **7885** | GU10 | 5W | Ø50 x 56 mm | **18€70** |



# Ampoules décoratives

## E27 - Filament

### G45



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **71365** | 4W | 2700K | 440 Lm | Non | Argent | **04€00** |
| Blister | **71366** | 4W | 2700K | 410 Lm | Non | Argent | **04€00** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **71381** | 5W | 2700K | 470 Lm | Oui | Claire | **03€50** |

### ST30



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7161** | 8W | 2700K | 960 Lm | Non | Golden | **11€90** |

## ST64




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **71590** | 8W | 2700K | 1055 Lm | Oui | Claire | **04€50** |
| | **7159** | | | | Non | Golden | **04€70** |

A G G

| Spirale | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **715921** | 4W | 2700K | 250 Lm | Non | Golden | **06€50** |

## Globe

| Emb. | Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | G95 | **71538** | 6W | 2700K | 660 Lm | Non | Doré | **10€50** |




| Emb. | Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | G95 | **71530** | 4W | 2700K | 260 Lm | Non | Golden | **07€40** |
| | G125 | **71580** | | | | | | **10€50** |

# Ampoules de couleur



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **7641** | 1W | 3000K | 50 Lm | Non | Dépolie | **01€80** |
| | **7640** | | 6000K | 85 Lm | | | **01€80** |
| | **7642** | | Rouge | / | | | **01€80** |
| | **7643** | | Bleu | | | | **01€80** |
| | **7644** | | Vert | | | | **01€80** |
| | **7645** | | Jaune | | | | **01€80** |
| | **7647** | | Orange | | | | **01€80** |
| | **76152** | | RGB | | | | **01€80** |
| Blister Pack x2 | **76440** | 1W | Vert | / | Non | Dépolie | **03€60** |
| | **76450** | | Jaune | | | | **03€60** |
| | **76460** | | Rose | | | | **03€60** |
| | **76470** | | Orange | | | | **03€60** |




| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **71383** | 2W | Bleu | / | Non | Claire | **05€10** |
| | **71384** | | Rouge | | | | **05€10** |
| | **71385** | | Rose | | | | **05€10** |
| | **71386** | | Vert | | | | **05€10** |



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **76182** | 1W | Rouge | / | Non | Dépolie | **02€00** |
| | **7619** | | Bleu | | | | **02€00** |
| | **7620** | | Vert | | | | **02€00** |
| | **7627** | | Jaune | | | | **02€00** |
| | **7628** | | Orange | | | | **02€00** |
| Blister Pack x2 | **76161** | 1W | 6000K | 95 Lm | Non | Dépolie | **03€70** |
| | **76181** | | Rouge | / | | | **03€70** |
| | **76191** | | Bleu | | | | **03€70** |
| | **76201** | | Vert | | | | **03€70** |
| | **76202** | | Jaune | | | | **03€70** |
| | **76203** | | Orange | | | | **03€70** |
| Boite | **76171** | 1W | 3000K | 85 Lm | Non | Dépolie | **02€00** |
| | **7616** | | 6000K | | | | **02€00** |
| | **76151** | | RGB | / | | | **02€00** |



| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Gradable | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blister | **73892** | 10W | Rouge | Non | Dépolie | **02€90** |
| | **73893** | | Vert | | | **02€90** |

# Guirlandes Foraines

## Guirlande foraine + 10 ampoules B22

B22 | 230V | 240° | IP20 | JAUNE | ROUGE | BLEU | VERT

+ Ampoules B22 fournies

| Réf. | Longueur | Douilles B22 | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 51030 | 10 mètres | 10 douilles | 66€00 |

## Guirlandes foraines - sans source

E27 | IP44 (*)

| Réf. | Longueur | Douilles E27 | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 51011 | 10 mètres | 20 douilles | 61€90 |
| 51012 | | 10 douilles | 43€50 |

B22 | IP44 (*)

| Réf. | Longueur | Douilles B22 | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 51022 | 10 mètres | 20 douilles | 63€90 |
| 51023 | | 10 douilles | 45€50 |



+ Guirlandes connectables entre elles

(*) Sous réserve d'ampoules compatibles non fournies

(i) Câble alimentation à commander séparément

## Câble d'alimentation

| Réf. | Type | Tarif HT |
|---|---|---|
| 5104 | Câble alimentation | 04€20 |

# Accessoire guirlande

| Réf. | Type | Tarif HT |
|---|---|---|
| 51021 | Joint silicone étanche | 00€90 |

SOURCE BANDEAUX

BONNES AFFAIRES

# PRIX SPÉCIAL sur quantité

Nous consulter

79042-738721

| Culot | Emb. | Réf. | Type | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 | Blister Pack x4 | **79042** | / | 3W | 4000K | 270 Lm | **17€40** |
| B22 | Blister Pack x3 | **71401** | Filament | 8W | 4000K | 1020 Lm | **12€70** |
| E14 | Blister Pack x3 | **71291** | Flamme filament | 4W | 4000K | 510 Lm | **07€70** |
| | | **71242** | Coup de vent | | 2700K | | **08€20** |
| | | **71304** | Sphérique filament | | | | **08€30** |
| | | **748321** | Sphérique | 6W | 3000K | 765 Lm | **07€90** |
| | Blister Pack x4 | **76644** | Réflecteur R39 | 5W | 3000K | 550 Lm | **11€60** |
| E27 | Blister Pack x3 | **71451** | Filament claire | 8W | 4000K | 1020 Lm | **13€40** |
| | | **71455** | Filament dépolie | | 2700K | 980 Lm | **12€70** |
| | | **71465** | Filament dépolie | 10W | 2700K | 1225 Lm | **16€40** |
| | | **738721** | Standard | 12W | 3000K | 1020 Lm | **08€20** |
| | Blister Pack x5 | **76160** | Standard | 1W | Bleu Rouge Vert Jaune 3000K | / | **07€80** |

# Bobines

## Neon Flex - 50 mètres

230V | >80 | IP65 | 108 LED/M | G

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens / Mètre | Dimensions (L x l) | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 749801 | 8 W/m | 3000K | 200 Lm | 27 x 15 mm | 615€00 |
| 749802 | | 4000K | | | 615€00 |
| 749803 | | 6000K | | | 615€00 |
| 749804 | | Jaune | / | | 667€20 |
| 749806 | | Rouge | | | 667€20 |
| 749807 | | Vert | | | 667€20 |
| 749808 | | Rose | | | 667€20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 749812 | 8 W/m | 3000K | 220 Lm | 18 x 11 mm | 368€80 |
| 749813 | | 4000K | | | 368€80 |
| 749814 | | 6000K | | | 368€80 |
| 749815 | | Jaune | / | | 399€00 |
| 749816 | | Bleu | | | 399€00 |
| 749817 | | Rouge | | | 399€00 |
| 749819 | | Rose | | | 399€00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 749824 (60 LED/m) | 8 W/m | RGB | / | 22 x 11 mm | 767€70 |

## Accessoires

Profilé

Câble alim.

Câble jonction

Connecteur

| | | |
|---|---|---|
| **Accessoires Bobines Néon Flex 27 x 15 mm** | | |
| 749809 | Câble Alim + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Néon Flex 27 x 15mm | 07€00 |
| 749810 | Connecteur Femelle / Femelle | 01€00 |
| 749811 | Profilé Aluminium 5cm + Vis 27 x 15mm (x 25 pcs) | 00€90 |
| 749842 | Câble Jonction 30 cm | 03€10 |
| **Accessoires Bobines Néon Flex 18 x 11 mm** | | |
| 749820 | Câble Alim + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Néon Flex 18 x 11 | 07€00 |
| 749821 | Connecteur Femelle / Femelle | 00€90 |
| 7498230 | Profilé Aluminium 5cm + 2 Vis 18 x 11mm | 01€20 |
| 7498232 | Vis 18 x 11mm (x 2 pcs) | 00€20 |
| 749843 | Câble Jonction 30 cm | 03€10 |
| **Accessoires Bobines Néon Flex 22 x 11 mm** | | |
| 749825 | Câble Alim 1,5 + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Néon Flex 22 x 11 | 24€10 |
| 749826 | Connecteur RGB | 01€40 |
| 749844 | Câble Jonction 30 cm | 03€10 |

| | | |
|---|---|---|
| 749822 | Colle d'étanchéité pour néon flex LED | 01€60 |

SOURCE BANDEAUX

# Bobines chantier LED 5050 - 50 mètres €CO

## 1 ligne LED

230V | >80 | IP65 | 60 LED/M | G

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens / Mètre | Dimensions | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 749827 | 8 W/m | 3000K | 350 Lm | 8 x 15 mm (50m) | 174€90 |
| 749828 | | 4000K | 400 Lm | | 174€90 |
| 749829 | | 6000K | | | 174€90 |
| 749830 | | Jaune | / | | 219€30 |
| 749832 | | Rouge | | | 219€30 |
| 749834 | | Rose | | | 241€30 |
| 749835 | | RGB | | | 275€00 |
| 7498270 | 8 W/m | 2300K | 350 Lm | 8 x 15 mm (20m) | 99€30 |

## Accessoires

Connecteur T

Connecteur L

Câble jonction

Alimentation

Cavalier

| Accessoires Bobines 5050 | | |
|---|---|---|
| 749836 | Câble Alim + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Bobine LED | 06€20 |
| 749837 | Câble Connecteur Femelle / Femelle 18 x 11mm | 02€00 |
| 7498380 | Cavalier + 2 Vis | 00€20 |
| 749839 | Controleur RGB 230V + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Neon Flex 22 x 11mm | 25€50 |
| 749840 | Clip Fixation + Vis RGB (x 25 pcs) | 00€30 |
| 749841 | Câble Connecteur Femelle / Femelle RGB 22 x 11mm | 01€30 |
| 749845 | Câble Jonction 30 cm | 03€10 |
| 749846 | Câble Jonction 30 cm RGB | 03€10 |
| 749847 | Connecteur T | 02€00 |
| 749849 | Connecteur L | 02€40 |

## 2 lignes LED - FORTE PUISSANCE

230V | >70 | IP65 | 180 LED/M | G

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens / Mètre | Dimensions | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 100013 | 10 W/m | 4000K | 750 Lm/m | 8 x 18 mm (50m) | 300€40 |

| Accessoires Bobines 5050 | | |
|---|---|---|
| 100072 | Câble Alimentation pour bobine 100013 - 0.8m | 07€00 |
| 100073 | Câble Jonction pour bobine 100013 - 400mm | 03€30 |
| 100074 | Cavalier pour bobine 100013 | 00€40 |

**Toutes les bobines sont désormais disponibles en 3m**

# Rubans / Strips

## Garantie 5 ans

### 12,4W/m

24V | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | IRC >90 | Gradable* | 5 M | 60 LED/M | A↑G G

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751650 | 12,4 W /m | 3000K | 20 | / | 811 Lm | 10 mm | 108€00 |
| 751651 | | 4000K | | | 833 Lm | | 108€00 |
| 751652 | | 6000K | | | 884 Lm | | 108€00 |
| 751660 | | 3000K | 65 | Polyuréthane | 730 Lm | | 124€80 |
| 751661 | | 4000K | | | 750 Lm | | 124€80 |
| 751662 | | 6000K | | | 796 Lm | | 124€80 |
| 751670 | | 3000K | 67 | Gainé silicone | 754 Lm | 12 mm | 130€40 |
| 751671 | | 4000K | | | 775 Lm | | 130€40 |
| 751672 | | 6000K | | | 822 Lm | | 130€40 |

### 10,5W/m

12V | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | IRC >90 | Gradable* | 5 M | 60 LED/M | A↑G G

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751653 | 10,5 W/m | 3000K | 20 | / | 811 Lm | 10 mm | 108€00 |
| 751654 | | 4000K | | | 833 Lm | | 108€00 |
| 751655 | | 6000K | | | 884 Lm | | 108€00 |
| 751663 | | 3000K | 65 | Polyuréthane | 730 Lm | | 124€80 |
| 751664 | | 4000K | | | 750 Lm | | 124€80 |
| 751665 | | 6000K | | | 796 Lm | | 124€80 |
| 751673 | | 3000K | 67 | Gainé silicone | 754 Lm | 12 mm | 130€40 |
| 751674 | | 4000K | | | 775 Lm | | 130€40 |
| 751675 | | 6000K | | | 822 Lm | | 130€40 |



* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques

Alimentations p.169 / Télécommandes - Contrôleurs - Connecteurs p.155
Profilés Alu / Diffuseurs / Terminaisons / Supports p.156 à p.161

## Monoled

24V | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | >80 | RGB | Gradable* | 5 M | 60 LED/M | A↑G G

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751691 | 19,2 W/m | RGB - 4000K | 20 | / | 850 Lm | 12 mm | 123€80 |
| 751695 | 14,5 W/m | | 67 | Silicone | 690 Lm | 14 mm | 141€70 |

## 14,4W/m

24V | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | >90 | Gradable* | 5 M | 120 LED/M | A↑G F

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751701 | 14,4 W/m | 3000K | 20 | / | 1261 Lm | 10 mm | 110€40 |
| 751741 | | 4000K | | | 1295 Lm | | 110€40 |

## 9,6 W/m

24V | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | >90 | CCT | Gradable* | 5 M | 120 LED/M

12V | A↑G F

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Tension | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751775 | 9,6 W/m | De 1800K à 6500K | 20 | / | 960 Lm | 24V | 10 mm | 76€80 |
| 751776 | | | | | | 12V | | 76€80 |

## Connecteurs de jonction

75288 - 752881

752883

752880 - 752882

752884

| Réf. | | Tarif HT |
|---|---|---|
| 75288 | 10 mm pour IP20 bandeau à bandeau CCT | 02€80 |
| 752881 | 10 mm pour IP65 bandeau à bandeau | 03€00 |
| 752883 | 10 mm pour IP67 bandeau à bandeau | 04€00 |
| 752883 | 10 mm pour IP67 bandeau à bandeau | 04€00 |

| Réf. | | Tarif HT |
|---|---|---|
| 752880 | 10 mm pour IP20 bandeau à câble CCT | 04€00 |
| 752882 | 10 mm pour IP65 bandeau à câble | 04€30 |
| 752884 | 10 mm pour IP67 bandeau à câble | 04€30 |
| 752886 | 12 mm pour IP20 bandeau à câble RGBW | 03€10 |

# Garantie 2 ans €CO

## 4,8W/m

12V | 30 000H | >80 | Gradable* | 5 M | 60 LED/M | G

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75021** | 4,8W/m | 2700K | 20 | / | 300 Lm | 8 mm | **17€90** |
| **75012** | | 4000K | | | 250 Lm | | **17€90** |
| **75011** | | 6000K | | | 260 Lm | | **19€00** |
| **75020** | | 2700K | 65 | Polyuréthane | 240 Lm | | **23€90** |
| **75010** | | 6000K | | | 250 Lm | | **23€90** |
| **75022** | | 3000K | 67 | Gainé silicone | 450 Lm | 10 mm | **32€70** |
| **7501S** | | 6000K | | | 250 Lm | | **23€80** |

## 7,2W/m

12-24V | 30 000H | >80 | Gradable* | 5 M | 30 LED/M | BLEU | RGB | G

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | **75051** | 7,2 W/m | 2700K | 20 | / | 270 Lm | 10 mm | **18€20** |
| | **75042** | | 4000K | | | 280 Lm | | **23€90** |
| | **75041** | | 6000K | | | 290 Lm | | **21€60** |
| | **75052** | | BLEU | | | / | | **19€80** |
| | **75031** | | RGB | | | | | **19€80** |
| | **75054** | | 2700K | 65 | Polyuréthane | 390 Lm | | **24€00** |
| | **75043** | | 6000K | | | 180 Lm | | **23€90** |
| | **75053** | | BLEU | | | / | | **24€00** |
| | **75032** | | RGB | | | | | **24€00** |
| | **75040** | | 6000K | 67 | Gainé silicone | 180 Lm | 12 mm | **28€80** |
| | **75033** | | RGB | | | / | | **28€80** |
| 24V | **75157** | 7,2W/m | 2700K | 20 | / | 400 Lm | 10 mm | **21€10** |
| | **75155** | | 4000K | | | 280 Lm | | **21€10** |
| | **75154** | | 6000K | | | 290 Lm | | **11€80** |
| | **75158** | | BLEU | | | / | | **21€10** |
| | **75151** | | RGB | | | | | **21€10** |
| | **751580** | | 2700K | 65 | Polyuréthane | 160 Lm | | **24€50** |
| | **75156E** | | 6000K | | | 180 Lm | | **14€50** |
| | **751581** | | BLEU | | | / | | **24€50** |

SOURCE BANDEAUX

* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques
Alimentations p.169 / Télécommandes - Contrôleurs - Connecteurs p.155
Profilés Alu / Diffuseurs / Terminaisons / Supports p.156 à p.161

# 14,4W/m

12-24V | 30 000H | >80 | Gradable | 5 M | 60 LED/M | ROUGE | RGB | RGB+W | A↑G G

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | **75081** | 14,4W/m | 2700K | 20 | / | 270 Lm | 10 mm | **21€10** |
| | **75072** | | 4000K | | | 280 Lm | | **21€10** |
| | **75071** | | 6000K | | | 290 Lm | | **25€10** |
| | **75082** | | ROUGE | | | / | | **24€00** |
| | **75061** | | RGB | | | | | **24€00** |
| | **75110** | | RGB + White | | | | | **24€00** |
| | **75084** | | 3000K | 65 | Polyuréthane | 250 Lm | | **28€10** |
| | **75073** | | 4000K | | | 260 Lm | | **28€10** |
| | **75075** | | 6000K | | | 270 Lm | | **28€10** |
| | **75062** | | RGB | | | / | | **25€80** |
| | **75083** | | 3000K | 67 | Gainé silicone | 250 Lm | 12 mm | **31€50** |
| | **75074** | | 4000K | | | 260 Lm | | **31€50** |
| | **75070** | | 6000K | | | 535 Lm | | **31€50** |
| | **75060** | | RGB | | | / | | **28€80** |
| | **75111** | | RGB + White | | | / | 14 mm | **36€90** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | **75165** | 14,4 W/m | 3000K | 20 | / | 270 Lm | 10 mm | **21€10** |
| | **75162** | | 4000K | | | 530 Lm | | **21€10** |
| | **75159** | | RGB | | | / | | **24€00** |
| | **75168** | | RGB + White | | | | 12 mm | **29€60** |
| | **75166** | | 3000K | 65 | Polyuréthane | 250 Lm | 10 mm | **28€10** |
| | **751620** | | 4000K | | | 260 Lm | | **28€10** |
| | **75163** | | 6000K | | | 270 Lm | | **28€10** |
| | **75160** | | RGB | | | / | | **25€80** |
| | **75167** | | 3000K | 67 | Gainé silicone | 250 Lm | 12 mm | **31€50** |
| | **751621** | | 4000K | | | 400 Lm | | **31€50** |
| | **751641** | | 6000K | | | 270 Lm | | **31€50** |
| | **75161** | | RGB | | | / | | **28€80** |
| | **75169** | | RGB + White | | | | | **33€50** |

MIIDEX LIGHTING

# 12W/m

12-24V | 30 000H | >80 | Gradable* | 5 M | 120 LED/M | A↑G G

*2 lignes*

| | Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Mètre | Largeur | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 lignes de LED | 12V | 75170 | 12W/m | 3000K | 20 | / | 780 Lm | 15 mm | 33€00 |
| | | 75174 | | 4000K | | | | | 33€00 |
| | | 75172 | | 3000K | 67 | Gainé silicone | | 17 mm | 41€40 |
| | | 75176 | | 4000K | | | | | 41€40 |
| | 24V | 75171 | 12W/m | 3000K | 20 | / | 780 Lm | 15 mm | 33€00 |
| | | 75175 | | 4000K | | | | | 33€00 |
| | | 75173 | | 3000K | 67 | Gainé silicone | | 17 mm | 41€40 |
| | | 75177 | | 4000K | | | | | 41€40 |
| 1 lignes de LED | 12V | 751700 | 12W/m | 3000K | 20 | / | 420 Lm | 10 mm | 31€60 |
| | | 751740 | | 4000K | | | 430 Lm | | 31€60 |
| | | 751720 | | 3000K | 67 | Gainé silicone | 380 Lm | 12 mm | 35€40 |
| | | 751760 | | 4000K | | | 390 Lm | | 35€40 |
| | 24V | 751710 | 12W/m | 3000K | 20 | / | 420 Lm | 10 mm | 31€60 |
| | | 751750 | | 4000K | | | 430 Lm | | 31€60 |
| | | 751730 | | 3000K | 67 | Gainé silicone | 380 Lm | 12 mm | 35€40 |
| | | 751770 | | 4000K | | | 390 Lm | | 35€40 |

* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques
Alimentations p.169 / Télécommandes - Contrôleurs - Connecteurs p.155
Profilés Alu / Diffuseurs / Terminaisons / Supports p.156 à p.161

## Connecteurs




| Réf. | Ruban Monocouleur | Tarif HT |
|---|---|---|
| 7524 | Connecteur universel pour bandeaux 8 mm | 01€10 |
| 75241 | Connecteur rapide pour bandeaux 8 mm | 01€80 |
| 7523 | Câble connecteur pour bandeaux 8 mm | 01€10 |
| 75231 | Câble connecteur pour bandeaux 10 mm | 01€90 |
| 75202 | Câble double connecteur rapide pour bandeaux 8 mm | 01€80 |




| Réf. | Ruban RGB | Tarif HT |
|---|---|---|
| 7521 | Connecteur universel RGB pour bandeaux 10 mm | 00€90 |
| 75242 | Câble double connecteur rapide RGB pour bandeaux 10 mm | 02€50 |
| 7526 | Connecteur jonction mâle/mâle RGB | 00€60 |
| 75261 | Câble femelle connecteur RGB | 00€90 |

| Réf. | Ruban RGBW | Tarif HT |
|---|---|---|
| 7525 | Connecteur jonction mâle/mâle RGB+White | 00€70 |
| 75244 | Connecteur rapide RGBW pour bandeaux 12 mm | 01€50 |
| 75243 | Câble connecteur rapide RGBW pour bandeaux 10 mm | 01€50 |
| 752431 | Câble connecteur rapide RGBW pour bandeaux 12 mm | 01€50 |

## Accessoires

| Cavalier silicone | | Tarif HT |
|---|---|---|
| 75262 | 10 mm | 00€40 |
| 75263 | 12 mm | 00€40 |

| Colle d'étanchéité | Tarif HT |
|---|---|
| 752890 | 04€40 |

# Pilotage rubans

## Contrôleurs + Télécommandes Radio-Fréquence RGB

- Portée radio-fréquence : 20m
- Garde en mémoire le dernier programme après coupure

| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 75180 | 12-24V | 12A max | 35€40 |

## Mini Contrôleurs + Télécommandes Radio-Fréquence

- Garde en mémoire le dernier programme après coupure

Pile fournie (CR 2025)

RGB

| Réf. | Type | Tension sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 7656 | RGB | 12V/24V | 11€00 |

| Réf. | Type | Tension sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 7657 | Monochrome | 12V/24V | 11€00 |

## Contrôleurs Radio-Fréquence

- Compatible avec la télécommande RF 4 zones RGB + blanc (Réf.7649)

RGB+W

| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 7655 | 12V/24V | 24A | 25€80 |

- Compatible avec la télécommande RF 4 zones CCT (Réf.76491)

CCT

| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 76551 | 12V/24V | 10A | 32€10 |

## Télécommandes 20m Radio-Fréquence - 4 zones

RGB

| Réf. | Tarif HT |
|---|---|
| 7649 | 26€50 |

CCT

| Réf. | Tarif HT |
|---|---|
| 76491 | 19€80 |

## Détecteurs de mouvement Infrarouge

**Informations de détection**
- Distance de détection : 10m Max
- Lumière ambiante : <30 Lux *(non réglable)*
- Temporisation : 30s - 120s - 360s
- Angle de détection : 120°

IP20 IK06

| Réf. | Puissance Max | Tarif HT |
|---|---|---|
| 75507 | 60W max - 12V DC<br>120W max - 24V DC | 15€60 |

# Profilés

## Profilés encastrés

### Profilés rainures








| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9820 | 1000 mm | Alu Brut | 06€80 |
| 9821 | 2000 mm | | 13€20 |
| 9822 | 1000 mm | Anodisé | 09€00 |
| 9823 | 2000 mm | | 14€80 |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 9885 | 1000 mm | Alu Brut | 08€10 |
| 9886 | 2000 mm | | 14€70 |
| 9887 | 1000 mm | Anodisé | 10€20 |
| 9888 | 2000 mm | | 20€00 |

| Réf. | Pour profilé | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9868 | 10 mm | x 2 | 01€30 |
| 9900 | 14,4mm | | 02€50 |

# Profilés surface

## Profilés fins



| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9804 | 1000 mm | Alu Brut | 05€40 |
| 9805 | 2000 mm | | 10€80 |
| 9807 | 2000 mm | Anodisé | 15€10 |

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9866 | x 2 | 01€30 |

## Profilés plats









| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9828 | 1000 mm | Alu Brut | 07€20 |
| 9829 | 2000 mm | | 13€20 |
| 9830 | 1000 mm | Anodisé | 09€10 |
| 9831 | 2000 mm | | 15€50 |
| 9881 | 1000 mm | Alu Brut | 08€40 |
| 9882 | 2000 mm | | 15€40 |
| 9883 | 1000 mm | Anodisé | 10€80 |
| 9884 | 2000 mm | | 19€80 |

| Réf. | Pour profilé | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9867 | 10 mm | x 2 | 02€00 |
| 9899 | 14.4 mm | | 02€50 |

# Profilés angle

## Profilés angle 30/60°






| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9826 | 1000 mm | Anodisé | 11€30 |
| 9827 | 2000 mm | | 22€00 |

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9869 | x 2 | 01€30 |



## Profilés angle 45°








| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9802 | 1000 mm | Anodisé | 08€80 |
| 9803 | 2000 mm | | 17€20 |



| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9870 | x 2 | 01€30 |

# Profilé «spécial»

## Profilés arrières








| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9816 | 1000 mm | Anodisé | 14€80 |
| 9817 | 2000 mm | | 29€00 |

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9874 | x 2 | 02€20 |

## Profilés ovales





| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9800 | 1000 mm | Anodisé | 17€80 |
| 9801 | 2000 mm | | 35€10 |

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9879 | x 2 | 04€80 |

## Profilés marches








| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9810 | 2000 mm | Anodisé | 57€70 |

Couvercle pour profilé marche

| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9811 | 1000 mm | Anodisé | 03€80 |
| 9813 | 2000 mm | | 09€20 |

Antidérapant pour profilé marche

| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9861 | 1000 mm | Transparent | 03€30 |
| 9863 | 2000 mm | | 06€90 |

# Profilés «verre»

## Profilés Glass Line






| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9838 | 1000 mm | Anodisé | 14€80 |
| 9839 | 2000 mm | | 28€40 |

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9871 | x 2 | 01€10 |

SOURCE BANDEAUX

## Profilés Glass








| Réf. | Taille | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9835 | 2000 mm | Anodisé | 24€90 |

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9872 | x 2 | 02€50 |

# Accessoires profilés

## Diffuseurs 10.2 mm - 15.4 mm - 19.2 mm




| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 9843 | 1000 mm | 10.2 mm | Blanc | 01€90 |
| 9844 | 2000 mm | | | 03€30 |
| 9845 | 1000 mm | | Dépoli | 01€50 |
| 9846 | 2000 mm | | | 02€70 |
| 9847 | 1000 mm | | Transparent | 01€50 |
| 9848 | 2000 mm | | | 02€80 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 9849 | 1000 mm | 15.4 mm | Blanc | 01€90 |
| 9850 | 2000 mm | | | 03€30 |
| 9851 | 1000 mm | | Dépoli | 01€60 |
| 9852 | 2000 mm | | | 02€70 |
| 9853 | 1000 mm | | Transparent | 01€70 |
| 9854 | 2000 mm | | | 03€30 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 9849 | 1000 mm | 15.4 mm | Blanc | 01€90 |
| 9850 | 2000 mm | | | 03€30 |
| 9851 | 1000 mm | | Dépoli | 01€60 |
| 9852 | 2000 mm | | | 02€70 |
| 9853 | 1000 mm | | Transparent | 01€70 |
| 9854 | 2000 mm | | | 03€30 |

## Diffuseurs clip 15.4 mm - 17.6 mm

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 9857 | 1000 mm | 15.4 mm | Blanc | 04€90 |
| 9858 | 2000 mm | | | 09€40 |
| 9855 | 1000 mm | | Transparent | 04€30 |
| 9856 | 2000 mm | | | 08€50 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 9895 | 1000 mm | 17.6 mm | Blanc | 05€80 |
| 9896 | 2000 mm | | | 11€00 |
| 9897 | 1000 mm | | Transparent | 05€40 |
| 9898 | 2000 mm | | | 11€00 |

## Diffuseurs lentille 60°- 15.4 mm

| Réf. | Taille | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9859 | 1000 mm | 10€70 |
| 9860 | 2000 mm | 20€70 |

## Supports

Connecteur de montage

| Réf. | Pour profilé | Tarif HT |
|---|---|---|
| 9878 | 10 mm | 01€60 |
| 9902 | 14,4mm | 01€70 |

Support de montage souple

| Réf. | Pour profilé | Col. | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 9877 | 10 mm | Pack de 2 | 02€50 |
| 9901 | 14,4mm | | 02€20 |

Support de montage placo

| Réf. | Tarif HT |
|---|---|
| 9880 | 04€60 |

# PILOTAGE



## SOMMAIRE PILOTAGE


| | |
|---|---|
| Détecteurs | 163 |
| Variateurs | 166 |
| Alimentations | 167 |

# Détecteurs

## Détecteurs muraux automatiques

Détecteur réglable




230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| | |
|---|---|
| **Réf.** | **75497** |
| **Puissance Max** | 200W |
| **Angle** | 190° |
| **Zone de détection** | 4 à 9 m Max |
| **Tarif HT** | **21€40** |

Détecteur réglable




230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | RF

| | |
|---|---|
| **Réf.** | **754972** |
| **Puissance Max** | 600W |
| **Angle** | 180° |
| **Zone de détection** | 4 à 9 m Max réglable |
| **Tarif HT** | **26€40** |

## Détecteurs de mouvement - Radio-fréquence

Détecteur réglable




230V | IP20 | 5 ANS GARANTIE | RF

| | |
|---|---|
| **Réf.** | **7549** |
| **Puissance Max** | 1200W |
| **Angle** | 360° |
| **Zone de détection (Ø xH)** | 6 x 10 m |
| **Tarif HT** | **39€10** |

Détecteur réglable




230V | IP20 | 5 ANS GARANTIE | RF

| | |
|---|---|
| **Réf.** | **75494** |
| **Puissance Max** | 1200W |
| **Angle** | 360° |
| **Zone de détection (Ø xH)** | 8 x 3.5 m |
| **Tarif HT** | **25€30** |

# Détecteurs de mouvement - Infrarouge

i Détecteur réglable




230V | IP20 IP54 | 5 ANS GARANTIE | IR | BBC

| Réf. | 754931 |
|---|---|
| Puissance Max | 400W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø xH) | 4 x 8 m |
| Tarif HT | 13€90 |

i Détecteur qui prend en compte le niveau de luminosité




230V | IP20 IP65 | 5 ANS GARANTIE | IR | BBC

| Réf. | 754932 |
|---|---|
| Puissance Max | 600W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø xH) | 8 x 4 m |
| Tarif HT | 13€70 |




230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75504 |
|---|---|
| Puissance Max | 1000W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø xH) | 6 m Max |
| Tarif HT | 13€70 |




230V | IP65 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75500 |
|---|---|
| Puissance Max | 300W |
| Angle | 180° / 360° |
| Zone de détection (Ø xH) | 12 m Max |
| Tarif HT | 21€30 |




230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75502 |
|---|---|
| Puissance Max | 600W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø xH) | 6 m Max |
| Tarif HT | 11€70 |




230V | IP44 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75498 |
|---|---|
| Puissance Max | 400W |
| Angle | 180° |
| Zone de détection (Ø xH) | 6 m Max |
| Tarif HT | 12€50 |

i Détecteur réglable




230V | IP20 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75493 |
|---|---|
| Puissance Max | 800W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø xH) | 4 x 8 m |
| Tarif HT | 14€30 |

## Interrupteurs automatiques - Infrarouge



i Détecteur réglable

230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 754971 |
|---|---|
| Puissance Max | 150W |
| Angle | 160° |
| Zone de détection (Ø xH) | 9 m Max |
| Tarif HT | 17€80 |




# Variateurs rotatifs

Variateurs va-et-vient

230V | IP20 | 5 ANS GARANTIE



## 0-10V




| Réf. | 75480 |
|---|---|
| Ampère Max | 10A Max |
| Dimensions | 83 x 83 x 45 mm |
| Tarif HT | 20€20 |

## DALI




| Réf. | 75481 |
|---|---|
| Ampère Max | 1.5A Max |
| Dimensions | 83 x 83 x 45 mm |
| Tarif HT | 59€60 |

## Coupure de phase




| Réf. | 7548 |
|---|---|
| Ampère Max | 1.5A Max |
| Dimensions | 83 x 83 x 45 mm |
| Tarif HT | 43€40 |

# Alimentations



## 5W

IP50 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75281 | 5W | 12V DC | 0.42A | 09€50 |

## 10W

IP50 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7540 | 10W | 12V DC | 0.85A | 11€40 |

## 20W

IP67 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7533 | 20W | 12V DC | 1.67A | 15€20 |

## 30W

IP67 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7534 | 30W | 12V DC | 2.50A | 17€70 |
| 75341 | | 24V DC | 1.25A | 19€50 |

## 40W

IP67 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7541 | 40W | 12V DC | 3.30A | 22€50 |
| 75411 | | 24V DC | 1.67A | 22€50 |

## 60W

IP67 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7535 | 60W | 12V DC | 5.0A | 29€10 |
| 75351 | | 24V DC | 2.5A | 29€10 |

## 100-150W

IP67 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7537 | 100W | 12V DC | 8.30A | 39€30 |
| 75371 | | 24V DC | 4.17A | 39€30 |
| 7538 | 150W | 12V DC | 12.50A | 60€30 |
| 75381 | | 24V DC | 6.25A | 60€30 |

## 200W

IP67 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75382 | 200W | 12V DC | 16.67A | 74€20 |
| 75383 | | 24V DC | 8.33A | 74€20 |

## 250W



IP67 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75384 | 250W | 12V DC | 20.83A | 93€80 |
| 75385 | | 24V DC | 10.42A | 93€80 |

## 1-70W

IP20 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75421 | 1-70W | 11.5V AC | 6A | 15€30 |

Incompatible avec bandeaux LED

# Alimentations gradables

## DALI PUSH 0-10V

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

DALI PUSH 0-10V Contact sec

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7547 | 13-36W | 3-66V DC | 0.2-1.05A | 60€50 |

## 0-10V

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

0-10V

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75430 | 25W | 6-60V DC | 0.2-0.7A | 30€10 |

## DALI PUSH

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

DALI PUSH

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75474 | 45W | 14-43V DC | 1.05-1.6A | 51€60 |

DALI2

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

DALI PUSH

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75473 | 10-43W | 21-70V DC | 0.35-1.05A | 43€50 |

## Coupure de phase



IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

Coupure de phase

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75477 | 12W | 27-55V DC | 0.22A | 15€20 |
| 75476 | 18W | 31-62V DC | 0.3A | 18€10 |
| 75441 | 18W | 12-41V DC | 0.45A | 20€30 |

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

Coupure de phase

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75475 | 40W | 40-80V DC | 0.50A | 30€80 |
| 75422 | 50W | 12V DC | 4.16A | 42€40 |

NOUVEAU

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 100116 | 40W | 12V DC | 1.05A | 32€70 |
| 100179 | 50W | 24V DC | 4.16A | 42€40 |
| 100115 | | 19-88V DC | 2.08A | 37€10 |

# ACCESSOIRES

## SOMMAIRE ACCESSOIRES


| | |
|---|---|
| Douilles | 171 |
| Bornier | 171 |
| Adaptateurs | 172 |
| Câble d'extension | 172 |
| Boites de dérivation | 173 |
| Connecteurs étanches | 173 |
| Connecteurs rapides | 174 |
| Colliers de serrage | 174 |
| Pince de serrage | 174 |
| Protection parasurtenseur écrêteur | 175 |
| Détecteurs de fumée | 175 |
| Détecteur de monoxyde de carbone | 175 |
| Piles | 176 |

# Douilles

## Douilles GU5.3

Compatible avec GU4

12V | IK08 | GU5.3

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 73998 | Pack de 25 | 16€00 |

## Douilles GU10 CL1 + câble

230V | IK06 | GU10

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 73997 | Pack de 25 | 18€00 |

## Douilles GU10 CL2 + câble

230V | IK08 | GU10

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 73993 | Pack de 25 | 37€50 |

## Douilles céramique automatiques GU10 CL2 + câble

Montage sans tournevis

230V | IK08 | GU10

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 73992 | Pack de 25 | 50€00 |

# Borniers

## Borniers automatiques + borniers CL2

Montage sans tournevis

230V | IK08 | GU10

| Réf. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|
| 739921 | Pack de 25 | 36€20 |

Double connexion pour montage en série clipsable

# Adaptateurs

E27 → B22

E27 → GU10

GU10 → E27

E14 → GU10

E14 → E27

E40 → E27

B22 → E14

B22 → E27

IP40

| Réf. | Culot | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 73982 | E27 vers B22 | Sachet | 01€80 |
| 73985 | GU10 vers E27 | | 01€80 |
| 73987 | E27 vers GU10 | | 01€80 |
| 73988 | E14 vers GU10 | | 01€80 |
| 73989 | E14 vers E27 | | 01€80 |
| 73990 | B22 vers E27 | | 01€80 |
| 73991 | B22 vers E14 | | 01€80 |
| 739891 | E40 vers E27 | | 01€80 |

| Réf. | Culot | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| 739851 | GU10 vers E27 | Blister | 01€80 |
| 739871 | E27 vers GU10 | | 01€80 |
| 739881 | E14 vers GU10 | | 01€80 |

# Câble d'extension

- Pour déportation d'éclairage LED
- 15m - prise jack mâle/femelle

| Réf. | Tarif HT |
|---|---|
| 73994 | 25€40 |

# Boîtes de dérivation

450V max | IP68 | IK08

| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7230 | 2 entrées | 450Vmax, 24A | 9 -12 mm | 06€60 |

| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7231 | 3 entrées | 450Vmax, 24A | 9 -12 mm | 09€10 |

| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7232 | 4 entrées | 450Vmax, 16A | 6-10.5 mm | 10€20 |

# Connecteurs étanches 3 fils

250V max | IP68 | IK10

| Réf. | Caractéristiques | Ø câble | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 72130 | 250Vmax, 16A | 5 -10 mm | Sachet | 07€10 |

Réf. 7213

450V max | IP68 | IK10

Connecteurs automatiques

| Réf. | Voltage | Ø câble | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7213 | 450Vmax, 16A | 5 -10 mm | Sachet | 11€30 |

Ref. 7210

Ref. 7211

250V max | IP68 | IK10

| Réf. | Voltage | Ø câble | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7210 | 250Vmax, 16A | 5 -12 mm | Sachet | 05€10 |
| 7211 | 250Vmax, 16A | 3 - 9 mm | | 09€00 |

# Connecteurs rapides

Compatible avec des câbles souples, rigides et semi-rigides

| Réf. | Nombre d'entrées | Emb. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7200 | 2 fils | Boite | Pack de 50 | 18€00 |
| 7201 | 3 fils | | | 18€00 |
| 7202 | 5 fils | | Pack de 25 | 17€50 |
| 7203 | 2 fils | Blister | Pack de 5 | 02€70 |
| 7204 | 3 fils | | | 03€20 |
| 7205 | 5 fils | | | 04€10 |

Compatible avec des câbles rigides

| Réf. | Nombre d'entrées | Emb. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 7222 | 2 fils | Sachet | Pack de 20 | 02€60 |
| 72220 | 3 fils | | | 03€30 |
| 72221 | 5 fils | | | 04€30 |
| 7223 | 2 fils | Boite | Pack de 100 | 10€60 |
| 72230 | 3 fils | | | 17€00 |
| 72231 | 5 fils | | Pack de 50 | 09€30 |

# Colliers de serrage

| Réf. | Dimensions | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| **Simple** | | | |
| 9700 | 2,5 x 150 mm | Pack de 100 | 01€60 |
| 9701 | 2,5 x 100 mm | | 01€20 |
| 9702 | 3,6 x 100 mm | | 01€70 |
| 9703 | 3,6 x 150 mm | | 02€00 |
| **Double** | | | |
| 9711 | 9 x 260 mm | Pack de 100 | 13€30 |
| 9712 | 9 x 350 mm | | 18€50 |

# Pince de serrage

| Réf. | Tarif HT |
|---|---|
| 9714 | 20€90 |

# Protections parasurtenseur écrêteur

230V | IP65

| Réf. | Ecrêtage | Ampère | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 75492 | 275V | 16A | Boite | 18€80 |
| 754921 | | | Blister | 18€80 |

230V | IP67

| Réf. | Ecrêtage | Ampère | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 754922 | 320V | 16A | Blister | 19€70 |




# Détecteur de fumée - Compact - 10 ans

| Réf. | Type de batterie | Dimensions (Ø x p) | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| MV3 | Pile lithium scellée durée 10 ans | Ø45 x 42 mm | Boite | 22€90 |

ⓘ Voyant lumineux

# Détecteur de monoxyde de carbone

ⓘ Bouton test, écran d'affichage LCD, ultra compact avec détecteur autonome

| Réf. | Type de batterie | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|
| DETCO1 | LR6 x 3 (incluses) | Boite | 38€90 |

# Piles

## Piles Lithium

| Réf. | Type | Tension | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 4132 | CR2016 (x5) | 3V | Blister | 01€70 |
| 4143 | CR2016 (x2) | | | 01€70 |
| 4145 | CR2032 (x2) | | | 01€70 |
| 4148 | CR2025 (x2) | | | 00€90 |

## Piles Acaline

| Réf. | Type | Tension | Emb. | Colisage | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | LR20 (x2) | 1,5V | Blister | x 6 | 04€00 |
| 4104 | LR14 (x2) | | | | 03€30 |

| Réf. | Type | Tension | Emb. | Tarif HT |
|---|---|---|---|---|
| 4140 | LR1 (x1) | 1,5V | Blister | 01€30 |
| 4141 | LR1 (x2) | | | 01€70 |
| 4151 | LR54 (x2) | | | 00€90 |

## Pensez à recycler vos piles et votre matériel électrique dans les points de collecte !

## Ampère (A)

Unité de mesure exprimant l'intensité du courant électrique.

## Angle d'éclairage

Angle de faisceau qui se réfère à l'angle entre les deux plans de lumière où l'intensité est d'au moins 50% de l'intensité maximale au faisceau central.




## Ballast

Bloc électrique ou électronique servant à alimenter et à amorcer les lampes à décharge (HMI, tubes fluorescents…). S'interpose entre le secteur et l'appareil d'éclairage à alimenter. Terme surtout utilisé pour désigner les alimentations des lampes et tubes fluorescents. Le ballast d'une lampe fluocompacte est la partie qui contient l'électronique entre le culot et les tubes

## Candela (CD)

Pour indiquer la quantité de lumière émise dans une certaine direction, nous utilisons l'intensité lumineuse, exprimée en candela (souvent abrégé en « cd »). Cette unité indique quelle quantité de lumière quitte la lampe dans une direction particulière.

## CCT (Correlated Colour Temperature, changement de température de couleur)

La température de couleur définit l'apparence de la couleur d'une LED blanche. CCT est défini en degrés Kelvin (K).

| | |
|---|---|
| < 3300K | BLANC CHAUD |
| 3500K - 5300K | BLANC NEUTRE |
| > 5300K | BLANC FROID |

## CE

Marquage de Conformité Européenne qui signifie que le produit répond à toutes les exigences de chacune des directives qui lui sont applicables.

## CEE (Certificats d'Économies d'Énergie)

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), impose aux fournisseurs d'énergie (les « obligés ») de réaliser des opérations d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine, d'inciter des tiers à faire des investissements, ou d'acheter des CEE à d'autres acteurs, afin de remplir leurs obligations.

## Chute de tension

Baisse de tension due au dysfonctionnement de la distribution électrique. Une autre forme de chute de tension, se produisant dans un câble électrique, est dépendante de la longueur de ce câble. Pour une puissance demandée une chute de tension provoque une surintensité.

## Classe I

L'appareil possède une isolation fonctionnelle et les parties métalliques sont reliées à un fil de terre. En cas de défaut d'isolation, si vous le touchez il va se créer un « courant de défaut » qui déclenchera le disjoncteur et assurera votre sécurité (exemple : projecteur extérieur)

## Classe II

L'appareil possède une isolation renforcée. Cette double isolation évite la mise à la masse de l'appareil et l'apparition de tension de contact en cas de défaillance.
Dans ce cas, la prise de l'appareil ne possède pas de broche de terre (exemple : dalles, hublots).

## Classe III

Ce sont des appareils de classe 2 fonctionnant en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS). C'est un transformateur qui assure l'abaissement de la tension.
Les appareils de classes 1 sont à réserver au salon, salle à manger, bureau, chambres. Alors que vous pouvez utiliser des appareils de classes 2 et 3 même dans les pièces humides de la maison, cuisine et salle de bain.

## Classification IP (Ingress Protection)

Classification qui identifie la protection d'une lampe ou d'un luminaire contre les corps étrangers solides et l'eau. Le premier chiffre correspond à la protection contre les corps étrangers solides et le second chiffre la résistance à l'eau.

IP20

Lorsque l'alimentation est déportée ou le produit encastré, le produit peut avoir deux IP (IP dessus/ IP dessous)

IP20
IP54

| IP | TEST | DEFINITION | IP | TEST | DEFINITION |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | Sans protection | 0 | | Sans protection |
| 1 | | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm | 1 | | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau |
| 2 | | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm | 2 | 15° | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° par rapport à la verticale |
| 3 | | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5mm | 3 | 60° | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° par rapport à la verticale |
| 4 | | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm | 4 | | Protégé contre les projections d'eau de toutes directions |
| 5 | | Pas de pénétration de poussière | 5 | | Protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes directions |
| 6 | | Protection totale contre la poussière | 6 | | Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer |
| | | | 7 | 0.5m 1m | Protégé contre les efffets de l'immersion entre 0.15 et 1m |
| | | | 8 | m | Protégé contre les immersions prolongées sous pression |
| | | | 9 | m | Protection contre les hautes pressions |

## Courant AC (~) et DC (⎓)

En “courant alternatif” (CA en français, AC en anglais), l’électricité se déplace en faisant des allers-retours. La fréquence (mesurée en HERTZ, abréviation “Hz”) indique le nombre d’allers-retours par seconde. “50 Hz” signifie donc : 50 allers-retours par seconde.
En “courant continu” (CC en français, DC en anglais), l’électricité se déplace toujours dans le même sens.

## Courant d’appel

Le courant d’appel dans l’éclairage LED est un problème très souvent sous-estimé. Comme tous les appareils électroniques, les alimentations LED occasionnent un certain courant d’appel. Un courant d’appel (ou courant d’enclenchement) est un phénomène à court terme qui survient immédiatement après la mise sous tension de l’appareil. Les condensateurs à l’intérieur de l’appareil veulent se recharger le plus rapidement possible et tirent donc une grande quantité d’électricité du réseau électrique.

## Courbe photométrique

Elle permet d’avoir un aperçu de la répartition de l’éclairement d’un luminaire dans l’espace.




## Culot

Partie de la lampe qui se fixe dans la douille d’un luminaire.




## DALI

DALI signifie Digital Adressable Lighting Interface ou interface d’éclairage adressable numériquement. Ce protocole permet de transmettre des données dans les deux sens, ce qui signifie que l’appareil de commande peut envoyer l’état souhaité au driver qui peut à son tour communiquer sa situation à l’appareil de commande. Les configurations d’installation d’éclairage sont évolutives.

## Détecteur de mouvement

Souvent associé à un capteur crépusculaire, un détecteur de mouvement est un appareil électronique apte à observer un espace donné. Lorsqu’un mouvement est détecté, la source lumineuse s’allume. Il existe des détecteurs RadioFréquence et InfraRouge.

## Détection RadioFréquence (RF) - (Infrarouge) IR

Tous les produits qui fonctionnent en infrarouge émettent des impulsions de lumière avec une longueur d’onde infrarouge, tandis que la radiofréquence émet des ondes radio. Les deux technologies fonctionnent de la même manière, mais il faut savoir qu’avec la radiofréquence, la portée de la détection est plus grande et elle peut traverser les murs.

## Diffusion

Réémission multidirectionnelle d’un rayonnement lumineux ayant atteint une surface.

## Dissipateur thermique

Une partie du système thermique (souvent en aluminium qui éloigne ou réalise une convection de la chaleur des composants sensibles comme les LED et les composants électroniques).

## Douille

Accessoire qui assure le contact électrique avec la lampe dans l’appareil qui la reçoit.

## Driver

Les LED doivent être contrôlées avec un courant continu constant, nécessitant une tension relativement faible. Les drivers LED sont destinés à faire fonctionner les LED dans ces conditions optimales. En outre, les drivers peuvent également être utilisés pour faire varier l’intensité lumineuse des luminaires LED.
Selon le type de module LED, il est conseillé de choisir entre une alimentation LED à tension contrôlée ou à courant contrôlé.

## Durée de vie

Des durées de vie sont annoncées pour les luminaires LED et les lampes LED : 30 000 heures, 40 000 heures, 50 000 heures. Cette seule durée de vie ne permet pas d’apprécier la longévité des luminaires et lampes LED. Il faut rajouter deux critères pour véritablement mesurer cette durée de vie : Le facteur de maintien du flux (valeur L) et le % de lampes LED en fonctionnement (valeur B).
La durée de vie d’une lampe LED annoncée à 50000 heures L80 B10 : L80 signifie qu’un minimum de 80% du flux lumineux sera maintenu pendant une période définie compte tenu de la température ambiante maximale B10 signifie qu’un minimum de 90% des luminaires dans une installation répondra au niveau de maintien du flux lumineux défini.



## Éclairage architectural

Essentiellement utilisé pour la mise en valeur des bâtiments.

## Éclairage d'accentuation

Eclairage localisé prévu pour une tâche spécifique.



## Éclairage direct

Flux lumineux qui atteint le plan de travail sans être réfléchi sur des murs, sur le plafond ou dans le luminaire lui-même.



## Éclairage général

Quantité de lumière nécéssaire pour éclairer une zone donnée.

## Éclairage indirect

Eclairage reflété par des surfaces ou dans le luminaire avant d'atteindre la zone de travail. La réflexion est ainsi généralement inférieure à l'intensité et à l'éclairement.

## Éclairement (Lux)

Quantité de lumière incidente sur une surface. L'éclairement s'exprime en Lux (1 Lux = 1 lumen par mètre carré).

## Éco-taxe (DEEE)

Sur la facture d'achat des produits concernés par la directive DEEE figurera une ligne d'éco-taxe. Elle correspond au montant qui sera dépensé pour recycler le produit en fin de vie. Pour reconnaître les produits concernés, vous trouverez le logo de la poubelle barré sur l'emballage du produit.

## Efficacité lumineuse (Lm/W)

L'efficacité du luminaire est décrite par le rendement d'une lampe. Elle est indiquée par rapport aux lumens/watts et décrit la quantité d'énergie absorbée qui est transformée en lumière. Plus ce rapport est élevé, plus la lampe est efficace.

## Facteur de puissance (PF)

Un convertisseur de tension est composé de différents composants électroniques tels que : condensateurs, résistances, inductances... provocant un déphasage. Moins le déphasage est important, plus le facteur de puissance est proche de 1 (cas idéal).

## Facteur de dépréciation (L)

Pourcentage de lumière perdue par rapport à la sortie de lumens initiaux. Les LED perdent plus lentement que toute autre source de lumière. Une LED avec une sortie initiale inférieure peut donc rapidement fournir plus de lumière qu'une soure de lumière perdant plus rapidement.

## Flux lumineux (Lm)

Le flux lumineux correspond à la puissance lumineuse totale émise par une source. Il correspond à la puissance lumineuse émise par la source dans toutes les directions et se mesure en lumen (lm).

## Hertz (Hz)

Unité de mesure de la fréquence.

## IES

Illuminating Engineering Society, organisme de normalisation et de recommandations américain. Les fichiers de données photométriques sont généralement au format .ies.

## IK

Indice de protection contre les chocs mécaniques. Il s'agit de l'énergie d'impact indiquée en joules.

| | | |
|---|---|---|
| 00 | | Sans protection |
| 01 | 150g ↕ 10cm | Energie de choc 0,15J |
| 02 | 200g ↕ 10cm | Energie de choc 0,20J |
| 03 | 250g ↕ 15cm | Energie de choc 0,37J |
| 04 | 250g ↕ 20cm | Energie de choc 0,50J |
| 05 | 350g ↕ 20cm | Energie de choc 0,70J |
| 06 | 250g ↕ 40cm | Energie de choc 1J |
| 07 | 0.5Kg ↕ 40cm | Energie de choc 2J |
| 08 | 1,25Kg ↕ 40cm | Energie de choc 5J |
| 09 | 2,5Kg ↕ 40cm | Energie de choc 10J |
| 10 | 5Kg ↕ 40cm | Energie de choc 20J |

## Indice de rendu des couleurs (IRC)

Mesure qui a pour objectif de rendre compte de l'aptitude d'une source lumineuse à restituer les couleurs d'un objet par rapport à celles produites avec une source de référence de même température de couleur. La source de référence a un IRC de 100 (lumière du jour).

**IRC>90**

**IRC>80**

**IRC=0**

## Intensité

Mesure la quantité d'énergie électrique qui passe dans un conducteur pendant une seconde. Plus l'intensité est importante, plus la température augmente sur un câble de section donnée.

## Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse (I) mesure le flux lumineux émis par une source lumineuse pour un angle solide donné. Elle est exprimée en candela (cd).

## Intensité variable

La plupart de nos luminaires sont disponibles avec une option de version à intensité variable. Celle-ci requiert généralement un driver différent du driver de sortie fixe standard et peut également nécessiter un câblage supplémentaire sur le site pour l'utilisation/la commande de la fonction de gradation de l'intensité lumineuse.

## Kelvin (K)

Unité du Système International (SI) qui sert à mesurer et indiquer la température de couleur.

## kWh

Kilowatt par heure. L'unité de facturation typique des coûts d'électricité correspond à 1 kW d'électricité pendant 1 heure.

## LED

«Light Emitting Diode» ou DEL en français : lampe à diodes électroluminescentes.

## Lm/W

Les lumens du luminaire par watt corrrespondent au nombre total de lumens émis par le luminaire (lumens source x LOR) / puissance nominale totale du luminaire, dispositif de commande inclus.

## Lumens (Lm)

Unité du Système International (SI) du flux lumineux. Quantité d'énergie lumineuse dans un angle solide. Le flux s'exprime en lumens (1 lumen = 1 candela par stéradian).

## Luminance (cd/m²)

Avec l'éclairement lumineux, nous connaissons la quantité de lumière incidente sur la surface que nous regardons. En fonction de ses propriétés de réflexion, cette surface réfléchit une partie de cette lumière dans la direction de notre œil, de sorte que nous pouvons percevoir à quel point cette surface est « claire ». Nous appelons cela la luminance.

## Lux (Lx)

Unité de mesure d'une lumière arrivant sur une surface.
Unité d'éclairement (symbole lx) équivalant à celui d'une surface qui reçoit perpendiculairement et d'une manière uniforme un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré.

## Maintien du flux lumineux

Le flux lumineux corrrespond à un moment donné dans la durée de vie de la LED. Il est exprimé en pourcentage du flux lumineux initial. Il détermine généralement la durée de vie nominale d'un produit LED à laquelle il doit être remplacé.

## Phase, neutre, terre

L'alimentation électrique est composée de 2 fils conducteurs : la phase et le neutre. La terre est un dispositif supplémentaire de protection des personnes.
Phase = fil de couleur la plus sombre généralement marron
Neutre = fil de couleur la plus claire généralement bleu ciel
Terre = fil de couleur jaune et vert

## Puissance

La puissance absorbée se mesure en watts (W), c'est la quantité d'énergie consommée par la lampe et son appareillage.

## Puissance nominale de la source

Egalement appelée puissance norminale de la puce, elle s'applique uniquement aux LED et n'inclut pas le dispositif de commande.

## RoHs

La restriction d'utilisation de substances dangereuses (2002/95/CE) est une directive, article 95, signifiant qu'elle s'applique dans tous les Etats membres de l'Union Européenne. Depuis le 1er juillet 2006, l'utilisation de substances dangereuses est limitée dans les produits afin d'empêcher des effets nuisibles sur l'environnement.

## TBTS

Très basse tension de sécurité.
En alternatif : Tension inférieure à 50 volts.
En continu : Tension inférieure à 120 volts.

## THD<10%

Le taux de distorsion harmonique est une mesure de la linéarité du traitement du signal effectuée en comparant le signal en sortie d'un appareil à un signal d'entrée parfaitement sinusoïdal.

## UGR

La valeur UGR (Unified Glare Rating en anglais) est une mesure définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE) pour mesurer le taux d'éblouissement produit par la luminosité dans un environnement précis.

## Variateur

Dispositif permettant de faire varier un flux lumineux d'un appareil d'éclairage.

## Volt / Voltage

La tension électrique ou voltage, s'exprime en volts. Le voltage direct signifie que l'appareil est branché directement sur le secteur. Dans les autres cas il existe un circuit secondaire pour l'alimentation des lampes (exemple : basse tension avec transformateur).

## Watt

Unité de mesure qui exprime une puissance électrique (W) (P=UxI).

## Zones salle de bain

L'éclairage de salle de bains doit être fonctionnel et sûr. Il est divisé en zones dans lesquelles seuls les appareils d'éclairage adaptés doivent être utilisés suivant norme NFC15100.

**Zone 0** : intérieur de la baignoire ou de la douche. Tout appareil utilisé dans cette zone doit être à la basse tension (12V max.) et classé IP67 minimum (immersion).

**Zone 1** : zone au dessus de la baignoire à 2,25m du sol. Dans cette zone, une classification IP65 minimum est requise.

**Zone 2** : zone jusqu'à 0,6m en dehors du périmètre de la baignoire et entre la zone 1 et le plafond jusqu'à 3m. Elle correspond également à la zone autour du lavabo, dans un rayon de 60cm d'un robinet. Dans cette zone, une classification IP44 minimum est requise.




## Signification des pictogrammes

- 230V — Tension absorbée
- IP65 — Indice de protection IP
- IP20 / IP44 — Indice de protection IP dessus / dessous
- IRC >80 — Indice de rendu des couleurs
- IK08 — Indice de protection IK
- 50 000H — Durée de vie de la LED
- 5 ANS GARANTIE — Garantie 5 ans
- BBC — Bâtiment Basse Consommation
- RE 2020 — Réglementation Environnementale 2020
- 360° — Grand angle d'ouvertire
- 60° — Angle d'ouverture serré

- Classe I
- Classe II
- Classe III
- Gradable — Produit gradable
- Gradable 0-10V — Produit gradable de 0 à 10V
- UGR <19 — UGR (taux d'éblouissement)
- IR — Détecteur Infrarouge
- RF — Détecteur Radiofréquence
- WIFI — Contrôle WIFI
- Produit inclinable
- Produit orientable

- RGB — Éclairage Rouge/ Vert/Bleu
- RGB+W — Éclairage Rouge/ Vert/Bleu + Blanc
- CCT — Éclairage température de couleur réglable
- DLOR — Indice DLOR
- Indice ULOR
- Applique murale en saillie
- Luminaire plafond en saillie
- Luminaire plafond encastré
- Luminaire plafond suspendu (angle ouvert/ angle serré)
- Luminaire sol en saillie
- Luminaire encastré sol

- Éclairage haut/bas
- Préavis d'extinctions
- poids 15kg
- Produit carrossable
- TRI CCT — 3 choix de température de couleurs possibles
- CEE — Éligible certificat d'économie d'énergie

100001 p.126
100002 p.65
100003 p.129
100004 p.129
100005 p.53
100006 p.54
100010 p.63
100011 p.26
100012 p.26
100013 p.149
100029 p.61
100030 p.61
100031 p.61
100032 p.61
100033 p.61
100040 p.41
100041 p.109
100042 p.109
100043 p.41
100046 p.109
100047 p.109
100048 p.109
100049 p.109
100050 p.109
100051 p.13
100052 p.107
100053 p.107
100054 p.30
100055 p.30
100056 p.30
100057 p.30
100058 p.30
100059 p.30
100060 p.25
100061 p.109
100062 p.109
100064 p.109
100065 p.109
100066 p.109
100067 p.109
100068 p.109
100069 p.109
100070 p.109
100071 p.109
100072 p.149
100073 p.149
100074 p.149
100075 p.109
100076 p.61
100077 p.61
100079 p.61
100083 p.61
100084 p.61
100085 p.25
100087 p.41
100091 p.107
100092 p.107
100093 p.107
100094 p.107
100095 p.107
100096 p.107
100097 p.109
100098 p.109
100099 p.109
100100 p.109
100101 p.109
100102 p.109
100103 p.30
100104 p.30
100105 p.65
100106 p.65
100108 p.48
100109 p.48
100110 p.48
100111 p.49
100112 p.49
100113 p.49
100115 p.169
100116 p.169
100134 p.49
100135 p.49
100136 p.51
100153 p.115
100154 p.115
100156 p.51
100157 p.107
100158 p.107
100159 p.107
100160 p.107
100161 p.25
100162 p.25
100163 p.25
100164 p.25
100165 p.25
100166 p.25
100167 p.98
100168 p.42
100169 p.42
100170 p.19
100171 p.19
100172 p.49
100173 p.49
100174 p.49
100179 p.169
100184 p.104
100185 p.104
100186 p.104
100201 p.73
100202 p.73
100203 p.73
100204 p.73
100205 p.73
100206 p.73
100207 p.139
100208 p.139
100212 p.70
100213 p.70
100214 p.70
100215 p.70
100216 p.70
100217 p.70
100218 p.70
100219 p.70
100220 p.70
100221 p.70
100222 p.70
100223 p.70
100224 p.69
100225 p.69
100226 p.69
100227 p.69
100228 p.69
100229 p.69
100230 p.69
100231 p.69
100232 p.132
100234 p.15
100235 p.15
100242 p.109
100243 p.109
100244 p.109
100245 p.109
100246 p.109
100247 p.109
100248 p.137
100249 p.137
100250 p.137
100251 p.137
100252 p.125
100253 p.125
100254 p.125
100255 p.12
100256 p.12
100257 p.140
100258 p.140
100259 p.140
100260 p.140
100262 p.125
100263 p.110
100264 p.110
100265 p.110
100266 p.110
100268 p.28
100269 p.28
100270 p.29
100271 p.29
100272 p.29
100273 p.29
100274 p.29
100275 p.29
100276 p.29
100277 p.29
100278 p.29
100279 p.29
100280 p.29
100281 p.29
100282 p.29
100283 p.29
100284 p.29
100285 p.29
100286 p.29
100287 p.29
100288 p.29
100289 p.29
100290 p.29
100291 p.29
100292 p.29
100293 p.29
100294 p.29
100295 p.29
100296 p.29
100297 p.73
100298 p.73
100299 p.73
100300 p.73
100301 p.73
100302 p.73
100303 p.73
100304 p.73
100305 p.73
100306 p.73
100307 p.73
100308 p.73
100312 p.19
100313 p.19
100314 p.19
100315 p.65
100316 p.65
100317 p.65
100318 p.65
100321 p.48
100322 p.48
100323 p.48
100324 p.48
100325 p.48
100326 p.48
100328 p.35
100330 p.16
100331 p.16
100332 p.16
100333 p.16
100334 p.16
100335 p.16
100336 p.16
100337 p.16
100342 p.95
100343 p.95
100344 p.63
100345 p.63
100346 p.68
100351 p.16
150000 p.121
150001 p.121
150002 p.121
150003 p.120
150004 p.120
150005 p.120
150006 p.120
150007 p.130
150008 p.130
150009 p.121
150010 p.130
150011 p.130
150012 p.130
150013 p.130
150024 p.129
150111 p.42
150121 p.42
150151 p.42
150181 p.42
4103 p.176
4104 p.176
4132 p.176
4140 p.176
4141 p.176
4143 p.176
4145 p.176
4148 p.176
4151 p.176
5001 p.36
5002 p.36
5005 p.36
5006 p.36
5007 p.36
5008 p.36
5009 p.36
5017 p.36
5018 p.36
5019 p.36
5022 p.36
5023 p.36
5024 p.36
5025 p.36
5026 p.36
5027 p.36
5028 p.36
51011 p.146
51012 p.146
51021 p.146
51022 p.146
51023 p.146
51030 p.146
5104 p.146
60011 p.101
6011 p.101
60120 p.101
6100 p.103
6101 p.103
6102 p.103
6103 p.103
6104 p.103
6105 p.103
6106 p.103
6107 p.103
6108 p.103
67751 p.92
67753 p.92
67754 p.92
67755 p.92
67756 p.92
67757 p.92
67759 p.92
67760 p.92
67761 p.92
67766 p.86
67767 p.86
67768 p.86
67769 p.86
67780 p.93
67781 p.93
67782 p.93
677831 p.93
677832 p.93
67783 p.93
67784 p.93
67785 p.93
67788 p.86
67789 p.86
677900 p.98
67790 p.98
677910 p.98
677920 p.98
677923 p.98
677924 p.98
677927 p.98
677928 p.98
677931 p.98
677932 p.98
677935 p.98
677936 p.98
677939 p.98
67793 p.95
67794 p.95
67797 p.87
67798 p.87
67801 p.87
67802 p.87
67809 p.90
67810 p.90
67811 p.90
67812 p.90
67815 p.90
67816 p.90
68001 p.22
6800 p.22
68021 p.22
6802 p.22
68031 p.22
6803 p.22
6810 p.22
6811 p.22
700301 p.87
70031 p.87
70032 p.87
700350 p.89
700360 p.89
70036 p.89
700370 p.89
700371 p.89
700380 p.89
700384 p.87
700385 p.87
700390 p.21
70039 p.21
7003 p.87
700400 p.21
70040 p.21
700410 p.21
70041 p.21
70250 p.88
70251 p.88
70252 p.88
70253 p.88
70255 p.88
7025 p.88
702800 p.89
70280 p.89
702810 p.89
70281 p.89
70282 p.97
702830 p.96
70283 p.96
702840 p.96
70284 p.96
70285 p.96
70286 p.96
7028 p.97
7031 p.20
70321 p.20
7036 p.21
70372 p.86
70374 p.86
7037 p.21
7040 p.20
70411 p.91
7041 p.91
70421 p.91
7042 p.91
70431 p.91
7043 p.91
70441 p.91
70461 p.91
70466 p.94
70467 p.94
70468 p.94
7046 p.91
70471 p.113
70473 p.113
70475 p.113
70476 p.113
70477 p.113
70478 p.113
70479 p.113
70601 p.98
706210 p.98
70622 p.98
70642 p.98
7064 p.98
70651 p.98
7065 p.98
707300 p.99
707301 p.99
707302 p.99
70730 p.99
70731 p.99
70740 p.100

70741 p.100
70745 p.99
70746 p.99
70750 p.102
70751 p.102
70752 p.102
70753 p.102
70754 p.102
70755 p.102
70760 p.102
70761 p.102
70762 p.102
70763 p.102
70765 p.102
70770 p.102
70771 p.102
70772 p.102
70773 p.102
70774 p.102
70780 p.100
70781 p.100
70782 p.100
70783 p.100
70800 p.95
70801 p.95
70803 p.95
70804 p.95
70806 p.95
70807 p.95
70820 p.94
70821 p.94
70900 p.113
70901 p.113
70902 p.113
70903 p.113
70904 p.113
70905 p.113
71237 p.128
71241 p.128
71242 p.147
71271 p.128
71291 p.147
7129 p.128
71301 p.127
71302 p.128
71304 p.147
71365 p.142
71366 p.142
7136 p.127
71381 p.142
71382 p.129
71383 p.144
71384 p.144
71385 p.144
71386 p.144
71391 p.129
71392 p.129
71394 p.129
71395 p.129
71397 p.141
71400 p.127
71401 p.147
7140 p.127
71431 p.129
7143 p.129
71451 p.147
71452 p.129
71454 p.129
71455 p.147
7145 p.129
71461 p.129
71464 p.129
71465 p.147
7147 p.132
7151 p.132
71521 p.132
71530 p.143
71538 p.143
7153 p.132
7157 p.132
71580 p.143
71581 p.132
71582 p.132
71590 p.143
715921 p.143
7159 p.143
7161 p.142
7200 p.174
7201 p.174
7202 p.174
7203 p.174
7204 p.174
7205 p.174
7210 p.173
7211 p.173
72130 p.173
7213 p.173
72220 p.174
72221 p.174
7222 p.174
72230 p.174
72231 p.174
7223 p.174
7230 p.173
7231 p.173
7232 p.173
73841 p.134
73845 p.134
73846 p.134
73847 p.134
7384 p.134
7386 p.130
738711 p.130
738721 p.147
738841 p.130
73884 p.130
73886 p.130
73887 p.130
738892 p.141
738893 p.141
738894 p.141
738895 p.141
738896 p.141
738897 p.141
73892 p.145
73893 p.145
739340 p.130
73934 p.130
739351 p.127
73935 p.127
73936 p.130
739381 p.127
739382 p.127
73938 p.127
73940 p.130
73941 p.130
73943 p.131
73976 p.58
73977 p.58
73978 p.58
739792 p.58
739793 p.58
739795 p.58
739802 p.147
739810 p.132
739814 p.132
73982 p.132
739830 p.143
73983 p.132
73983 p.132
739851 p.132
73985 p.143
739871 p.132
73987 p.132
739881 p.143
73988 p.143
739891 p.143
73989 p.142
73990 p.174
73991 p.174
739921 p.174
73992 p.174
73993 p.174
73994 p.174
73995 p.174
73995 p.173
73997 p.173
73998 p.173
74321 p.174
7433 p.174
7434 p.174
7435 p.174
7436 p.174
74511 p.173
74512 p.173
7451 p.173
74521 p.134
7453 p.134
7455 p.134
7463 p.134
7467 p.134
748321 p.134
74835 p.130
74841 p.130
748611 p.147
74863 p.130
74864 p.130
74871 p.130
74872 p.130
74892 p.141
749585 p.141
749587 p.141
749608 p.141
749611 p.141
749613 p.141
749614 p.145
749615 p.145
749616 p.130
749617 p.130
749618 p.127
749619 p.127
749620 p.130
749621 p.127
749624 p.127
749631 p.127
749632 p.130
749639 p.130
749640 p.131
749643 p.58
749646 p.58
749649 p.58
749651 p.58
749653 p.58
749655 p.58
749658 p.58
749659 p.58
749660 p.58
749661 p.172
749662 p.58
749663 p.58
749665 p.58
749667 p.172
749669 p.172
749671 p.172
749672 p.172
749673 p.172
749674 p.172
749700 p.172
749701 p.172
749705 p.172
749706 p.172
749710 p.171
749712 p.171
749713 p.171
749714 p.172
749801 p.58
749802 p.58
749803 p.171
749804 p.171
749806 749807 p.132
749808 p.132
749809 p.132
749810 p.132
749811 p.132
749812 p.130
749813 p.130
749814 p.130
749815 p.130
749816 p.130
749817 p.130
749819 p.128
749820 p.131
749821 p.147
749822 p.128
7498230 p.128
7498232 p.131
749825 p.127
749826 p.131
7498270 p.131
749827 p.131
749828 p.128
749829 p.79
749830 p.79
749832 p.79
749834 p.79
749835 p.80
749836 p.80
749837 p.80
7498380 p.80
749839 p.80
749840 p.80
749841 p.80
749842 p.80
749843 p.80
749844 p.81
749845 p.81
749846 p.81
749847 p.81
749849 p.81
75010 p.82
75011 p.82
75012 p.81
7501S p.82
75020 p.82
75021 p.81
75022 p.84
75031 p.84
75032 p.84
75033 p.84
75040 p.84
75041 p.83
75042 p.83
75043 p.83
75051 p.83
75052 p.83
75053 p.83
75054 p.83
75060 p.77
75061 p.77
75062 p.77
75070 p.77
75071 p.77
75072 p.77
75073 p.77
75074 p.77
75075 p.148
75081 p.148
75082 p.148
75083 p.148
75084 p.148
75110 p.148
75111 p.148
75151 p.148
75154 p.148
75155 p.148
75156E p.148
75157 p.148
751580 p.148
751581 p.148
75158 p.148
75159 p.148
75160 p.148
75161 p.148
751620 p.148
751621 p.148
75162 p.148
75163 p.148
751641 p.148
751650 p.148
751651 p.149
751652 p.149
751653 p.149
751654 p.149
751655 p.149
75165 p.149
751660 p.149
751662 p.149
751663 p.149
751664 p.149
751665 p.149
75166 p.149
751670 p.149
751671 p.149
751672 p.148
751673 p.148
751674 p.148
751675 p.149
75167 p.149
75168 p.149
751691 p.149
751695 p.149
75169 p.152
751700 p.152
751701 p.152
75170 p.152
751710 p.152
75171 p.152
751720 p.152
75172 p.152
751730 p.152
75173 p.152
751740 p.152
751741 p.152
75174 p.152
751750 p.152
75175 p.152
751760 p.152
75176 p.152
751770 p.152
751775 p.153
751776 p.153
75177 p.153
75180 p.153
75202 p.153
7521 p.153
75231 p.153
7523 p.153
75241 p.153
75242 p.153
752431 p.153
75243 p.153
75244 p.153
7524 p.153
7525 p.153
75261 p.152
75262 p.152
75263 p.152
7526 p.152
75281 p.152
752880 p.152
752881 p.152
752882 p.152
752883 p.153
752883 p.153
752884 p.153
752886 p.153
75288 p.153
752890 p.153
7533 p.153
75341 p.153
7534 p.150
75351 p.150
7535 p.150
75371 p.150
7537 p.150
75381 p.150
75382 p.153
75383 p.150
75384 p.150
75385 p.150
7538 p.150
7540 p.150
75411 p.153
7541 p.150
75421 p.150
75422 p.150
75430 p.150
75441 p.150
75473 p.150
75474 p.153
75475 p.153
75476 p.151
75477 p.151
7547 p.153
75480 p.154
75481 p.151
7548 p.154
754921 p.154
754922 p.154
75492 p.154
754931 p.154
754932 p.154

75493 p.165
75494 p.163
754971 p.165
754972 p.163
75497 p.163
75498 p.164
7549 p.163
75500 p.164
75502 p.164
75504 p.164
75507 p.155
757500 p.16
757501 p.16
757510 p.16
757520 p.16
757530 p.16
757540 p.16
75755 p.51
75756 p.51
75757 p.51
75758 p.51
75759 p.51
75760 p.18
75761 p.18
75762 p.18
75763 p.18
75764 p.18
75765 p.18
757731 p.39
757732 p.39
757733 p.38
757734 p.38
75773 p.39
757741 p.39
757742 p.39
757743 p.38
757744 p.38
75774 p.39
757751 p.39
757752 p.39
757753 p.38
757754 p.38
75775 p.39
757761 p.39
757762 p.38
757764 p.39
75776 p.39
757771 p.39
757772 p.38
757773 p.38
757774 p.39
75777 p.39
757781 p.39
757782 p.38
757783 p.38
757784 p.39
757787 p.46
757788 p.46
75778 p.39
757911 p.42
757921 p.42
757951 p.42
757981 p.42
758100 p.40
758101 p.40
75810 p.40
758120 p.40
758121 p.40
75812 p.40
75813 p.40
75816 p.40
7582 p.41
75851 p.39
75852 p.41
75855 p.42
75861 p.39
75862 p.41
75865 p.42
75866 p.42
75870 p.39
75871 p.39
75872 p.41
75875 p.42
75876 p.42
758804 p.40
758805 p.40
758806 p.40
75890 p.43
759001 p.44
75900 p.43
759021 p.43
759031 p.43
759041 p.43
759045 p.43
75907 p.118
75910 p.43
75911 p.44
75920 p.43
75921 p.44
75930 p.43
75931 p.44
759404 p.43
759405 p.43
759406 p.43
759520 p.17
75952 p.17
759530 p.17
75953 p.17
759540 p.17
75954 p.17
75955 p.17
75960 p.44
759620 p.45
75962 p.45
75963 p.45
75973 p.140
75976 p.140
75980 p.44
7598 p.43
759900 p.44
759901 p.44
75990 p.44
75992 p.43
7599 p.43
76000 p.44
760020 p.44
76002 p.43
7600 p.43
7602 p.43
76030 p.44
7603 p.43
7604 p.43
7605 p.43
76071 p.44
76072 p.44
7607 p.43
76080 p.44
76081 p.44
76084 p.44
76085 p.44
7608 p.43
76092 p.19
76094 p.19
76095 p.19
76096 p.19
760971 p.18
76097 p.18
760981 p.18
76098 p.18
7609 p.43
76106 p.45
76107 p.45
76108 p.45
76110 p.45
76151 p.145
76152 p.144
76160 p.147
76161 p.145
7616 p.145
76171 p.145
76181 p.145
76182 p.145
76191 p.145
7619 p.145
76201 p.145
76202 p.145
76203 p.145
7620 p.145
7627 p.145
7628 p.145
76300 p.23
76321 p.23
76322 p.24
76323 p.24
76324 p.24
7632 p.23
7633 p.23
763400 p.27
763401 p.27
76340 p.27
763410 p.26
763411 p.26
76344 p.68
76348 p.68
76349 p.68
76353 p.23
763610 p.24
7636130 p.24
7636131 p.24
763613 p.24
763614 p.24
763615 p.24
763617 p.24
763618 p.24
763619 p.23
76361 p.24
7636200 p.24
7636201 p.24
763620 p.24
763622 p.24
7636230 p.24
7636231 p.24
763623 p.24
763624 p.24
763625 p.23
76363 p.23
76371 p.23
7637 p.144
7640 p.144
7641 p.144
7642 p.144
7643 p.144
76440 p.144
7644 p.144
76450 p.144
7645 p.144
76460 p.144
76470 p.144
7647 p.62
76485 p.155
76491 p.155
7649 p.61
76500 p.61
765130 p.62
765131 p.62
765132 p.62
765133 p.61
7652 p.64
76537 p.64
76540 p.64
765411 p.64
76541 p.64
765421 p.64
76542 p.64
765431 p.64
765432 p.64
76543 p.64
765442 p.64
765461 p.64
765462 p.64
76546 p.64
765471 p.64
765472 p.64
76547 p.64
765481 p.64
765482 p.64
76548 p.64
765491 p.64
765492 p.64
76549 p.64
76551 p.155
7655 p.155
7656 p.155
7657 p.155
76621 p.133
76623 p.133
76624 p.133
766311 p.133
76633 p.133
76634 p.133
76641 p.133
76644 p.147
76661 p.133
7666 p.133
7668 p.133
76702 p.133
76703 p.133
76704 p.133
76705 p.133
76710 p.67
76720 p.67
76730 p.67
76740 p.67
767440 p.67
767441 p.67
76744 p.67
76745 p.67
76746 p.67
76751 p.67
76900 p.68
76912 p.68
76913 p.68
7692 p.68
77010 p.34
7701 p.34
7702 p.34
77030 p.34
7703 p.34
77041 p.35
77042 p.35
77043 p.35
77044 p.35
7704 p.34
7705 p.34
77060 p.34
7706 p.34
7707 p.34
77080 p.34
7708 p.34
77090 p.34
7709 p.34
7710 p.34
77110 p.35
7711 p.35
77120 p.35
77121 p.35
7712 p.35
7713 p.35
77141 p.35
7714 p.35
77170 p.35
7717 p.32
77181 p.32
77181 p.32
77182 p.32
77183 p.33
77184 p.33
77185 p.33
77186 p.33
77187 p.33
7718 p.31
7719 p.31
7720 p.32
7721 p.32
7722 p.32
77230 p.32
7723 p.32
77240 p.32
7724 p.32
77250 p.31
7725 p.31
77260 p.31
7726 p.31
77270 p.31
7727 p.31
7728 p.31
7729 p.31
7730 p.17
7744 p.60
77451 p.60
77452 p.60
77453 p.60
7745 p.60
77461 p.23
77462 p.23
77463 p.23
7746 p.60
7747 p.60
77481 p.60
7748 p.60
77490 p.60
77492 p.63
7749 p.60
7750B p.52
7751B p.52
77520 p.59
77522 p.59
77531 p.59
77542 p.60
7754 p.60
77550 p.60
77551 p.60
77552 p.60
77554 p.63
77555 p.63
7755 p.60
77565 p.63
77566 p.63
77573 p.60
77574 p.60
7757 p.60
77590 p.54
77601 p.54
77605 p.54
77607 p.54
77608 p.54
776130 p.58
77614 p.54
7763 p.54
77640 p.59
77641 p.59
77650 p.59
77652 p.59
7766 p.60
77670 p.60
77671 p.60
77672 p.60
77674 p.63
77676 p.59
77677 p.59
77678 p.59
77679 p.59
77680 p.55
777052 p.55
77706 p.56
77707 p.53
777091 p.54
77709 p.54
7770B p.52
77711 p.52
777140 p.53
77721 p.56
77722 p.56
77723 p.56
77724 p.57
77725 p.57
77726 p.57
777270 p.57
777280 p.57
77728 p.57
77731 p.10
77732 p.10
7773 p.10
77741 p.10
7774 p.10
778601 p.14
778602 p.12
778603 p.12
778604 p.14
778605 p.14
778606 p.14
77860 p.14
778611 p.14
77862 p.14
7786 p.14
77875 p.10
7787 p.14
77880 p.10
778810 p.10
77881 p.10
7788201 p.13
7788202 p.13
778820 p.13
7788221 p.13
7788222 p.13
778822 p.13
77884 p.12
778850 p.12
77885 p.12
77886 p.12
778870 p.12
77887 p.12

77889 p.12
7788 p.10
77890 p.14
7789 p.14
779000 p.14
779001 p.14
7790020 p.14
779002 p.14
779003 p.14
779004 p.14
779006 p.14
77900 p.14
779010 p.13
779030 p.11
779031 p.11
77903 p.11
779040 p.15
77904 p.15
779050 p.15
779051 p.15
779053 p.15
77905 p.15
77906 p.11
77907 p.11
77908 p.11
7790 p.14
77910 p.11
7793 p.125
77941 p.125
779571 p.125
7796 p.125
77975 p.125
77976 p.125

78181 p.120
78182 p.120
78191 p.120
78192 p.120
78201 p.123
78202 p.123
7820 p.123
78211 p.123
7821 p.123
78231 p.120
7823 p.121
7824 p.121
7825 p.121
78301 p.125
7830 p.125
78390 p.122
78391 p.124
78401 p.121
78407 p.122
7840 p.121
78415 p.121
78417 p.122
78418 p.122
7841 p.121
78425 p.121
78427 p.122
7842 p.121
78470 p.123
784710 p.123
78480 p.123
784810 p.123
78490 p.123
78492 p.123
78500 p.123
785510 p.123
785520 p.123
7857 p.121
78601 p.120
78604 p.122
78605 p.121
78607 p.122
78608 p.122
7860 p.121
78611 p.120
78612 p.120
78613 p.120
78615 p.121
78617 p.122
78618 p.122
7861 p.121
78621 p.120
78625 p.121
78626 p.122
7862 p.121
78666 p.124
78667 p.124
7866 p.123
78671 p.123
78677 p.124
7867 p.123
78680 p.124
7868 p.123
787001 p.120
78701 p.121
7870 p.121
7873 p.123
7883 p.141
7884 p.141
7885 p.141
78918 p.124
789190 p.124
78919 p.124

79021 p.136
79022 p.136
79041 p.136
79042 p.147
79111 p.138
79132 p.138
7913 p.138
79223 p.136
79224 p.136
79240 p.136
7930 p.138
7931 p.138
7933 p.138
7938 p.135
79440 p.135
79450 p.135
79451 p.135
7980 p.137
79812 p.137
7981 p.137
79822 p.137
7983 p.137
79842 p.137

8000 p.110
800100 p.47
800101 p.47
800102 p.47
800103 p.47
800104 p.47
800107 p.47
80010 p.47
800112 p.108
800114 p.108
800115 p.108
800116 p.108
800212 p.108
800221 p.108
800233 p.108
800313 p.121
800314 p.122
800315 p.122
800321 p.121
800322 p.120
800323 p.120
800331 p.120
800332 p.121
800333 p.122
800341 p.122
800342 p.121
800343 p.120
800351 p.121
800352 p.122
800353 p.121
800361 p.124
800362 p.124
800363 p.123
800420 p.123
800423 p.124
800425 p.123
800426 p.124
800427 p.123
80058711 p.120
80058811 p.121
8005901 p.121
80100 p.123
80101 p.141
80102 p.141
801031 p.141
80103 p.124
80106 p.124
8012
8020 p.136
80212 p.136
8021 p.136
8023 p.147
80240 p.138
8025 p.138
80290 p.138
8029 p.136
80300 p.136
80302 p.136
80311 p.138
80312 p.138
80321 p.138
80331 p.135
80343 p.135
80361 p.135
80371 p.135
80381 p.137
80391 p.137
80402 p.137
804530 p.137
80455 p.137
80456 p.137
80457 p.137
80460 p.108
80605 p.108
80606 p.106
806110 p.111
80612 p.111
80613 p.111
80614 p.111
80620 p.111
80621 p.111
80630 p.111
80631 p.114
80700 p.114
80701 p.114
80801 p.114
80802 p.110
80901 p.108
80903 p.108
p.108
8109 p.108
81142 p.108
8115 p.108
81200 p.110
81230 p.110
p.110
82020 p.110
82021 p.110
82022 p.110
82023 p.110
82030 p.110
82031 p.110
82032 p.110
82033 p.110
8212 p.110
8213 p.106
82221 p.108
82222 p.108
8222 p.108
82231 p.108
82233 p.48
8223 p.48
8232 p.48
8233 p.104
82420 p.104
8242 p.104
82431 p.104
8243 p.104
8252 p.97
8253 p.104
8262 p.105
8263 p.105
8272DI p.105
8272GE p.105
8272GI p.105
8272 p.105
8273DI p.105
8273GE p.105
8273GI p.108
8273 p.108
8274 p.108
8275 p.108
82781 p.108
82782 p.108
82790 p.106
8279 p.108
82950 p.108
82951 p.108
82952 p.108
82953 p.106
82971 p.106
82972 p.106
82973 p.106
p.106
83190 p.106
83191 p.106
83192 p.106
83193 p.111
8351 p.111
8352 p.111
8353 p.111
83540 p.111
83541 p.111
83542 p.111
83543 p.111
8354 p.114
8355 p.114
8356 p.114
8357 p.114
8358 p.110
8359 p.110
8360
8361 p.126
8362 p.126
8366 p.126
8370 p.126
8371 p.126
89991 p.139
p.75
900011 p.74
90170 p.74
90171 p.74
90190131 p.75
90190 p.74
90200131 p.74
90200 p.74
90212131 p.74
90212 p.74
90232131 p.74
90232 p.74
90252131 p.74
90252 p.74
90260131 p.74
90260 p.74
90290131 p.74
90290 p.74
90300 p.75
90304 p.75
90400 p.75
90401 p.75
90402 p.75
90403 p.75
904041 p.74
904042 p.74
904043 p.75
90404 p.75
905213 p.75
905214 p.75
905814 p.75
p.75
9100 p.75
9101 p.75
9102 p.75
9103 p.75
9104 p.75
p.75
9700 p.75
9701 p.75
9702 p.71
9703 p.71
9711 p.71
9712 p.71
9714 p.71
p.71
9800 p.71
9801 p.71
9802 p.71
9803 p.71
9804 p.71
9805 p.69
9807 p.69
9810 p.69
9811 p.71
9813 p.71
9816 p.71
9817 p.71
9820 p.69
9821 p.69
9822 p.69
9823 p.69
9826 p.69
9827 p.72
9828 p.72
9829 p.72
9830 p.72
9831 p.71
9835 p.72
9838 p.72
9839 p.72
9843 p.139
9844 p.75
9845 p.139
9846 p.118
9847 p.118
9848 p.117
9849 p.117
9849 p.117
9850 p.117
9850 p.117
9851 p.117
9851 p.117
9852 p.117
9852 p.117
9853 p.117
9853 p.117
9854 p.117
9854 p.117
9855 p.117
9856 p.115
9857 p.115
9858 p.117
9859 p.117
9860 p.117
9861 p.117
9863 p.117
9866 p.117
9867 p.117
9868 p.117
9869 p.118
9870 p.118
9871 p.118
9872 p.74
9874 p.116
9877 p.116
9878 p.116
9879 p.116
9880 p.116
9881 p.75
9882 p.174
9883 p.174
9884 p.174
9885 p.174
9886 p.174
9887 p.174
9888 p.174
9895 p.159
9896 p.159
9897 p.159
9898 p.158
9899 p.158
p.157
9900 p.157
9901 p.157
9902 p.156
p.159
DETCO1 p.159
p.159
MV3 p.159
p.159
p.156
p.156
p.156
p.156
p.158
p.158
p.157

# INDEX

## GAMMES DE PRODUITS


### A

ACACIA p.22
ACTURUS p.61
ALBANA p.87
ALDÉBARAN p.63
ALTESSE p.87
ALTHEA p.95
AMAZONE p.46
AMUR p.88
ANDROMEDE p.57
ARCHEO RGB p.104
ARCHEO SLIM p.104
ARCHEO LINE p.104
ASTRA p.26

### B

BACCHUS p.88
BOBINES p.148
BOSCO p.88
BOUTICA p.67
BOUTICA CCT p.67
BUSTER p.90
BUTTERFLY E27 p.36

### C

CABERNET p.86
CADRA p.68
CADREO p.56
CALADOC p.88
CARAT p.24
CARAT CCT p.24
CARAT II p.25
CARAT II CCT p.25
CARIGNAN p.87
CASA p.13
CASA ASYM p.12
CASPER p.90
CASSIOPEE p.12
CHENIN p.91
CHROMA ORIENTABLE p.26
CHROMA FIXE p.27
CLAIRETTE p.89
CLIPSO p.15
CLIPSO II - CCT p.15
COOL p.69
COOL II p.69
COLLEGE p.65
COMPACTO p.19
COMPACTO S19 p.19
COUPOLE p.94
CURVILINE p.93

### D

DANUBE p.42

### E

ECLAT CCT p.30
ECLAT CCT II p.28
ETNA p.98

### F

FILANTE p.56
FLASH II p.49
FOCUS CCT p.72
FOCUS CCT II p.73
FOCUS SLIM p.72
FOCUS SUPPORT p.72
FORSYTHIA p.95
FUJI p.99
FUSAIN p.95

### G

GALAXIE p.52
GARDENIA p.21
GAMAY p.86
GENET p.20
GHOST p.90
GRENACHE p.86

### H

HORTENSIA p.94
HOYA p.21
HOYA OBLIQUE p.21
HOYA OVALE p.21
HOYA SAILLIE p.22

### I

IRIS p.96

### L

LAURIER p.95
LILAS p.94
LINE FLEX p.79
LINE HOME p.17
LINE S p.77
LINEO PRISMATIQUE p.51
LINERO RÉFLECTEUR p.51
LINEO ENCASTRÉ p.51
LOTUS p.20
LUCIOLE p.23
LUMOS p.106
LUMOS II p.107
LUMOS HAUTE PUISSANCE p.111
LUMOS PORTABLE p.112
LUMOS SLIM p.108
LUMOS SLIM II p.109
LUMOS SLIM SANS CABLE p.110
LUNA p.10
LUNA QUADRA p.10
LYS p.96

### M

MALBEC p.87
MEKONG p.44
MERLOT p.91
MIRA p.65
MIRABILIS p.21
MODULAR p.70
MUSCADET p.91

### N

NIL p.43

### O

OEILLET p.96
ORION p.62
OVALIE p.11
OVALIE II p.11

### P

PITON p.99
PIVOINE p.97
PLUMERIA p.20
PUNCTO HOME p.17
PRIMEVERE p.97

### Q

QUADRA p.11

### R

REFLECTO p.18
RHONE p.40
RHONE II p.41
RIGEL p.62
RING p.92
RONDO p.14
RONDO E27 p.14

### S

SEMILLON p.91
SIRIUS BASSE LUMINANCE p.64
SLIM HOME p.16
SLIM HOME II p.16
SLIMY p.60
SLIMY CARRE p.59
SLIMY II p.61
SLIMY CCT GRADABLE p.59
SPARK p.23
SPORTY p.47
STATION LED p.118
STELLA p.68
STOCKY p.47
STREET 500XS p.117
STRIKE p.48
STRIKE II p.48
STROMBO p.100
SUPPORTS DE SPOT p.31
SUNNY COUPOLE p.113
SUNNY LUMOS p.114
SUNNY STREET p.115
SUNNY VIGNE p.113
SYRAH p.86

### T

TAGE p.41
TERRASSO p.102
TIBRE p.41
TOURNESOL p.97
TUBA p.38
TUBA LIGHT p.39
TULIPE p.96

### U

URBA p.118

### V

VOLGA p.42

### W

WALLY p.95
WHAO p.71
WIFI p.141

### Z

ZIGZAG p.116

*Sous réserve d'omissions ou d'erreurs typographiques.*
*MIIDEX LIGHTING se réserve le droit de modifier sans préavis, les produits présentés et leurs spécifications techniques dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques.*
*Tarif de référence juillet 2022, sous réserve de modifications.*
*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING*

# MIIDEX LIGHTING

1-2 Rue Isaac Newton
31830 Plaisance Du Touch

commande@miidex.com
contact@miidex.com
+33 (0)5 61 400 100

**www.miidex.com**

3 760173 778867

MEMBRE DU : SYNDICAT DE L'ÉCLAIRAGE